



COFRISE

FABRICACIÓN DE MOBILIARIO DE ACERO INOXIDABLE
ESPECIALISTAS DESDE 2014

CATÁLOGO 2018/2019



RIGINALIDAD
ORIGINALITY

COMPROMISO
COMMITMENT

EFICACIA
EFFECTIVE

SERIEDAD
SERIOUSNESS

PRESENTACIÓN

EN COFRISE NOS COMPLACE PRESENTAROS EL NUEVO CATÁLOGO 2018 / 2019. MEJORAS EN NUESTROS PRODUCTOS, FACILIDAD DE INSTALACIÓN, DISEÑOS A MEDIDA...

DESDE 2014 COFRISE NO HA DEJADO DE INVESTIGAR PARA OFRECER LA MÁS ALTA CALIDAD Y FUNCIONALIDAD EN TODOS LOS PRODUCTOS EXPUESTOS EN ESTE CATÁLOGO.

NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO CUENTA CON LOS ÚLTIMOS AVANCES TECNOLÓGICOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D. PERSONALIZANDO CADA PRODUCTO GARANTIZANDO UNA ÓPTIMA RENTABILIDAD.

OFRECEMOS UNA GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO HOSTELERO PERMITIÉNDOLE EQUIPAR SU NEGOCIO CON UN SÓLO PEDIDO.

PRODUCTOS INNOVADORES QUE IRÁ DESCUBRIENDO A LO LARGO DE ESTAS PÁGINAS.

TRABAJAMOS CON CADA CLIENTE OBTENIENDO LA SOLUCIÓN MÁS ÓPTIMA A SUS NECESIDADES.

NUESTRO DEPARTAMENTO COMERCIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE ESTÁ A SU SERVICIO PARA DAR SOLUCIONES A SUS PROYECTOS.

EL EQUIPO DE COFRISE TIENE UN OBJETIVO: MEJORAR Y PERFECCIONAR LOS SERVICIOS OFRECIDOS A NUESTROS CLIENTES. GRACIAS A SUS COMENTARIOS Y ANOTACIONES ESTAMOS EVOLUCIONANDO DÍA TRAS DÍA.

HEMOS REALIZADO ESTE CATÁLOGO CON ENTUSIASMO Y MOTIVACIÓN Y ESPERAMOS LE AYUDE EN SU TRABAJO DE MANERA RENTABLE Y GRATIFICANTE.



F IDELIDAD
FIDELITY

R ECONOCIDO
RECOGNIZED

I NDIVIDUALIZADO
INDIVIDUALIZED

PRESENTATION

AT COFRISE WE ARE PLEASED TO PRESENT YOU THE NEW CATALOG 2018 / 2019. IMPROVEMENTS IN OUR PRODUCTS, EASE OF INSTALLATION, CUSTOMIZED DESIGNS ...

SINCE 2014 COFRISE HAS NOT STOPPED RESEARCHING TO OFFER THE HIGHEST QUALITY AND FUNCTIONALITY IN ALL THE PRODUCTS EXHIBITED IN THIS CATALOG.

OUR TECHNICAL DEPARTMENT HAS THE LATEST TECHNOLOGICAL ADVANCES IN RESEARCH AND DEVELOPMENT R & D. CUSTOMIZING EACH PRODUCT GUARANTEEING OPTIMAL PROFITABILITY.

WE OFFER A WIDE VARIETY OF PRODUCTS AND ACCESSORIES OF HOSPITALITY EQUIPMENT ALLOWING YOU TO EQUIP YOUR BUSINESS WITH A SINGLE ORDER.

INNOVATIVE PRODUCTS THAT YOU WILL DISCOVER THROUGHOUT THESE PAGES.

WE WORK WITH EACH CLIENT OBTAINING THE MOST OPTIMAL SOLUTION TO THEIR NEEDS.

OUR COMMERCIAL AND CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT IS AT YOUR SERVICE TO PROVIDE SOLUTIONS TO YOUR PROJECTS.

THE COFRISE TEAM HAS ONE OBJECTIVE: TO IMPROVE AND PERFECT THE SERVICES OFFERED TO OUR CUSTOMERS. THANKS TO YOUR COMMENTS AND ANNOTATIONS WE ARE EVOLVING DAY AFTER DAY.

WE HAVE MADE THIS CATALOG WITH ENTHUSIASM AND MOTIVATION AND WE HOPE TO HELP YOU IN YOUR WORK IN A PROFITABLE AND REWARDING WAY.

INDICE

06 MESAS DE TRABAJO

1 MURALES Y CENTRALES + ESTANTES ADICIONALES

2 ESPECIALES

- MESAS CON PUERTAS
- MESAS ANGULARES
- MESAS DE CORTE

3 MURALES CON CUBAS

21 COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS

1 ENCIMERAS

2 MÓDULOS DE CAJONES Y GUÍAS

3 ACCESORIOS VARIOS

- COMPLEMENTOS DE TRABAJO
- ACCESORIOS MESAS / MUEBLES

4 CUBETAS GASTRONORM

30 MOBILIARIO NEUTRO

1 MUEBLES CAFETEROS

2 MUEBLES DE TERRAZA + CONTENEDORES DE RESIDUOS

3 MUEBLES CONTRAMOSTRADORES

4 MUEBLES ARMARIOS

5 MUEBLES NEUTROS

46 ZONA DE LAVADO

1 FREGADEROS

2 PREPARACIÓN Y LAVADO

3 ESTANTES ADICIONALES

4 LAVAMANOS

5 FREGADEROS SEMI-INDUSTRIALES

61 GRIFERÍA Y ACCESORIOS

1 GRUPO DUCHA

2 GRUPO GRIFO

3 GRUPO ACCESORIOS

70 ESTANTERÍAS, SOPORTES DE CARGA Y CARROS

1 ESTANTERÍAS

2 SOPORTES

3 CARROS

86 CAMPANAS

1 CAMPANAS SNACK

2 CAMPANAS SLIM TECHO BAJO

3 CAMPANAS RECTAS

4 CAMPANAS INVERTIDAS OVEN

5 CAMPANAS CON PLENUM

6 CAMPANAS CON MOTOR 400° 2H

128 ACCESORIOS

ILUMINACIÓN / EXTRACCIÓN / VENTILACIÓN / CONDUCCIÓN

1 LUMINARIAS


2 FILTRACIÓN

3 EQUIPOS DE VENTILACIÓN

4 CONDUCCIÓN


TERMINACIONES

Pulido, puntos redondos sanitarios, alta calidad.



UNIONES OCULTAS

Fijaciones remachadas ocultas, acabado limpio y duradero.




UNIONES SOLDADAS

Puntos redondos sanitarios, encuentros totalmente soldados.




MESAS ESPECIALES


CON PUERTAS



CON CUBAS





PREPARACIÓN DE ALIMENTOS




PÁG. 18-20

MESAS ECENTRALES

STANDARD





MESAS BAJAS





PÁG. 10-17

MESAS MURALES

STANDARD



MESAS BAJAS



MESAS DE TRABAJO

TODAS LAS SERIES DE MESAS SE REALIZAN CON ACERO INOXIDABLE AISI 304*, CON BORDES REDONDEADOS SANITARIOS Y DE FÁCIL LIMPIEZA. ACABADOS SÓLIDOS Y RESISTENTES.

LAS ENCIMERAS Y LOS ESTANTES SE FABRICAN EN UNA SOLA PIEZA TOTALMENTE SOLDADA, CON OMEGAS DE REFUERZO OFRECIENDO MAYOR RESISTENCIA Y ESTABILIDAD. LAS PATAS SE REALIZAN RETRANQUEADAS POR LA PARTE TRASERA, DE MANERA QUE SALVE EL CANTO SANITARIO.

LAS MESAS DESMONTADAS ESTÁN DISEÑADAS PARA ASEGURAR RAPIDEZ Y FACILIDAD DE MONTAJE. SUMINISTRADAS CON LA TORNILLERÍA NECESARIAS PARA SU INMEDIATA UTILIZACIÓN.

AMPLIA GAMA DE MESAS Y ACCESORIOS PARA COMBINACIONES MÁS INDIVIDUALIZADAS.

WORK TABLES

ALL SERIES OF TABLES ARE MADE WITH STAINLESS STEEL AISI 304, WITH ROUNDED EDGES SANITARY AND EASY TO CLEAN. SOLID AND RESISTANT FINISHES.

COUNTERTOPS AND SHELVES ARE MANUFACTURED IN A SINGLE PIECE COMPLETELY WELDED, OFFERING GREATER STRENGTH AND STABILITY. THE LEGS ARE MADE RETRANQUEADAS BY THE BACK, SO AS TO SAVE THE SANITARY EDGE.

THE DISASSEMBLED TABLES ARE DESIGNED TO ENSURE SPEED AND EASE OF ASSEMBLY. SUPPLIED WITH THE NECESSARY HARDWARE FOR IMMEDIATE USE.

WIDE RANGE OF TABLES AND ACCESSORIES FOR MORE INDIVIDUAL COMBINATIONS.

*Algunas piezas se realizan en acero galvanizado, consultar descripciones.



MESAS DE TRABAJO

01 MESAS DE TRABAJO

1 MURALES Y CENTRALES + ESTANTES ADICIONALES

- SERIE 500
- SERIE 600
MESAS STANDARD / BAJAS
- SERIE 700
MESAS STANDARD / BAJAS
- SERIES 800/900

02 MESAS DE TRABAJO ESPECIALES

1 MESAS CON PUERTAS

- CORREDERAS
- BATIENTES
- BATIENTE + ARO DESBROCE

2 MESAS ANGULARES

- SERIES 500/600/700

3 MESAS DE CORTE

- PILÓN DE CORTE
- MESA MURAL DE CORTE
SERIES 600/700

03 MESAS DE TRABAJO CON CUBAS

1 MURALES CON CUBAS

- SERIES 600/700



MESAS MURALES SIN ESTANTES tables mural without shelf**DESCRIPCIÓN**

- Mesas fabricadas en acero inox AISI-304 acabado satinado.
- Patas y Bastidor de perfiles de acero inox (40x40 mm), regulable en altura desde 15 - 50 mm.
- Peto trasero de 100 mm de altura, canto de la encimera de 55 mm.
- Las encimeras vienen reforzadas con omegas de acero galvanizado.
- Las mesas que se suministran desmontadas incluyen tornillería necesaria para su fácil montaje.
- Tables manufactured in AISI-304 stainless steel AISI 304 satin finish.
- Feet and frames of stainless steel (40x40 mm), adjustable in height from 15 to 50 mm.
- Rear plastron of 100 mm in height, edge of the worktop of 55 mm.
- Worktops are reinforced with omegas of galvanized steel.
- The worktables which supplied disassembled, include screws required for easy assembly.

MESAS CENTRALES SIN ESTANTES tables central without shelf**DESCRIPCIÓN**

- Mesas fabricadas en acero inox AISI-304 acabado satinado.
- Patas y Bastidor de perfiles de acero inox (40x40 mm), regulable en altura desde 15 - 50 mm.
- Canto de la encimera de 55 mm.
- Las encimeras vienen reforzadas con omegas de acero galvanizado.
- Las mesas que se suministran desmontadas incluyen tornillería necesaria para su fácil montaje.
- Tables manufactured in AISI-304 stainless steel AISI 304 satin finish.
- Feet and frames of stainless steel (40x40 mm), adjustable in height from 15-50 mm.
- Edge of the worktop of 55 mm.
- Worktops are reinforced with omegas of galvanized steel.
- The worktables which supplied disassembled, include screws required for easy assembly.

**SERIE 500****MESAS MURALES****MESAS CENTRALES****SIN ESTANTE** without shelf

	MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code	P.V.P (€)
D E S M O N T A D A	600x500x850	MMDS65	303
	800x500x850	MMDS85	316
	1000x500x850	MMDS105	329
	1200x500x850	MMDS125	343
	1400x500x850	MMDS145	368
	1500x500x850	MMDS155	383
	1600x500x850	MMDS165	393
	1800x500x850	MMDS185	433
	2000x500x850	MMDS205	463

M O N T A D A	600x500x850	MMMS65	345
	800x500x850	MMMS85	358
	1000x500x850	MMMS105	371
	1200x500x850	MMMS125	385
	1400x500x850	MMMS145	428
	1500x500x850	MMMS155	443
	1600x500x850	MMMS165	453
	1800x500x850	MMMS185	493
	2000x500x850	MMMS205	523

	MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code	P.V.P (€)
	600x500x850	MCDS65	301
	800x500x850	MCDS85	313
	1000x500x850	MCDS105	321
	1200x500x850	MCDS125	333
	1400x500x850	MCDS145	366
	1500x500x850	MCDS155	378
	1600x500x850	MCDS165	392
	1800x500x850	MCDS185	421
	2000x500x850	MCDS205	450


	600x500x850	MCMS65	343
	800x500x850	MCMS85	355
	1000x500x850	MCMS105	363
	1200x500x850	MCMS125	375
	1400x500x850	MCMS145	426
	1500x500x850	MCMS155	438
	1600x500x850	MCMS165	452
	1800x500x850	MCMS185	481
	2000x500x850	MCMS205	510

MESAS MURALES CON ESTANTES tables mural without shelf**DESCRIPCIÓN**

- Mesas fabricadas en acero inox AISI-304 acabado satinado.
- Patas fabricadas con perfiles de acero inox (40x40 mm), regulable en altura desde 15 - 50 mm.
- Peto trasero de 100 mm de altura, canto de la encimera de 55 mm, canto del estante 40mm.
- Las encimeras y los estantes vienen reforzados con omegas de acero galvanizado.
- Las mesas que se suministran desmontadas incluyen tornillería necesaria para su fácil montaje.
- Tables manufactured in AISI-304 stainless steel AISI 304 satin finish.
- Feet of stainless steel (40x40 mm), adjustable in height from 15 to 50 mm.
- Rear plastron of 100 mm in height, edge of the worktop of 55 mm, shelves of 40 mm.
- Worktops and shelves are reinforced with omegas of galvanized steel.
- The worktables supplied disassembled, include screws required for easy assembly.

MESAS CENTRALES CON ESTANTES tables central without shelf**DESCRIPCIÓN**

- Mesas fabricadas en acero inox AISI-304 acabado satinado.
- Patas fabricadas con perfiles de acero inox (40x40 mm), regulable en altura desde 15 - 50 mm.
- Canto de la encimera de 55 mm, canto del estante 40mm.
- Las encimeras y los estantes vienen reforzados con omegas de acero galvanizado.
- Las mesas que se suministran desmontadas incluyen tornillería necesaria para su fácil montaje.
- Tables manufactured in AISI-304 stainless steel AISI 304 satin finish.
- Feet and frames of stainless steel (40x40 mm), adjustable in height from 15 to 50 mm.
- Edge of the worktop of 55 mm, shelves of 40 mm.
- Worktops and shelves are reinforced with omegas of galvanized steel.
- The worktables supplied disassembled, include screws required for easy assembly.

**MESAS MURALES****MESAS CENTRALES****SERIE 500****CON ESTANTE** with shelf*

MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code	P.V.P (€)
600x500x850	MMDC65	321
800x500x850	MMDC85	337
1000x500x850	MMDC105	347
1200x500x850	MMDC125	360
1400x500x850	MMDC145	390
1500x500x850	MMDC155	408
1600x500x850	MMDC165	416
1800x500x850	MMDC185	463
2000x500x850	MMDC205	489
600x500x850	MMMC65	363
800x500x850	MMMC85	379
1000x500x850	MMMC105	389
1200x500x850	MMMC125	402
1400x500x850	MMMC145	450
1500x500x850	MMMC155	468
1600x500x850	MMMC165	476
1800x500x850	MMMC185	523
2000x500x850	MMMC205	549

MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code	P.V.P (€)
600x500x850	MCDC65	318
800x500x850	MCDC85	332
1000x500x850	MCDC105	341
1200x500x850	MCDC125	351
1400x500x850	MCDC145	386
1500x500x850	MCDC155	400
1600x500x850	MCDC165	408
1800x500x850	MCDC185	447
2000x500x850	MCDC205	477
600x500x850	MCMC65	360
800x500x850	MCMC85	374
1000x500x850	MCMC105	383
1200x500x850	MCMC125	393
1400x500x850	MCMC145	446
1500x500x850	MCMC155	460
1600x500x850	MCMC165	468
1800x500x850	MCMC185	507
2000x500x850	MCMC205	537

DES
MONTA
DAMON
TADA* **ESTANTE ADICIONAL**
additional shelf

LONGITUD length	CÓDIGO code	P.V.P(€)	LONGITUD length	CÓDIGO code	P.V.P (€)	LONGITUD length	CÓDIGO code	P.V.P (€)
600	EA56	71	1200	EA512	111	1600	EA516	143
800	EA58	86	1400	EA514	131	1800	EA518	165
1000	EA510	101	1500	EA515	137	2000	EA520	172

MESAS MURALES SIN ESTANTES tables mural with shelf



MESAS CENTRALES SIN ESTANTES tables central with shelf



SERIE 600

MESAS MURALES

MESAS CENTRALES

SIN ESTANTE without shelf

	MEDIDA size A x B	CÓDIGO code H=850 MESA STANDARD	CÓDIGO code H=600 MESA BAJA	P.V.P (€)	CÓDIGO code H=850 MESA STANDARD	CÓDIGO code H=600 MESA BAJA	P.V.P (€)
D E S M O N T A D A	600x600	MMDS66	MBMDS66	352	MCDS66	MBCDS66	346
	700x600	MMDS76	MBMDS76	356	MCDS76	MBCDS76	348
	800x600	MMDS86	MBMDS86	359	MCDS86	MBCDS86	353
	900x600	MMDS96	MBMDS96	367	MCDS96	MBCDS96	357
	1000x600	MMDS106	MBMDS106	372	MCDS106	MBCDS106	361
	1100x600	MMDS116	MBMDS116	383	MCDS116	MBCDS116	369
	1200x600	MMDS126	MBMDS126	388	MCDS126	MBCDS126	376
	1300x600	MMDS136	MBMDS136	403	MCDS136	MBCDS136	393
	1400x600	MMDS146	MBMDS146	419	MCDS146	MBCDS146	407
	1500x600	MMDS156	MBMDS156	432	MCDS156	MBCDS156	414
	1600x600	MMDS166	MBMDS166	442	MCDS166	MBCDS166	432
	1700x600	MMDS176	MBMDS176	461	MCDS176	MBCDS176	447
	1800x600	MMDS186	MBMDS186	494	MCDS186	MBCDS186	478
	1900x600	MMDS196	MBMDS196	515	MCDS196	MBCDS196	485
	2000x600	MMDS206	MBMDS206	522	MCDS206	MBCDS206	505
	2100x600	MMDS216	MBMDS216	550	MCDS216	MBCDS216	540
M O N T A D A	2200x600	MMDS226	MBMDS226	665	MCDS226	MBCDS226	630
	2300x600	MMDS236	MBMDS236	670	MCDS236	MBCDS236	635
	2400x600	MMDS246	MBMDS246	680	MCDS246	MBCDS246	640
	600x600	MMMS66	MBMMS66	394	MCMS66	MBCMS66	388
	700x600	MMMS76	MBMMS76	398	MCMS76	MBCMS76	390
	800x600	MMMS86	MBMMS86	401	MCMS86	MBCMS86	395
	900x600	MMMS96	MBMMS96	409	MCMS96	MBCMS96	399
	1000x600	MMMS106	MBMMS106	414	MCMS106	MBCMS106	403
	1100x600	MMMS116	MBMMS116	425	MCMS116	MBCMS116	411
	1200x600	MMMS126	MBMMS126	430	MCMS126	MBCMS126	418
	1300x600	MMMS136	MBMMS136	463	MCMS136	MBCMS136	453
	1400x600	MMMS146	MBMMS146	479	MCMS146	MBCMS146	467
	1500x600	MMMS156	MBMMS156	492	MCMS156	MBCMS156	474
	1600x600	MMMS166	MBMMS166	502	MCMS166	MBCMS166	492
	1700x600	MMMS176	MBMMS176	521	MCMS176	MBCMS176	507
	1800x600	MMMS186	MBMMS186	554	MCMS186	MBCMS186	538
	1900x600	MMMS196	MBMMS196	575	MCMS196	MBCMS196	545
	2000x600	MMMS206	MBMMS206	582	MCMS206	MBCMS206	565
	2100x600	MMMS216	MBMMS216	632	MCMS216	MBCMS216	622
	2200x600	MMMS226	MBMMS226	747	MCMS226	MBCMS226	712
	2300x600	MMMS236	MBMMS236	752	MCMS236	MBCMS236	717
	2400x600	MMMS246	MBMMS246	762	MCMS246	MBCMS246	722

MESAS MURALES CON ESTANTES tables mural with shelf



MESAS CENTRALES CON ESTANTES tables central with shelf



MESAS MURALES

MESAS CENTRALES

SERIE 600

CON ESTANTE with shelf*

MEDIDA size A x B	CÓDIGO code H=850 MESA STANDARD	CÓDIGO code H=600 MESA BAJA	P.V.P (€)	CÓDIGO code H=850 MESA STANDARD	CÓDIGO code H=600 MESA BAJA	P.V.P (€)
600x600	MMDC66	MBMDC66	358	MCDC66	MBCDC66	356
700x600	MMDC76	MBMDC76	371	MCDC76	MBCDC76	362
800x600	MMDC86	MBMDC86	378	MCDC86	MBCDC86	371
900x600	MMDC96	MBMDC96	384	MCDC96	MBCDC96	376
1000x600	MMDC106	MBMDC106	388	MCDC106	MBCDC106	382
1100x600	MMDC116	MBMDC116	395	MCDC116	MBCDC116	385
1200x600	MMDC126	MBMDC126	403	MCDC126	MBCDC126	391
1300x600	MMDC136	MBMDC136	417	MCDC136	MBCDC136	409
1400x600	MMDC146	MBMDC146	437	MCDC146	MBCDC146	431
1500x600	MMDC156	MBMDC156	456	MCDC156	MBCDC156	447
1600x600	MMDC166	MBMDC166	466	MCDC166	MBCDC166	456
1700x600	MMDC176	MBMDC176	507	MCDC176	MBCDC176	485
1800x600	MMDC186	MBMDC186	539	MCDC186	MBCDC186	530
1900x600	MMDC196	MBMDC196	549	MCDC196	MBCDC196	534
2000x600	MMDC206	MBMDC206	562	MCDC206	MBCDC206	538
2100x600	MMDC216	MBMDC216	614	MCDC216	MBCDC216	590
2200x600	MMDC226	MBMDC226	720	MCDC226	MBCDC226	654
2300x600	MMDC236	MBMDC236	728	MCDC236	MBCDC236	662
2400x600	MMDC246	MBMDC246	735	MCDC246	MBCDC246	672
600x600	MMM66	MBMMC66	400	MCMC66	MBCMC66	398
700x600	MMM67	MBMMC67	413	MCMC67	MBCMC67	404
800x600	MMM68	MBMMC68	420	MCMC68	MBCMC68	413
900x600	MMM69	MBMMC69	426	MCMC69	MBCMC69	418
1000x600	MMM106	MBMMC106	430	MCMC106	MBCMC106	424
1100x600	MMM116	MBMMC116	437	MCMC116	MBCMC116	427
1200x600	MMM126	MBMMC126	445	MCMC126	MBCMC126	433
1300x600	MMM136	MBMMC136	477	MCMC136	MBCMC136	469
1400x600	MMM146	MBMMC146	497	MCMC146	MBCMC146	491
1500x600	MMM156	MBMMC156	516	MCMC156	MBCMC156	507
1600x600	MMM166	MBMMC166	526	MCMC166	MBCMC166	516
1700x600	MMM176	MBMMC176	567	MCMC176	MBCMC176	545
1800x600	MMM186	MBMMC186	599	MCMC186	MBCMC186	590
1900x600	MMM196	MBMMC196	609	MCMC196	MBCMC196	594
2000x600	MMM206	MBMMC206	622	MCMC206	MBCMC206	598
2100x600	MMM216	MBMMC216	696	MCMC216	MBCMC216	672
2200x600	MMM226	MBMMC226	802	MCMC226	MBCMC226	736
2300x600	MMM236	MBMMC236	810	MCMC236	MBCMC236	744
2400x600	MMM246	MBMMC246	817	MCMC246	MBCMC246	754

DESCOMONTADA

MONTADA

* ESTANTE ADICIONAL
additional shelf

LONGITUD	CÓDIGO	P.V.P (€)	LONGITUD	CÓDIGO	P.V.P (€)	LONGITUD	CÓDIGO	P.V.P (€)
length	code		length	code		length	code	
700	EA67	91	1300	EA613	143	1900	EA619	201
800	EA68	102	1400	EA614	156	2000	EA620	210
900	EA69	110	1500	EA615	162	2100	EA621	218
1000	EA610	120	1600	EA616	170	2200	EA622	230
1100	EA611	126	1700	EA617	183	2300	EA623	238
1200	EA612	132	1800	EA618	197	2400	EA624	240
600	EA66	85						

MESAS MURALES SIN ESTANTES tables mural with shelf



MESAS CENTRALES SIN ESTANTES tables central with shelf



SERIE 700

MESAS MURALES

MESAS CENTRALES

SIN ESTANTE without shelf

	MEDIDA size A x B	CÓDIGO code H=850 MESA STANDARD	CÓDIGO code H=600 MESA BAJA	P.V.P (€)	CÓDIGO code H=850 MESA STANDARD	CÓDIGO code H=600 MESA BAJA	P.V.P (€)
D E S M O N T A D A	600x700	MMDS67	MBMDS67	355	MCDS67	MBCDS67	341
	700x700	MMDS77	MBMDS77	357	MCDS77	MBCDS77	346
	800x700	MMDS87	MBMDS87	364	MCDS87	MBCDS87	353
	900x700	MMDS97	MBMDS97	380	MCDS97	MBCDS97	363
	1000x700	MMDS107	MBMDS107	400	MCDS107	MBCDS107	377
	1100x700	MMDS117	MBMDS117	411	MCDS117	MBCDS117	385
	1200x700	MMDS127	MBMDS127	425	MCDS127	MBCDS127	389
	1300x700	MMDS137	MBMDS137	441	MCDS137	MBCDS137	416
	1400x700	MMDS147	MBMDS147	466	MCDS147	MBCDS147	441
	1500x700	MMDS157	MBMDS157	479	MCDS157	MBCDS157	448
	1600x700	MMDS167	MBMDS167	485	MCDS167	MBCDS167	456
	1700x700	MMDS177	MBMDS177	488	MCDS177	MBCDS177	479
	1800x700	MMDS187	MBMDS187	528	MCDS187	MBCDS187	510
	1900x700	MMDS197	MBMDS197	568	MCDS197	MBCDS197	531
	2000x700	MMDS207	MBMDS207	600	MCDS207	MBCDS207	557
	2100x700	MMDS217	MBMDS217	620	MCDS217	MBCDS217	580
M O N T A D A	2200x700	MMDS227	MBMDS227	661	MCDS227	MBCDS227	645
	2300x700	MMDS237	MBMDS237	670	MCDS237	MBCDS237	660
	2400x700	MMDS247	MBMDS247	678	MCDS247	MBCDS247	698
	600x700	MMMS67	MBMMS67	397	MCMS67	MBCMS67	383
	700x700	MMMS77	MBMMS77	399	MCMS77	MBCMS77	388
	800x700	MMMS87	MBMMS87	406	MCMS87	MBCMS87	395
	900x700	MMMS97	MBMMS97	422	MCMS97	MBCMS97	405
	1000x700	MMMS107	MBMMS107	442	MCMS107	MBCMS107	419
	1100x700	MMMS117	MBMMS117	453	MCMS117	MBCMS117	427
	1200x700	MMMS127	MBMMS127	467	MCMS127	MBCMS127	431
	1300x700	MMMS137	MBMMS137	501	MCMS137	MBCMS137	476
	1400x700	MMMS147	MBMMS147	526	MCMS147	MBCMS147	501
	1500x700	MMMS157	MBMMS157	539	MCMS157	MBCMS157	508
	1600x700	MMMS167	MBMMS167	545	MCMS167	MBCMS167	516
	1700x700	MMMS177	MBMMS177	548	MCMS177	MBCMS177	539
	1800x700	MMMS187	MBMMS187	588	MCMS187	MBCMS187	570
	1900x700	MMMS197	MBMMS197	628	MCMS197	MBCMS197	591
	2000x700	MMMS207	MBMMS207	660	MCMS207	MBCMS207	617
	2100x700	MMMS217	MBMMS217	702	MCMS217	MBCMS217	662
	2200x700	MMMS227	MBMMS227	743	MCMS227	MBCMS227	727
	2300x700	MMMS237	MBMMS237	752	MCMS237	MBCMS237	742
	2400x700	MMMS247	MBMMS247	760	MCMS247	MBCMS247	780

MESAS MURALES CON ESTANTES tables mural with shelf



MESAS CENTRALES CON ESTANTES tables central with shelf



MESAS MURALES

MESAS CENTRALES

SERIE 700

CON ESTANTE with shelf*

MEDIDA size A x B	CÓDIGO code H=850 MESA STANDARD	CÓDIGO code H=600 MESA BAJA	P.V.P (€)	CÓDIGO code H=850 MESA STANDARD	CÓDIGO code H=600 MESA BAJA	P.V.P (€)
600x700	MMDC67	MBMDC67	365	MCDC67	MBCDC67	357
700x700	MMDC77	MBMDC77	379	MCDC77	MBCDC77	367
800x700	MMDC87	MBMDC87	390	MCDC87	MBCDC87	381
900x700	MMDC97	MBMDC97	403	MCDC97	MBCDC97	388
1000x700	MMDC107	MBMDC107	420	MCDC107	MBCDC107	403
1100x700	MMDC117	MBMDC117	430	MCDC117	MBCDC117	408
1200x700	MMDC127	MBMDC127	441	MCDC127	MBCDC127	416
1300x700	MMDC137	MBMDC137	466	MCDC137	MBCDC137	445
1400x700	MMDC147	MBMDC147	489	MCDC147	MBCDC147	483
1500x700	MMDC157	MBMDC157	517	MCDC157	MBCDC157	490
1600x700	MMDC167	MBMDC167	523	MCDC167	MBCDC167	500
1700x700	MMDC177	MBMDC177	557	MCDC177	MBCDC177	538
1800x700	MMDC187	MBMDC187	589	MCDC187	MBCDC187	577
1900x700	MMDC197	MBMDC197	616	MCDC197	MBCDC197	593
2000x700	MMDC207	MBMDC207	644	MCDC207	MBCDC207	603
2100x700	MMDC217	MBMDC217	660	MCDC217	MBCDC217	660
2200x700	MMDC227	MBMDC227	721	MCDC227	MBCDC227	680
2300x700	MMDC237	MBMDC237	740	MCDC237	MBCDC237	700
2400x700	MMDC247	MBMDC247	735	MCDC247	MBCDC247	707
600x700	MMMC67	MBMMC67	407	MCMC67	MBCMC67	399
700x700	MMMC77	MBMMC77	421	MCMC77	MBCMC77	409
800x700	MMMC87	MBMMC87	432	MCMC87	MBCMC87	423
900x700	MMMC97	MBMMC97	445	MCMC97	MBCMC97	430
1000x700	MMMC107	MBMMC107	462	MCMC107	MBCMC107	445
1100x700	MMMC117	MBMMC117	472	MCMC117	MBCMC117	450
1200x700	MMMC127	MBMMC127	483	MCMC127	MBCMC127	458
1300x700	MMMC137	MBMMC137	526	MCMC137	MBCMC137	505
1400x700	MMMC147	MBMMC147	549	MCMC147	MBCMC147	543
1500x700	MMMC157	MBMMC157	577	MCMC157	MBCMC157	550
1600x700	MMMC167	MBMMC167	583	MCMC167	MBCMC167	560
1700x700	MMMC177	MBMMC177	617	MCMC177	MBCMC177	598
1800x700	MMMC187	MBMMC187	649	MCMC187	MBCMC187	637
1900x700	MMMC197	MBMMC197	676	MCMC197	MBCMC197	653
2000x700	MMMC207	MBMMC207	704	MCMC207	MBCMC207	663
2100x700	MMMC217	MBMMC217	742	MCMC217	MBCMC217	742
2200x700	MMMC227	MBMMC227	803	MCMC227	MBCMC227	762
2300x700	MMMC237	MBMMC237	822	MCMC237	MBCMC237	782
2400x700	MMMC247	MBMMC247	817	MCMC247	MBCMC247	789

DESCOMONTABLE

MONTABLE

* ESTANTE ADICIONAL

additional shelf




LONGITUD	CÓDIGO	P.V.P (€)	LONGITUD	CÓDIGO	P.V.P (€)	LONGITUD	CÓDIGO	P.V.P (€)
length	code		length	code		length	code	
700	EA77	100	1300	EA713	160	1900	EA719	226
800	EA78	114	1400	EA714	168	2000	EA720	230
900	EA79	120	1500	EA715	179	2100	EA721	234
1000	EA710	126	1600	EA716	200	2200	EA722	242
1100	EA711	135	1700	EA717	208	2300	EA723	248
1200	EA712	151	1800	EA718	218	2400	EA724	252

LONGITUD	CÓDIGO	P.V.P (€)
600	EA76	88

MESAS MURALES SIN ESTANTES tables mural with shelf

MESA STANDARD
MODELO MMMS

MESAS CENTRALES SIN ESTANTES tables central with shelf

MESA STANDARD
MODELO MCMS

MESAS MURALES

MESAS CENTRALES

SERIE 800

SIN ESTANTE without shelf

	MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code	P.V.P (€)	MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code	P.V.P (€)
DES MON TADA	600x800x850	MMDS68	429	600x800x850	MCDS68	413
	800x800x850	MMDS88	453	800x800x850	MCDS88	436
	1000x800x850	MMDS108	483	1000x800x850	MCDS108	464
	1200x800x850	MMDS128	503	1200x800x850	MCDS128	474
	1400x800x850	MMDS148	573	1400x800x850	MCDS148	560
	1500x800x850	MMDS158	588	1500x800x850	MCDS158	565
	1600x800x850	MMDS168	596	1600x800x850	MCDS168	573
	1800x800x850	MMDS188	681	1800x800x850	MCDS188	664
MON TADA	2000x800x850	MMDS208	713	2000x800x850	MCDS208	685
	600x800x850	MMMS68	471	600x800x850	MCMS68	455
	800x800x850	MMMS88	495	800x800x850	MCMS88	478
	1000x800x850	MMMS108	525	1000x800x850	MCMS108	506
	1200x800x850	MMMS128	545	1200x800x850	MCMS128	516
	1400x800x850	MMMS148	633	1400x800x850	MCMS148	620
	1500x800x850	MMMS158	648	1500x800x850	MCMS158	625
	1600x800x850	MMMS168	656	1600x800x850	MCMS168	633
	1800x800x850	MMMS188	741	1800x800x850	MCMS188	724
	2000x800x850	MMMS208	773	2000x800x850	MCMS208	745

SERIE 900


SIN ESTANTE without shelf

	MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code	P.V.P (€)	MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code	P.V.P (€)
DES MON TADA	600x900x850	MMDS69	473	600x900x850	MCDS69	447
	800x900x850	MMDS89	504	800x900x850	MCDS89	471
	1000x900x850	MMDS109	535	1000x900x850	MCDS109	502
	1200x900x850	MMDS129	546	1200x900x850	MCDS129	523
	1400x900x850	MMDS149	613	1400x900x850	MCDS149	596
	1500x900x850	MMDS159	649	1500x900x850	MCDS159	612
	1600x900x850	MMDS169	655	1600x900x850	MCDS169	619
	1800x900x850	MMDS189	735	1800x900x850	MCDS189	709
MON TADA	2000x900x850	MMDS209	789	2000x900x850	MCDS209	741
	600x900x850	MMMS69	515	600x900x850	MCMS69	489
	800x900x850	MMMS89	546	800x900x850	MCMS89	513
	1000x900x850	MMMS109	577	1000x900x850	MCMS109	544
	1200x900x850	MMMS129	588	1200x900x850	MCMS129	565
	1400x900x850	MMMS149	673	1400x900x850	MCMS149	656
	1500x900x850	MMMS159	709	1500x900x850	MCMS159	672
	1600x900x850	MMMS169	715	1600x900x850	MCMS169	679
	1800x900x850	MMMS189	795	1800x900x850	MCMS189	769
	2000x900x850	MMMS209	849	2000x900x850	MCMS209	801

MESAS MURALES CON ESTANTES tables mural with shelf

MESA STANDARD
MODELO MMMC

MESAS CENTRALES CON ESTANTES tables central with shelf

MESA STANDARD
MODELO MCMC

MESAS MURALES

MESAS CENTRALES

SERIE 800

CON ESTANTE with shelf*

MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code	P.V.P (€)
600x800x850	MMDC68	451
800x800x850	MMDC88	478
1000x800x850	MMDC108	499
1200x800x850	MMDC128	538
1400x800x850	MMDC148	593
1500x800x850	MMDC158	617
1600x800x850	MMDC168	621
1800x800x850	MMDC188	699
2000x800x850	MMDC208	750
600x800x850	MMMC68	493
800x800x850	MMMC88	520
1000x800x850	MMMC108	541
1200x800x850	MMMC128	580
1400x800x850	MMMC148	653
1500x800x850	MMMC158	677
1600x800x850	MMMC168	681
1800x800x850	MMMC188	759
2000x800x850	MMMC208	810

MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code	P.V.P (€)
600x800x850	MCDC68	434
800x800x850	MCDC88	460
1000x800x850	MCDC108	488
1200x800x850	MCDC128	499
1400x800x850	MCDC148	588
1500x800x850	MCDC158	593
1600x800x850	MCDC168	598
1800x800x850	MCDC188	700
2000x800x850	MCDC208	721
600x800x850	MCMC68	476
800x800x850	MCMC88	502
1000x800x850	MCMC108	530
1200x800x850	MCMC128	541
1400x800x850	MCMC148	648
1500x800x850	MCMC158	653
1600x800x850	MCMC168	658
1800x800x850	MCMC188	760
2000x800x850	MCMC208	781

D
E
S
M
O
N
T
A
D
AM
O
N
T
A
D
A

MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code	P.V.P (€)
600x900x850	MMDC69	497
800x900x850	MMDC89	525
1000x900x850	MMDC109	563
1200x900x850	MMDC129	573
1400x900x850	MMDC149	672
1500x900x850	MMDC159	684
1600x900x850	MMDC169	698
1800x900x850	MMDC189	766
2000x900x850	MMDC209	831
600x900x850	MMMC69	539
800x900x850	MMMC89	567
1000x900x850	MMMC109	605
1200x900x850	MMMC129	615
1400x900x850	MMMC149	732
1500x900x850	MMMC159	744
1600x900x850	MMMC169	758
1800x900x850	MMMC189	826
2000x900x850	MMMC209	891

MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code	P.V.P (€)
600x900x850	MCDC69	469
800x900x850	MCDC89	497
1000x900x850	MCDC109	519
1200x900x850	MCDC129	560
1400x900x850	MCDC149	617
1500x900x850	MCDC159	641
1600x900x850	MCDC169	646
1800x900x850	MCDC189	727
2000x900x850	MCDC209	780
600x900x850	MCMC69	511
800x900x850	MCMC89	539
1000x900x850	MCMC109	561
1200x900x850	MCMC129	602
1400x900x850	MCMC149	677
1500x900x850	MCMC159	701
1600x900x850	MCMC169	706
1800x900x850	MCMC189	787
2000x900x850	MCMC209	840

D
E
S
M
O
N
T
A
D
AM
O
N
T
A
D
A

SERIE 900

* ESTANTE ADICIONAL
additional shelf


LONGITUD length	CÓDIGO 800	P.V.P (€)	CÓDIGO 900	P.V.P (€)	LONGITUD length	CÓDIGO 800	P.V.P (€)	CÓDIGO 900	P.V.P (€)
600	EA86	119	EA96	133	1500	EA815	196	EA915	224
800	EA88	130	EA98	145	1600	EA816	216	EA916	240
1000	EA810	137	EA910	153	1800	EA818	240	EA918	268
1200	EA812	169	EA912	189	2000	EA820	246	EA920	272
1400	EA814	185	EA914	210					

MESAS MURALES con puertas **CORREDERAS / BATIENTES** mural worktables with sliding doors.

DESCRIPCIÓN

- Mesas fabricadas en acero inox AISI-304 acabado satinado.
- Patas de acero inox AISI-441 (40x40 mm), altura regulable hasta 130 mm.
- Peto trasero de 100 mm de altura, canto de la encimera de 50 mm, Estante intermedio y base de canto 40 mm.
- Las encimeras y los estantes vienen reforzados con omegas de acero galvanizado. Las traseras de las mesas son de acero galvanizado.
- Puertas BATIENTES O CORREDERAS de acero inoxidable de canto 17mm, VER CÓDIGOS.

- Tables manufactured in AISI-304 stainless steel satin finish.
- Feet of stainless steel AISI 441 (40x40 mm), adjustable in height up to 130 mm.
- Rear plastron of 100 mm in height, edge of the worktop of 50 mm, central shelf and base of 40 mm of thickness.
- Worktops and shelves are reinforced with omegas of galvanized steel. The rear panel is made in galvanized steel.
- SWING OR SLIDING doors of stainless steel satin finish of 17mm of thickness.



MESAS MURALES CON PUERTAS CORREDERAS

SERIE 600

MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code	P.V.P (€)
600X600X850	-	-
800X600X850	-	-
1000X600X850	MMCP106	780
1200X600X850	MMCP126	860
1400X600X850	MMCP146	930
1500X600X850	MMCP156	972
1600X600X850	MMCP166	1020
1800X600X850	MMCP186	1115
2000X600X850	MMCP206	1160
2400X600X850	MMCP246	1500

MESAS MURALES CON PUERTAS BATIENTES

MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code	P.V.P (€)
600X600X850	MMCPB66	680
800X600X850	MMCPB86	700
1000X600X850	MMCPB106	740
1200X600X850	MMCPB126	820
1400X600X850	MMCPB146	910
1500X600X850	MMCPB156	960
1600X600X850	MMCPB166	998
1800X600X850	MMCPB186	1060
2000X600X850	MMCPB206	1120
2400X600X850	MMCPB246	1460

SERIE 700

600X700X850	-	-
800X700X850	-	-
1000X700X850	MMCP107	790
1200X700X850	MMCP127	870
1400X700X850	MMCP147	950
1500X700X850	MMCP157	990
1600X700X850	MMCP167	1040
1800X700X850	MMCP187	1120
2000X700X850	MMCP207	1200
2400X700X850	MMCP247	1540

600X700X850	MMCPB67	720
800X700X850	MMCPB87	740
1000X700X850	MMCPB107	770
1200X700X850	MMCPB127	850
1400X700X850	MMCPB147	920
1500X700X850	MMCPB157	970
1600X700X850	MMCPB167	1010
1800X700X850	MMCPB187	1100
2000X700X850	MMCPB207	1170
2400X700X850	MMCPB247	1480

MESAS MURALES con puerta **BATIENTE + ARO DESBROZADO** mural worktables with sliding doors.



DESCRIPCIÓN

- Mesas fabricadas en acero inox AISI-304 18/8 acabado satinado. Plafón trasero de acero galvanizado.
- Patas de acero inox AISI-304 (40x40 mm), altura regulable hasta 150 mm.
- Peto trasero de 100 mm de altura, canto de la encimera de 50 mm.
- Aro de desbrozado de goma negro de 200 mm de diámetro, puerta batiente de espesor 17 mm.

MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code	P.V.P (€)
600 x 700 x 850	MMPD6060	600
600 X 600 x 850	MMPD6070	620

ESPACIO ÚTIL useful space

MEDIDA Size
A' x B' x H'

SERIE 600	476 x 460 x 800
SERIE 700	476 x 560 x 800

MESAS MURALES ANGULARES mural angle worktable**DESCRIPCIÓN**

- Mesas fabricadas en acero inox AISI-304 acabado satinado.
- Patas de perfiles de acero inox (40x40 mm), altura regulable hasta 50 mm.
- Peto trasero y lateral de 100 mm de altura, canto de la encimera de 50 mm, Estante de canto 40 mm.

- Tables manufactured in AISI-304 stainless steel satin finish.
- Feet of stainless steel AISI 441 (40x40 mm), adjustable in height up to 50 mm.
- Rear and side plastron of 100 mm in height, edge of the worktop of 50 mm, shelf of 40 mm of thickness.

MESAS MURALES ANGULARES**SERIE 500/600/700**

D E S M O N T A D A	MEDIDA size AxBxH	CÓDIGO code	P.V.P (€)	MEDIDA size AxBxH	CÓDIGO code	P.V.P (€)	M O N T A D A
	500X500X850	MAD5050	380	500X500X850	MAM5050	410	
	600X500X850	MAD6050	400	600X500X850	MAM6050	430	
	700X500X850	MAD7050	420	700X500X850	MAM7050	460	
	500X600X850	MAD5060	430	500X600X850	MAM5060	470	
	600X600X850	MAD6060	440	600X600X850	MAM6060	490	
	700X600X850	MAD7060	450	700X600X850	MAM7060	495	
	500X700X850	MAD5070	420	500X700X850	MAM5070	460	
	600X700X850	MAD6070	450	600X700X850	MAM6070	495	
	700X700X850	MAD7070	495	700X700X850	MAM7070	540	

PILÓN DE CORTE slitting pylon**DESCRIPCIÓN**

- Mesas fabricadas en acero inox AISI-304 acabado satinado.
- Patas de acero inox AISI-441 (40x40 mm), altura regulable hasta 50 mm.
- Peto trasero y lateral de 100 mm de altura, canto de la encimera de 50 mm, Estante de canto 40 mm.

- Tables manufactured in AISI-304 stainless steel satin finish.
- Feet of stainless steel AISI 441 (40x40 mm), adjustable in height up to 50 mm.
- Rear and side plastron of 100 mm in height, edge of the worktop of 50 mm, shelf of 40 mm of thickness.

MEDIDA size AxBxH	CÓDIGO code	P.V.P (€)
500X500X850	PLC5085	440

MESAS de preparación MURALES DE CORTE slitting worktables**SERIE 600**

MEDIDA size	CÓDIGO code	P.V.P (€)
1200X600X850	MMC1260	760
1600X600X850	MMC1660	968
2000X600X850	MMC2060	1210

SERIE 700

MEDIDA size	CÓDIGO code	P.V.P (€)
1200X700X850	MMC1270	810
1600X700X850	MMC1670	1040
2000X700X850	MMC2070	1298

DESCRIPCIÓN

- Mesas fabricadas en acero inox AISI-304 18/8 acabado satinado.
- Patas de acero inox AISI-441 (40x40 mm), altura regulable hasta 130 mm.
- Peto trasero de 100 mm de altura, canto de la encimera de 50 mm, Bastidores de 40x40mm.
- Las encimeras vienen reforzadas con omegas de acero galvanizado.
- Tabla de polipropileno de color blanco* de ancho 400mm y espesor 20mm.
- Las mesas de preparación de corte se entregan desmontadas.

- Tables manufactured in AISI-304 stainless steel AISI 304 satin finish.
- Feet of stainless steel AISI 441 (40x40 mm), adjustable in height up to 130 mm.
- Rear plastron of 100 mm in height, edge of the worktop of 50 mm, frame of 40x40mm.
- Worktops are reinforced with omegas of galvanized steel.
- All slitting worktables are supply disassembled.

MESAS MURALES CON CUBAS SIN ESTANTES mural worktables with welded basin without shelf

DESCRIPCIÓN

- Mesas fabricadas en acero inox AISI-304 acabado satinado. Cubas soldadas a izquierda o derecha de (400x400x200mm)**
- Patas de acero inox AISI-441 (40x40 mm), altura regulable hasta 130 mm.
- Peto trasero de 100 mm de altura, canto de la encimera de 55 mm, Bastidores de 40x40mm o estante de canto 40 mm.
- Las encimeras vienen reforzadas con omegas de acero galvanizado. Incluyen válvula de desagüe y rebosadero.
- Todas las mesas con cubas soldadas se suministran desmontadas, incluyen tornillería necesaria para su fácil montaje.

MESAS MURALES CON CUBAS CON ESTANTES mural worktables with welded basin with shelf

- Tables manufactured in AISI-304 stainless steel satin finish. Welded basin on the left or right of (400x400x200mm)*
- Feet of stainless steel AISI 441 (40x40 mm), adjustable in height up to 130 mm.
- Rear plastron of 100 mm in height, edge of the worktop of 55 mm, Frame of 40x40mm or shelf of 40 mm of thickness.
- Worktops are reinforced with omegas of galvanized steel. Include valve drain and overflow.
- All worktables with welded basin supply disassembled and includes the screws required for easy assembly.



SERIE 600

MESAS MURALES CON CUBAS SOLDADAS

SIN ESTANTE without shelf


CON ESTANTE with shelf*

	MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code CUBA IZQUIERDA / DERECHA	P.V.P (€)		MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code CUBA IZQUIERDA / DERECHA	P.V.P (€)
D E S M O N T A D A	1000x600x850	MCIS610 / MCDS610	501		1000x600x850	MCIC610 / MCDC610	574
	1200x600x850	MCIS612 / MCDS612	526		1200x600x850	MCIC612 / MCDC612	603
	1400x600x850	MCIS614 / MCDS614	571		1400x600x850	MCIC614 / MCDC614	676
	1500x600x850	MCIS615 / MCDS615	589		1500x600x850	MCIC615 / MCDC615	698
	1600x600x850	MCIS616 / MCDS616	606		1600x600x850	MCIC616 / MCDC616	720
	1800x600x850	MCIS618 / MCDS618	640		1800x600x850	MCIC618 / MCDC618	754
	2000x600x850	MCIS620 / MCDS620	692		2000x600x850	MCIC620 / MCDC620	814
	2200x600x850	MCIS622 / MCDS622	883		2200x600x850	MCIC622 / MCDC622	1.015
	2400x600x850	MCIS624 / MCDS624	903		2400x600x850	MCIC624 / MCDC624	1.053

SERIE 700

	MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code CUBA IZQUIERDA / DERECHA	P.V.P (€)		MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code CUBA IZQUIERDA / DERECHA	P.V.P (€)
D E S M O N T A D A	1000x700x850	MCIS710 / MCDS710	619		1000x700x850	MCIC710 / MCDC710	709
	1200x700x850	MCIS712 / MCDS712	631		1200x700x850	MCIC712 / MCDC712	724
	1400x700x850	MCIS714 / MCDS714	661		1400x700x850	MCIC714 / MCDC714	753
	1500x700x850	MCIS715 / MCDS715	681		1500x700x850	MCIC715 / MCDC715	777
	1600x700x850	MCIS716 / MCDS716	701		1600x700x850	MCIC716 / MCDC716	800
	1800x700x850	MCIS718 / MCDS718	768		1800x700x850	MCIC718 / MCDC718	904
	2000x700x850	MCIS720 / MCDS720	807		2000x700x850	MCIC720 / MCDC720	950
	2200x700x850	MCIS722 / MCDS722	891		2200x700x850	MCIC722 / MCDC722	1.018
	2400x700x850	MCIS724 / MCDS724	915		2400x700x850	MCIC724 / MCDC724	1.055

ENCIMERAS



MÓDULOS

CAJONES




GUÍAS



PÁG. 24-26


VARIOS

COMPLEMENTOS DE TRABAJO



ACCESORIOS PARA MESAS Y MOBILIARIO

PIES / RUEDAS / PATAS



PÁG. 26-28

COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS

EN ESTA SECCIÓN ENCONTRARÁ LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLEMENTAR SU ZONA DE TRABAJO.

TODOS LOS PRODUCTOS FABRICADOS POR COFRISE SE REALIZAN CON ACERO INOXIDABLE AISI 304*, CON BORDES REDONDEADOS SANITARIOS Y DE FÁCIL LIMPIEZA. ACABADOS SÓLIDOS Y RESISTENTES.

LAS ENCIMERAS Y LOS ESTANTES SE FABRICAN EN UNA SOLA PIEZA TOTALMENTE SOLDADA, CON OMEGAS DE REFUERZO OFRECIENDO MAYOR RESISTENCIA Y ESTABILIDAD.

EN ESTE APARTADO ENCONTRARÁ UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS QUE PODRÁ COMBINAR AJUSTÁNDOSE A SUS NECESIDADES.

SUPPLEMENTS AND ACCESSORIES

IN THIS SECTION YOU WILL FIND THE NECESSARY ACCESSORIES TO COMPLEMENT YOUR WORK AREA.


ALL THE PRODUCTS MANUFACTURED BY COFRISE ARE MADE OF AISI 304 * STAINLESS STEEL, WITH ROUNDED EDGES SANITARY AND EASY TO CLEAN. SOLID AND RESISTANT FINISHES.

THE COUNTERTOPS AND SHELVES ARE MANUFACTURED IN A SINGLE PIECE TOTALLY WELDED, WITH OMEGAS OF REINFORCEMENT OFFERING GREATER RESISTANCE AND STABILITY.


IN THIS SECTION YOU WILL FIND A WIDE RANGE OF PRODUCTS THAT YOU CAN COMBINE ACCORDING TO YOUR NEEDS.

GASTRONORM

CUBETAS GN



TAPAS GN



PÁG. 29

*Algunas piezas se realizan en acero galvanizado, consultar descripciones.

COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS

01 ENCIMERAS

1 MURALES / CENTRALES

- SERIE 500/600
- SERIE 700/800

2 ANGULARES

- SERIE 500/600/700

02 MÓDULOS DE CAJONES

1 CAJONES SUELTOS PARA MESAS

- 1 CAJÓN
- 2 CAJONES
- CAJÓN TOLVA

2 MÓDULOS DE CAJONES PARA MESAS

- MÓDULO DE 1 CAJÓN
- MÓDULO DE 2 CAJONES
- MÓDULO DE 3 CAJONES

3 MÓDULOS DE GUÍAS PARA MESAS

- SERIE 600 / 700

03 ACCESORIOS VARIOS

1 COMPLEMENTOS TRABAJO

- HARINEROS
- ESCURRIDORES
- PLAFÓN JAMONERO
- MOCHILAS
- CUBAS DE ACERO INOX
- AROS DESBROCE / TAPAS
- BARRA PICAMARRO




2 ACCESORIOS MESAS / MUEBLES

- PLAFONES Y PETOS
- PATAS DE ACERO INOX
- PIES REGULABLES PARA FREGADEROS Y MESAS DE TRABAJO
- DESMONTABLE PARA ENCIMERAS (PIEZA "T")
- RUEDAS GIRATORIAS
- PATAS CILÍNDRICAS REGULABLES DE ACERO INOX

04 CUBETAS GASTRONORM

1 GASTRONORM

- CUBETAS GN
- TAPAS GN
- CUBETAS PERFORADAS GN

ENCIMERAS**M**ÓDULOS DE CAJONES**A**CCESORIOS VARIOS**C**UBETAS GASTRONORM

ENCIMERAS MURALES ESTANDAR standard mural worktops



DESCRIPCIÓN

- Encimeras fabricadas en acero inox AISI-304 acabado satinado.
- Peto trasero (encimeras murales) de 100 mm de altura, canto de la encimera de 55 mm.
- Las encimeras vienen reforzados con omegas de acero galvanizado.

MESAS CENTRALES ESTANDAR standard central worktops



DESCRIPTION

- Toplevel manufactured in AISI-304 stainless steel satin finish.
- Rear plastron (mural worktops) of 100 mm, Edge of the worktop of 50 mm.
- Worktops are reinforced with omegas of galvanized steel.

ENCIMERAS MURALES ESTANDAR

SERIE 500/600

MEDIDA size	CÓDIGO code	P.V.P	CÓDIGO code	P.V.P
Longitud	SERIE 500	(€)	SERIE 600	(€)
600	EME65	200	EME66	220
800	EME85	210	EME86	224
1000	EME105	226	EME106	246
1200	EME125	240	EME126	260
1400	EME145	260	EME146	278
1500	EME155	280	EME156	294
1600	EME165	290	EME166	300
1800	EME185	310	EME186	318
2000	EME205	320	EME206	338
2200	EME225	340	EME226	360
2400	EME245	360	EME246	390
2600	EME265	410	EME266	428
2800	EME285	430	EME286	460
3000	EME305	520	EME306	580

ENCIMERAS CENTRALES ESTANDAR

MEDIDA size	CÓDIGO code	P.V.P	CÓDIGO code	P.V.P
Longitud	SERIE 500	(€)	SERIE 600	(€)
600	ECE65	180	ECE66	200
800	ECE85	192	ECE86	214
1000	ECE105	202	ECE106	220
1200	ECE125	222	ECE126	240
1400	ECE145	240	ECE146	260
1500	ECE155	260	ECE156	270
1600	ECE165	270	ECE166	280
1800	ECE185	290	ECE186	300
2000	ECE205	306	ECE206	320
2200	ECE225	326	ECE226	340
2400	ECE245	344	ECE246	360
2600	ECE265	386	ECE266	390
2800	ECE285	412	ECE286	420
3000	ECE305	490	ECE306	550

SERIE 700/800

MEDIDA size	CÓDIGO code	P.V.P	CÓDIGO code	P.V.P
Longitud	SERIE 700	(€)	SERIE 800	(€)
600	EME67	245	EME68	280
800	EME87	255	EME88	290
1000	EME107	268	EME108	310
1200	EME127	286	EME128	330
1400	EME147	305	EME148	350
1500	EME157	316	EME158	360
1600	EME167	328	EME168	376
1800	EME187	350	EME188	400
2000	EME207	370	EME208	430
2200	EME227	400	EME228	460
2400	EME247	420	EME248	500
2600	EME267	460	EME268	530
2800	EME287	490	EME288	565
3000	EME307	590	EME308	672

MEDIDA size	CÓDIGO code	P.V.P	CÓDIGO code	P.V.P
Longitud	SERIE 700	(€)	SERIE 800	(€)
600	ECE67	217	ECE68	249
800	ECE87	254	ECE88	290
1000	ECE107	268	ECE108	308
1200	ECE127	286	ECE128	328
1400	ECE147	300	ECE148	345
1500	ECE157	315	ECE158	360
1600	ECE167	327	ECE168	376
1800	ECE187	350	ECE188	402
2000	ECE207	372	ECE208	428
2200	ECE227	400	ECE228	460
2400	ECE247	430	ECE248	496
2600	ECE267	450	ECE268	517
2800	ECE287	480	ECE288	552
3000	ECE307	580	ECE308	667

ENCIMERAS ANGULARES

ENCIMERAS ANGULARES angle worktops

DESCRIPCIÓN



- Encimera fabricadas en acero inox AISI-304 18/8 acabado satinado.
- Peto trasero y lateral de 100 mm de altura con radio sanitario, canto de la encimera de 50 mm.
- Toplevel manufactured in AISI-304 stainless steel satin finish.
- Edge of the worktop of 50 mm.

MEDIDA size	CÓDIGO code	P.V.P
A x B (mm)		(€)
500X500	EMA5050	260
600X500	EMA6050	286
700X500	EMA7050	280
500X600	EMA5060	270
600X600	EMA6060	290
700X600	EMA7060	298
500X700	EMA5070	280
600X700	EMA6070	298
700X700	EMA7070	310




MÓDULO DE CAJONES PARA MESAS DRAWER module for tables

DESCRIPCIÓN

- Módulos fabricados en acero inoxidable AISI 304 acabado satinado.
- Los módulos pueden ser de 1, 2, 3 y 4 cajones.
- Los cajones son extraíbles con guías telescópicas.
- Las alturas varían según modelo, ver códigos.
- Los cajones tienen espesor de 17 mm, ancho de 460 mm, altura y fondo variable según modelo.
- Se pueden añadir a las mesas que se encarguen montadas.

- Modules manufactured in stainless steel AISI 304 satin finish.
- The modules can be of 1, 2, 3 and 4 drawers.
- The drawers are removable with telescopic guides.
- The heights vary depending on model, see codes.
- The drawers have a thickness of 17 mm, length of 460 mm and variable height and width depending on model.
- Can be added to the tables to deal mounted.



CAJONES SUELTOS PARA MESAS DE TRABAJO

1 CAJÓN 1 drawer

2 CAJONES 2 drawers


1 CAJÓN TOLVA 1 tolva drawers

FONDO de MESA	MEDIDA size B (mm)	CÓDIGO code	P.V.P (€)	CÓDIGO code	P.V.P (€)	MEDIDA size B (mm)	CÓDIGO code	P.V.P (€)
500	430	C15	162	C25	306	330	CTS	190
600	530	C16	171	C26	324			
700	630	C17	194	C27	368			

MÓDULO DE CAJONES PARA MESAS DE TRABAJO

MÓDULO DE 1 CAJÓN 1 drawer module

MÓDULO DE 2 CAJONES 2 drawers module



FONDO de MESA	MEDIDA size B (mm)	CÓDIGO code	P.V.P (€)	FONDO de MESA	MEDIDA size B (mm)	CÓDIGO code	P.V.P (€)	CÓDIGO code	P.V.P (€)
500	430	MC15	450	500	430	MC25	465	MC2125	470
600	530	MC16	470	600	530	MC26	475	MC2126	485
700	630	MC17	490	700	630	MC27	500	MC2127	505

MÓDULO DE 3 CAJONES 3 drawers module

MÓDULO DE 4 CAJONES 4 drawers module




FONDO de MESA	MEDIDA size B (mm)	CÓDIGO code	P.V.P (€)	CÓDIGO code	P.V.P (€)	FONDO de MESA	MEDIDA size B (mm)	CÓDIGO code	P.V.P (€)
500	430	MC35	477	MC3215	477	500	430	MC45	513
600	530	MC36	490	MC3216	490	600	530	MC46	530
700	630	MC37	510	MC3217	510	700	630	MC47	550

MÓDULO DE GUÍAS PARA MESAS GUIDES module for tables

DESCRIPCIÓN

- Módulos fabricados CON PERFILES DE SECCIÓN CUADRADA de 20 x 20 x 1 mm.
- Guías de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado.
- Los módulos pueden ser para bandejas gastronorm o pasteleras.
- Se pueden colocar en todas las mesas de altura estándar de 850 mm.

- Modules manufactured with profiles of square section of 20 x 20 x 1 mm
- Guides of stainless steel AISI 304 satin finished.
- The modules can be for gastronorm or bakery trays.
- Can be added to all the tables of standard height of 850 mm.




SERIE 600

MODELO GN / PS	BANDEJA tray A' x B'	MEDIDA size A x B	CÓDIGO code	P.V.P (€)
GN 1/1	530 x 325	575 X 460	MGN61/1	300
PASTELERA	600 x 400	645 X 460	MPS6	290

SERIE 700

MODELO GN / PS	BANDEJA tray A' x B'	MEDIDA size A x B	CÓDIGO code	P.V.P (€)
GN 1/1	325 x 530	370 X 560	MGN71/1	320
GN 2/1	650 x 530	695 X 560	MGN72/1	310
PASTELERA	600 x 400	645 X 560	MPS7	320


HARINERO FLOUR



MEDIDA size A x B	CÓDIGO code	P.V.P (€)
300 x 400	HN3040	180
300 x 500	HN3050	210


ESCURRIDORES DRAINER

MODELO LISO




MEDIDA size A x B	CÓDIGO code	P.V.P (€)
600 x 500	ESCL6050	290
800 x 500	ESCL8050	320

MODELO PERFORADO



MEDIDA size A x B	CÓDIGO code	P.V.P (€)
600 x 500	ESCP6050	340
800 x 500	ESCP8050	360

PLAFÓN JAMONERO HAM REAR



MEDIDA size A	CÓDIGO code	P.V.P (€)
800	PJ8	296
1000	PJ10	344
1500	PJ15	520

MOCHILAS RUCKSACK



MODELO MSB7

MEDIDA size A x B	CÓDIGO code	P.V.P (€)
700 x 100	MSB7	126
1100 x 100	MSB11	153
1200 x 100	MSB12	162
1500 x 100	MSB15	189
1600 x 100	MSB16	198
2000 x 100	MSB20	238

MODELO MSBC7

MEDIDA size A x B	CÓDIGO code	P.V.P (€)
700 x 100	MSB7	126
1100 x 100	MSB11	153
1200 x 100	MSB12	162
1500 x 100	MSB15	189
1600 x 100	MSB16	198
2000 x 100	MSB20	238

MODELO MSBA

MEDIDA size A x B	CÓDIGO code	P.V.P (€)
700 x 100	MSB7	126
1100 x 100	MSB11	153
1200 x 100	MSB12	162
1500 x 100	MSB15	189
1600 x 100	MSB16	198
2000 x 100	MSB20	238

500 x 200 x 440

MSBA

144

MOCHILA PARA BATIDORA

CUBAS BASIN

SENOS PARA SOLDAR CON PESTAÑA, CONSTRUÍDOS EN ACERO INOXIDABLE AISI-304 DE 1MM DE ESPESOR.


*TODOS LOS SENOS SE SUMINISTRAN CON VÁLVULA DE DESAGÜE.

**CUBAS****CUBAS DE GRAN CAPACIDAD****CUBAS PARA SOLDAR** BASIN TO WELDINGE
S
T
A
N
D
A
R

MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code	P.V.P. (€)
400x400x200	CS404020	64
400x400x250	CS404025	70
400x400x300	CS404030	86
500x400x300	CS504030-I	90
500x400x300	CS504030-D	90
500x500x300	CS505030	102
400x290x200	CS402920-I	109
400x290x200	CS402920-D	109
600x500x300	CS605030	118

CUBAS GRAN CAPACIDAD BIG CAPACITY BASIN

MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code IZQUIERDA / DERECHA	P.V.P. (€)
860X420X350	CSG864235-I / CSG864235-D	360
860X500X400	CSG865040-I / CSG865040-D	410
960X420X350	CSG964235-I / CSG964235 -D	370
960X500X400	CSG965040-I / CSG965040-D	420
1160X420X350	CSG1164235-I / CSG1164235-D	440
1160X500X400	CSG1165040-I / CSG1165040-D	460

PICAMARROS**PICAMARRO PARA CAFETERO**

MEDIDA Size (mm)	CÓDIGO code	P.V.P. (€)
250	PIM25	28

AROS DE DESBROCE**ARO DE DESBROZADO** RING grubbing

CÓDIGO code	P.V.P. (€)
NEGRO ADN23	20
GRIS ADG25	60
TAPA TADP	30

*Realización agujero para aro 40 €

PLAFONES Y PETOS SUELTOS PANEL AND PLASTRON

CONSTRUÍDOS EN CHAPA DE ACERO DE 0.8 MM DE ESPESOR. ACABADO SATINADO O GALVANIZADO, VER CÓDIGOS.

**PLAFONES Y PETOS****PLAFÓN LATERAL** SIDE PANEL

FONDO B	CÓDIGO PLAFÓN	P.V.P. (€)
400	PLA4	60
500	PLA5	70
600	PLA6	80
700	PLA7	95
800	PLA8	110
900	PLA9	125

PETO LATERAL SIDE PLASTRON

CÓDIGO PETO	P.V.P. (€)
PL4-D / PL4-I	77
PL5-D / PL5-I	84
PL6-D / PL6-I	94
PL7-D / PL7-I	102
PL8-D / PL8-I	112
PL9-D / PL9-I	120


PLAFÓN TRASERO REAR PANEL

CÓDIGO GALVANIZADO	P.V.P. (€/ml)	CÓDIGO SATINADO	P.V.P. (€/ml)
PLTG	38	PLTS	115

*Precios por metro lineal

PATAS DE ACERO INOX INOX LEGS

PERFILES DE ACERO INOXIDABLE DE ESPESOR 1 mm, SECCIÓN CUADRADA DE 30 x 30 mm O 40 x 40 mm, SEGÚN DEMANDA. VER CÓDIGOS
- ALTURA DEL TUBO SEGÚN ALTURA DE LAS MESAS (BAJAS O STANDARD) O FREGADEROS. VER REFERENCIA.




PIES PARA FREGADEROS Y MESAS DE TRABAJO



PATAS LEGS				PIES REGULABLES FEET	
PERFIL size A x B x E (mm)	USOS use	CÓDIGO code	P.V.P (€)	CÓDIGO code Pata 40 x 40	P.V.P (€)
40 x 40 x 1	MESAS BAJAS	P4057	12	PM1550	1
	MESAS ALTAS	P4082	12		
	FREGADEROS	P4077	14		
30 x 30 x 1	FREGADEROS ECO	P3077	10	CÓDIGO code Pata 30 x 30	P.V.P (€)
				PF2040	1

PIEZA EN T T PIECE

DESMONTABLE DE POLIAMIDA NEGRO, SISTEMA DE MONTAJE EN T PARA MESAS DE TRABAJO



PIEZA EN T T PIECE			
MEDIDA size A x H (mm)	CÓDIGO code	P.V.P (€)	
118 x 140	PD40	8	

RUEDAS wheels

RUEDA GIRATORIA Ø 100MM EN CAUCHO, SOPORTE EN ACERO GALVANIZADO, MONTAJE POR PLETINA.




RUEDAS WHEELS			
MEDIDA size H (mm)	CÓDIGO code	P.V.P (€)	
58	RCF	42	
51	RSF	36	

PATAS CILÍNDRICAS DE ACERO INOX INOX FEET

PATAS CILÍNDRICAS DE ACERO INOXIDABLE ACABADO EN BRILLO. SECCIÓN CILÍNDRICA DE Ø58 mm O Ø52mm APROXIMADAMENTE SEGÚN REFERENCIA.
- PATAS DE ALTURA REGULABLE CON VARIEDAD DE MEDIDAS IDEALES PARA TODO TIPO DE MOBILIARIO.
- FÁCIL ANCLAJE A LA BASE DEL MOBILIARIO MEDIANTE CHAPA DE ACERO CON VARIOS TALADROS PARA COLOCAR SEGÚN NECESIDAD.

PATA REGULABLE CILÍNDRICA DE ACERO INOX H=135-196



*La chapa de acero de espesores 2 y 1.5 mm puede variar de dimensión. Preguntar por fichas técnicas

PATA REGULABLE CILÍNDRICA DE ACERO INOX H=66-92



PATAS Ha=135-196 CYLINDRIC LEGS		
MEDIDA size Ø	CÓDIGO code	P.V.P (€)
58	PRM1319	6,90

PATAS Hb= 66-92 CYLINDRIC LEGS		
MEDIDA size Ø	CÓDIGO code	P.V.P (€)
51	PRM69	6,80

03 ACCESORIOS VARIOS ACCESSORIES

GASTRONORM BASIN

RECIPIENTES CONSTRUÍDOS EN ACERO INOXIDABLE AISI-304 Formatos estandarizados que se pueden adaptar perfectamente a las plataformas, fregaderos, mesas de trabajo, refrigeradores etc. Las posibilidades son ilimitadas ya que todos esos equipos están diseñados en torno a esas medidas.



*PROFUNDIDADES DESDE 20 - 200 mm, VER CÓDIGOS.

CUBETAS GASTRONORM

GN 2/1

GN 1/1

GN 2/3

GN 1/3

GN 1/4

GN 1/2

1/9

1/6

MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO code	P.V.P (€)	MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO code	P.V.P (€)
530 x 650	GN2/1-20	31,1	265 x 325	GN1/2-20	6,4
	GN2/1-40	30,9		GN1/2-40	7,7
	GN2/1-65	33,4		GN1/2-65	8,4
	GN2/1-100	42,4		GN1/2-100	11,6
	GN2/1-150	52,7		GN1/2-150	16,7
	GN2/1-200	87,6		GN1/2-200	20,6
530 x 325	GN1/1-20	11,6	176 x 325	GN1/3-20	5,1
	GN1/1-40	12,9		GN1/3-40	6,4
	GN1/1-65	14,1		GN1/3-65	7,7
	GN1/1-100	18,0		GN1/3-100	9,0
	GN1/1-150	27,0		GN1/3-150	12,9
	GN1/1-200	33,4		GN1/3-200	18,0
354 x 325	GN2/3-20	9,0	265 x 162	GN1/4-20	5,1
	GN2/3-40	11,6		GN1/4-40	5,8
	GN2/3-65	15,4		GN1/4-65	6,4
	GN2/3-100	18,0		GN1/4-100	7,7
	GN2/3-150	25,7		GN1/4-150	11,6
	GN2/3-200	30,9		GN1/4-200	14,1
176 x 162	GN1/6-65	5,1	176 x 108	GN1/9-65	3,9
	GN1/6-100	6,4		GN1/9-100	5,8
	GN1/6-150	9,0		GN1/9-150	7,7
	GN1/6-200	12,9			

TAPAS GN

MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO code	P.V.P (€)
GN1/1	GNT1/1	12,9
GN2/3	GNT2/3	10,3
GN1/2	GNT1/2	7,7
GN1/3	GNT1/3	8,1
GN1/4	GNT1/4	5,1
GN1/6	GNT1/6	3,2
GN1/9	GNT1/9	2,6
GN2/1	GNT2/1	30,9

CUBETAS PERFORADAS GN


MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO code	P.V.P (€)
GN1/1	GNP1/1-40	15,4
GN1/1	GNP1/1-65	16,7
GN1/1	GNP1/1-100	20,6
GN1/1	GNP1/1-150	30,9
GN1/2	GNP1/2-40	9,0
GN1/2	GNP1/2-65	10,3
GN1/2	GNP1/2-100	14,1
GN1/2	GNP1/2-150	21,9

MOBILIARIO

CAFETEROS



TERRAZA




CONTENEDORES
DE RESIDUOS




PÁG. 34-35

MOBILIARIO

CONTRA MOSTRADORES




ARMARIOS




PÁG. 36-37

MUEBLES NEUTROS

NEUTROS DE CAJONES



MURALES



CENTRALES

MUEBLE NEUTRO ABIERTO + MÓDULO DE CAJONES



MURALES



CENTRALES

PÁG. 38-45

MOBILIARIO NEUTRO

TODO EL MOBILIARIO SE REALIZA CON ACERO INOXIDABLE AISI 304*, CON BORDES REDONDEADOS SANITARIOS Y DE FÁCIL LIMPIEZA. ACABADOS SÓLIDOS Y RESISTENTES.

LAS ENCIMERAS Y LOS ESTANTES SE FABRICAN EN UNA SOLA PIEZA TOTALMENTE SOLDADA, OFRECIENDO MAYOR RESISTENCIA Y ESTABILIDAD. PATAS CILÍNDRICAS DE ACERO INOXIDABLE ACABADO EN BRILLO, REGULABLES EN ALTURA PARA ACOMODARSE A LA ZONA DE TRABAJO.

EL MOBILIARIO MÓVIL SE SUMINISTRA CON RUEDAS GIRATORIAS CON PARACHOQUES, DOS CON FRENOS Y DOS SIN FRENOS**

EN ESTE APARTADO ENCONTRARÁ UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS QUE PODRÁ COMBINAR A SUS NECESIDADES.

NEUTRAL FURNITURE

ALL FURNITURE IS MADE OF AISI 304 * STAINLESS STEEL, WITH ROUNDED SANITARY EDGES AND EASY CLEANING. SOLID AND RESISTANT FINISHES.

COUNTERTOPS AND SHELVES ARE MANUFACTURED IN A SINGLE PIECE COMPLETELY WELDED, OFFERING GREATER STRENGTH AND STABILITY. STAINLESS STEEL CYLINDRICAL LEGS FINISHED IN BRIGHTNESS, ADJUSTABLE IN HEIGHT TO ACCOMMODATE THE WORK AREA.

THE MOBILE FURNITURE IS SUPPLIED WITH SWIVELING WHEELS WITH BUMPERS, TWO WITH BRAKES AND TWO WITHOUT BRAKES **

IN THIS SECTION YOU WILL FIND A WIDE RANGE OF PRODUCTS THAT YOU CAN COMBINE TO YOUR NEEDS.

*Algunas piezas se realizan en acero galvanizado, consultar descripciones.

**Algunos códigos se suministran con 4 ruedas sin frenos, consultar descripciones.



MOBILIARIO NEUTRO

01 MUEBLES CAFETEROS

- 1 CAFETEROS CON 1 O 2 ESTANTES
- 2 CAFETERO ECONÓMICO

02 MUEBLES TERRAZA + MUEBLES CONTENEDOR

- 1 TERRAZA ABIERTO / CON PUERTAS
- 2 CONTENEDOR RESIDUOS MODELOS STANDARD / PLUS

03 MUEBLES CONTRAMOSTRADORES

04 MUEBLES ARMARIOS

1 MUEBLES ARMARIOS DE PARED

- ABIERTOS
- PUERTAS CORREDERAS
- PUERTAS BATIENTES
- PUERTA ABATIBLE
- RINCONERA

2 MUEBLES ARMARIOS ALTOS DE PIE

- PUERTAS CORREDERAS
- LIMPIEZA PUERTAS BATIENTES

05 MUEBLES NEUTROS

1 MUEBLES NEUTROS PASANTES

- ABIERTOS
- PUERTAS CORREDERAS

2 MUEBLES NEUTROS ABIERTOS

- CENTRALES
- MURALES

3 MUEBLES NEUTROS PUERTAS CORREDERAS

- CENTRALES
- MURALES

4 MUEBLES NEUTROS PUERTAS BATIENTES

- CENTRALES
- MURALES

5 MUEBLES NEUTROS PUERTAS BATIENTES + CAJONES

- CENTRALES
- MURALES

6 MUEBLES NEUTROS DE CAJONES

- MUEBLE DE 1 CAJÓN
- MUEBLE DE 2 CAJONES
- MUEBLE DE 3 CAJONES
- MUEBLE DE 4 CAJONES

7 MUEBLES NEUTROS CON GUÍAS

- CENTRALES
- MURALES

8 MUEBLES NEUTROS ABIERTOS CON MÓDULO DE CAJONES

- CENTRALES
- MURALES

9 MUEBLES NEUTROS PUERTAS CORREDERAS CON MÓDULO DE CAJONES

- CENTRALES
- MURALES



MUEBLE CAFETERO CON 1 ó 2 ESTANTES counter coffee machine with 1 shelf

ACCESORIOS



PAG 21-29

DESCRIPCIÓN

- Mueble fabricado en acero inox AISI-304 18/8 acabado satinado. Plafón trasero de acero galvanizado.
- Peto trasero de la encimera de 100 mm de altura, canto de la encimera de 55 mm, estantes de canto 40 mm.
- Las encimeras y los estantes vienen reforzados con omegas de acero galvanizado.
- Incluye cajón Tolva abatible, puerta abatible y cajón corredero posicionados según pedido, (a izquierda o a la derecha). Se pueden realizar con 1 o 2 estantes, ver códigos.
- Ruedas opcionales, ver accesorios.

- Furniture manufactured in stainless steel AISI-304 satin finish. The rear panel is made in galvanized steel.
- Cylindric feet of stainless steel AISI-304, height adjustable from 135 up to 196mm*.
- Rear plastron height of 100 mm, edge of the worktop of 55 mm, 40 mm edge shelves.
- The worktops are reinforced with omegas of galvanized steel.
- Includes folding hopper drawer, door hinged and sliding drawer, positioned to the left or to the right. It can make it with 1 or 2 shelves, see codes.
- Optional Wheels*



MODELOS A = 1500 mm



MUEBLE CAFETERO

PATAS REGULABLES Adjustable legs in height
PIES REGULABLES 1"3/4 PLATA EXTENSIBLES DE 135-195 mm

1 MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code 1 ESTANTE	P.V.P (€)	CÓDIGO code 2 ESTANTES	P.V.P (€)	2 MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code 1 ESTANTE	P.V.P (€)	CÓDIGO code 2 ESTANTES	P.V.P (€)
1000X600X1050	MCDF6101	715	MCDF6102	753	1500X600X1050	MCF6151	920	MCF6152	990
1000X600X1050	MCFI6101	715	MCFI6102	753	2000X600X1050	MCF6201	1040	MCF6202	1150

*Muebles de Longitud > 1500 mm espacio libre desde el borde de los cajones hasta los laterales


MUEBLE CAFETERO ECONÓMICO ECO counter coffee machine

DESCRIPCIÓN

- Se suministra desmontado, con tornillería necesaria para su fácil instalación.
- Mueble fabricado en acero inox AISI-304 acabado satinado.
- Peto trasero de la encimera de 100 mm de altura, canto de la encimera de 55 mm, estantes de canto 40 mm.
- Las encimeras y los estantes vienen reforzados con omegas de acero galvanizado.
- Incluye cajón Tolva abatible, posicionado en el centro.
- NO INCLUYE plafones laterales ni trasero.

- Supplied disassembled, with necessary hardware for easy installation.
- Furniture manufactured in stainless steel AISI-304 satin finish.
- Rear plastron height of 100 mm, edge of the worktop of 55 mm, 40 mm edge shelves.
- The worktops are reinforced with omegas of galvanized steel.
- Includes folding hopper drawer, positioned on the middle.
- It DOES NOT INCLUDE rear panel or side panels.

CAFETERO ECONÓMICO



MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code	P.V.P (€)
1000x600x1050	MCFE106	620
1500x600x1050	MCFE156	740
2000x600x1050	MCFE206	860

MUEBLE DE TERRAZA terrace furniture

DESCRIPCIÓN

- Mueble fabricado en acero inox AISI-304 acabado satinado.
- Peto trasero de la encimera de 100 mm de altura, canto de la encimera de 55 mm, estantes de canto 40 mm.
- Las encimeras y los estantes vienen reforzados con omegas de acero galvanizado. Plafón trasero de acero galvanizado.
- Incluye cesta y cajones correderos, con medidas para 2 o 3 puertas, ver códigos.
- Rueda giratoria D80 ó 100mm en caucho, soporte en acero galvanizado, montaje por pletina.

- Furniture manufactured in stainless steel AISI-304 satin finish.
- Rear plastron height of 100 mm, edge of the worktop of 55 mm, 40 mm edge shelves.
- The worktops and shelves are reinforced with omegas of galvanized steel. The rear panel is made it in galvanized steel.
- Includes sliding drawer, opcion of 2 or 3 doors, see codes.
- Rotary Wheel D80 or 100mm in rubber, support in galvanized steel, mounting strap.



ABIERTO OPENED

CON PUERTAS WITH DOORS

MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code SIN PUERTAS	P.V.P (€)
1000X600X1190	MT1060S/P	940
1500X600X1190	MT1560S/P	1240

MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code 2 PUERTAS	P.V.P (€)
1000X600X1190	MT10602/P	1280

MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code 3 PUERTAS	P.V.P (€)
1500X600X1190	MT15603/P	1460

MUEBLE CONTENEDOR DE RESIDUOS waste container furniture

DESCRIPCIÓN

- Mueble fabricado en acero inox AISI-304, acabado satinado.
- Plafón trasero de acero galvanizado.
- Puerta superior basculante, puerta inferior abatible.
- Opcional colocación de ruedas giratorias D80 ó 100mm en caucho, soporte en acero galvanizado, montaje por pletina, ver accesorios.

- Furniture manufactured in stainless steel AISI-304 satin finish.
- The rear panel is made it in galvanized steel.
- Upper door is hinged and swing down door .
- Optional Rotary Wheels D80 or 100mm in rubber, support in galvanized steel, mounting strap, se accesorios.

MUEBLE CONTENEDOR DE RESIDUOS


ACCESORIOS




PAG 21-29

1 MODELO ESTÁNDAR STANDARD MODEL

2 MODELO PLUS PLUS MODEL



MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code ESTÁNDAR	P.V.P (€)
650x600x1200	MUCORE	830
MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code PLUS	P.V.P (€)
650x600x1350	MUCORP	1140



03 MUEBLES CONTRAMOSTRADOR COUNTER FURNITURE

MUEBLE CONTRAMOSTRADOR counter furniture

DESCRIPCIÓN

- Mueble fabricado en acero inox AISI-304, acabado satinado.
- Pies cilíndricos de acero inox AISI-304, altura regulable hasta 150 mm.
- Peto trasero de la encimera de 100 mm de altura, canto de la encimera de 55 mm, estantes de canto 40 mm.
- Las encimeras y los estantes vienen reforzados con omegas de acero galvanizado. A partir de 2000 mm de longitud refuerzo central. Plafón trasero de acero galvanizado.
- Se pueden realizar con 1 o 2 estantes, ver códigos.
- Ruedas opcionales, ver accesorios.

- Furniture manufactured in stainless steel AISI-304 satin finish.
- Cylindrical feet of stainless steel AISI-304, height adjustable up to 150 mm.
- Rear plastron height of 100 mm, edge of the worktop of 55 mm, 40 mm edge shelves.
- The worktops are reinforced with omegas of galvanized steel. Length more than 2000mm central reinforce. The rear panel is made in galvanized steel.
- It can make it with 1 or 2 shelves, see codes.
- Optional Wheels, see accessories.

ACCESORIOS



PAG 21-29



SERIE 350

MUEBLE CONTRAMOSTRADOR

SIN ESTANTE WITHOUT SHELF

1 ESTANTE 1 SHELF

2 ESTANTES 2 SHELVES

MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code sin ESTANTE	P.V.P (€)	CÓDIGO code 1 ESTANTE	P.V.P (€)	CÓDIGO code 2 ESTANTES	P.V.P (€)
600X400X1050	MC64	368	MC641	396	MC642	425
800X400X1050	MC84	381	MC841	410	MC842	438
1000X400X1050	MC104	402	MC1041	430	MC1042	460
1200X400X1050	MC124	494	MC1241	520	MC1242	550
1400X400X1050	MC144	549	MC1441	580	MC1442	610
1500X400X1050	MC154	582	MC1541	610	MC1542	640
1600X400X1050	MC164	634	MC1641	660	MC1642	692
1800X400X1050	MC184	660	MC1841	690	MC1842	734
2000X400X1050	MC204	696	MC2041	722	MC2042	778
2200X400X1050	MC224	816	MC2241	842	MC2242	894
2400X400X1050	MC244	924	MC2441	960	MC2442	1012
2500X400X1050	MC254	1010	MC2541	1040	MC2542	1086

SERIE 600

SIN ESTANTE WITHOUT SHELF

1 ESTANTE 1 SHELF

2 ESTANTES 2 SHELVES

MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code sin ESTANTE	P.V.P (€)	CÓDIGO code 1 ESTANTE	P.V.P (€)	CÓDIGO code 2 ESTANTES	P.V.P (€)
600X600X1050	MC66	510	MC661	540	MC662	576
800X600X1050	MC86	540	MC861	570	MC862	596
1000X600X1050	MC106	560	MC1061	590	MC1062	620
1200X600X1050	MC126	590	MC1261	620	MC1262	690
1400X600X1050	MC146	640	MC1461	690	MC1462	760
1500X600X1050	MC156	690	MC1561	728	MC1562	796
1600X600X1050	MC166	730	MC1661	768	MC1562	834
1800X600X1050	MC186	796	MC1861	824	MC1862	886
2000X600X1050	MC206	860	MC2061	896	MC2062	938
2200X600X1050	MC226	902	MC2261	948	MC2262	1012
2400X600X1050	MC246	1010	MC2461	1060	MC2462	1194
2500X600X1050	MC256	1180	MC2561	1260	MC2562	1314


04 MUEBLES ARMARIOS CABINET

MUEBLE ARMARIO DE PARED WALL CABINET

DESCRIPCIÓN

- Mueble fabricado en acero inox AISI-304 acabado satinado.
- Todos los armarios (abiertos y cerrados) están fabricados con estantes intermedios de canto 40 mm.
- Los estantes vienen reforzados con omegas de acero galvanizado. Plafón trasero de acero galvanizado.
- Los armarios cerrados pueden ser con puertas correderas, abatibles o batientes, ESTOS ÚLTIMOS DE 1 ó 2 PUERTAS, ver códigos.
- Fácil anclaje a la pared.

- Furniture manufactured in stainless steel AISI-304 satin finish.
- All cabinets (opened and closed) are made with shelves of 40 mm of thickness.
- The shelves are reinforced with omegas of galvanized steel. The rear panel is made in galvanized steel.
- closed cabinets can include sliding, folding or swing doors, see codes.
- Easy anchoring.



MODELO APA124



MODELO APPC124



MODELO APPB1042



MODELO APPA124

ARMARIOS DE PARED

ABIERTO OPENED CORREDERAS SLIDING

MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code ABIERTO	P.V.P (€)	CÓDIGO code CORREDERAS	P.V.P (€)
1000x400x600	APA104	490	APPC104	600
1200x400x600	APA124	528	APPC124	670
1400x400x600	APA144	590	APPC144	790
1600x400x600	APA164	615	APPC164	810

BATIENTES SWING

MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code BATIENTES	P.V.P (€)
400x400x600	APPB441	460
500x400x600	APPB541	478
600x400x600	APPB641	546
800x400x600	APPB842	640
1000x400x600	APPB1042	696

ABATIBLES FOLDING

MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code ABATIBLES	P.V.P (€)
800x400x600	APPA84	670
1000x400x600	APPA104	706
1200x400x600	APPA124	748
1400x400x600	APPA144	915
1500x400x600	APPA154	960

RINCONERA CORNER

MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code ABIERTO	P.V.P (€)	CÓDIGO code BATIENTE	P.V.P (€)
700x400x600	APRA74	692	APRPB74	860



MUEBLE ARMARIO ALTO DE PIE CABINET

DESCRIPCIÓN

- Mueble fabricado en acero inox AISI-304 18/8 acabado satinado.
- Pies cilíndricos de acero inox AISI-304, altura regulable hasta 150 mm.
- El armario alto de pie (1) viene fabricado con 3 estantes de canto 40 mm y puertas correderas de espesor 25 mm.
- El armario de Limpieza (2) tiene estanterías en su lado derecho dejando un espacio libre en altura.
- Los estantes vienen reforzados con omegas de acero galvanizado. Plafón trasero de acero galvanizado.

- Furniture manufactured in stainless steel AISI-304 satin finish.
- Cylindrical feet of stainless steel AISI-304, height adjustable up to 150 mm.
- The cabinet includes 3 shelves of 40 mm of thickness and sliding doors of 25 mm of thickness.
- The shelves are reinforced with omegas of galvanized steel. The rear panel is made in galvanized steel.

ARMARIOS ALTOS DE PIE

1 ARMARIO ALTO DE PIE PUERTAS CORREDERAS

2 ARMARIO ALTO DE PIE DE LIMPIEZA



MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code CORREDERAS	P.V.P (€)
1200x600x1750	AAP126	1570
1400x600x1750	AAP146	1710
1600x600x1750	AAP166	1860
1800x600x1750	AAP186	2124
MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code LIMPIEZA	P.V.P (€)
600x450x1900	AAPL645	970
1000x450x1900	AAPL1045	1280
1200x450x1900	AAPL1245	1540
1400x450x1900	AAPL1445	1720






MUEBLES NEUTROS CENTRALES PASANTES neutral OPENED furniture

DESCRIPCIÓN

- Mueble fabricado en acero inox AISI-304, acabado satinado.
- Pies cilíndricos de acero inox AISI-304, altura regulable de 135 - 196 mm.
- Canto de la encimera de 55 mm, estantes de canto 40 mm.
- Las encimeras y los estantes vienen reforzados con omegas de acero galvanizado. A partir de 2000 mm de longitud refuerzo central.
- Se pueden realizar con 1 o 2 estantes, VARÍAN LAS ALTURAS, ver códigos.

- Furniture manufactured in stainless steel AISI-304 satin finish.
- Cylindrical feet of stainless steel AISI-304, height adjustable up to 196 mm.
- Rear plastron height of 100 mm, edge of the worktop of 55 mm, 40 mm edge shelves.
- The worktops are reinforced with omegas of galvanized steel. Length more than 2000mm central reinforce.
- It can make it with 1 or 2 shelves, see codes.



MUEBLE NEUTRO CENTRAL PASANTE

SERIE 600

ABIERTO OPENED

PUERTAS CORREDERAS SLIDING DOORS

MEDIDA size A x B	CÓDIGO code SIN ESTANTE H=600	P.V.P (€)	CÓDIGO code CON ESTANTE H=850	P.V.P (€)	CÓDIGO code SIN ESTANTE H=600	P.V.P (€)	CÓDIGO code CON ESTANTE H=850	P.V.P (€)
600x600	MNCPAS66	601	MNCPAC66	631	-	-	-	-
800x600	MNCPAS86	627	MNCPAC86	658	-	-	-	-
1000x600	MNCPAS106	659	MNCPAC106	691	MNCPPCS106	1.106	MNCPCC106	1.161
1200x600	MNCPAS126	707	MNCPAC126	742	MNCPPCS126	1.185	MNCPCC126	1.244
1400x600	MNCPAS146	753	MNCPAC146	790	MNCPPCS146	1.263	MNCPCC146	1.326
1500x600	MNCPAS156	779	MNCPAC156	818	MNCPPCS156	1.320	MNCPCC156	1.386
1600x600	MNCPAS166	800	MNCPAC166	840	MNCPPCS166	1.342	MNCPCC166	1.410
1800x600	MNCPAS186	853	MNCPAC186	895	MNCPPCS186	1.499	MNCPCC186	1.574
2000x600	MNCPAS206	922	MNCPAC206	968	MNCPPCS206	1.561	MNCPCC206	1.639
2200x600	MNCPAS226	1.016	MNCPAC226	1.067	MNCPPCS226	1.655	MNCPCC226	1.737
2400x600	MNCPAS246	1.085	MNCPAC246	1.139	MNCPPCS246	1.754	MNCPCC246	1.842

SERIE 700



600x700	MNCPAS67	622	MNCPAC67	653	-	-	-	-
800x700	MNCPAS87	649	MNCPAC87	681	-	-	-	-
1000x700	MNCPAS107	678	MNCPAC107	712	MNCPPCS107	1.135	MNCPCC107	1.191
1200x700	MNCPAS127	729	MNCPAC127	766	MNCPPCS127	1.212	MNCPCC127	1.272
1400x700	MNCPAS147	799	MNCPAC147	839	MNCPPCS147	1.353	MNCPCC147	1.421
1500x700	MNCPAS157	818	MNCPAC157	859	MNCPPCS157	1.401	MNCPCC157	1.471
1600x700	MNCPAS167	830	MNCPAC167	871	MNCPPCS167	1.408	MNCPCC167	1.478
1800x700	MNCPAS187	883	MNCPAC187	927	MNCPPCS187	1.540	MNCPCC187	1.617
2000x700	MNCPAS207	955	MNCPAC207	1.003	MNCPPCS207	1.634	MNCPCC207	1.716
2200x700	MNCPAS227	1.052	MNCPAC227	1.105	MNCPPCS227	1.700	MNCPCC227	1.785
2400x700	MNCPAS247	1.126	MNCPAC247	1.182	MNCPPCS247	1.768	MNCPCC247	1.856

MUEBLES NEUTROS CENTRALES / MURALES ABIERTOS neutral central/mural OPENED furniture

DESCRIPCIÓN


- Mueble fabricado en acero inox AISI-304 acabado satinado. Plafón trasero de acero galvanizado.
- Pies cilíndricos de acero inox AISI-304, altura regulable de 135 - 196 mm.
- Canto de la encimera de 55 mm, estantes de canto 40 mm.
- Las encimeras y los estantes vienen reforzados con omegas de acero galvanizado. A partir de 2000 mm de longitud refuerzo central.
- Se pueden realizar con 1 o 2 estantes, VARÍAN LAS ALTURAS, ver códigos.

- Furniture manufactured in stainless steel AISI-304 satin finish. The rear panel is made in galvanized steel.
- Cylindrical feet of stainless steel AISI-304, height adjustable up to 196 mm.
- Rear plastron height of 100 mm, edge of the worktop of 55 mm, 40 mm edge shelves.
- The worktops are reinforced with omegas of galvanized steel. Length more than 2000mm central reinforce.
- It can make it with 1 or 2 shelves, see codes.



PATAS REGULABLES adjustable legs in height

PIES REGULABLES 1"3/4 PLATA EXTENSIBLES DE 135-195 mm

MUEBLE NEUTRO ABIERTO
CENTRAL CENTRAL

MURAL MURAL
SERIE 600

MEDIDA size A x B	CÓDIGO code SIN ESTANTE H=600	P.V.P (€)	CÓDIGO code CON ESTANTE H=850	P.V.P (€)	CÓDIGO code SIN ESTANTE H=600	P.V.P (€)	CÓDIGO code CON ESTANTE H=850	P.V.P (€)
600x600	MNCAS66	636	MNCAC66	668	MNMAS66	657	MNMAC66	690
800x600	MNCAS86	664	MNCAC86	697	MNMAS86	688	MNMAC86	722
1000x600	MNCAS106	700	MNCAC106	735	MNMAS106	723	MNMAC106	759
1200x600	MNCAS126	752	MNCAC126	790	MNMAS126	775	MNMAC126	813
1400x600	MNCAS146	801	MNCAC146	841	MNMAS146	826	MNMAC146	868
1500x600	MNCAS156	818	MNCAC156	859	MNMAS156	853	MNMAC156	895
1600x600	MNCAS166	854	MNCAC166	896	MNMAS166	878	MNMAC166	922
1800x600	MNCAS186	908	MNCAC186	953	MNMAS186	931	MNMAC186	977
2000x600	MNCAS206	980	MNCAC206	1.030	MNMAS206	1.000	MNMAC206	1.050
2200x600	MNCAS226	1.081	MNCAC226	1.135	MNMAS226	1.108	MNMAC226	1.164
2400x600	MNCAS246	1.155	MNCAC246	1.212	MNMAS246	1.186	MNMAC246	1.246

SERIE 700


600x700	MNCAS67	653	MNCAC67	686	MNMAS67	681	MNMAC67	715
800x700	MNCAS87	682	MNCAC87	716	MNMAS87	708	MNMAC87	744
1000x700	MNCAS107	722	MNCAC107	758	MNMAS107	747	MNMAC107	785
1200x700	MNCAS127	774	MNCAC127	812	MNMAS127	799	MNMAC127	839
1400x700	MNCAS147	827	MNCAC147	869	MNMAS147	854	MNMAC147	896
1500x700	MNCAS157	848	MNCAC157	890	MNMAS157	894	MNMAC157	939
1600x700	MNCAS167	880	MNCAC167	924	MNMAS167	908	MNMAC167	953
1800x700	MNCAS187	935	MNCAC187	982	MNMAS187	963	MNMAC187	1.011
2000x700	MNCAS207	1.011	MNCAC207	1.062	MNMAS207	1.034	MNMAC207	1.086
2200x700	MNCAS227	1.118	MNCAC227	1.174	MNMAS227	1.143	MNMAC227	1.200
2400x700	MNCAS247	1.194	MNCAC247	1.253	MNMAS247	1.221	MNMAC247	1.282

MUEBLES NEUTROS CENTRALES / MURALES PUERTAS CORREDERAS neutral central/mural SLIDING DOORS furniture

DESCRIPCIÓN

- Mueble fabricado en acero inox AISI-304 acabado satinado. Plafón trasero de acero galvanizado.
- Pies cilíndricos de acero inox AISI-304, altura regulable de 135 - 196 mm.
- Canto de la encimera de 55 mm, estantes de canto 40 mm.
- Las encimeras y los estantes vienen reforzados con omegas de acero galvanizado. A partir de 2000 mm de longitud refuerzo central.
- Incluye 2 puertas correderas de acero inoxidable.
- Se pueden realizar con 1 o 2 estantes, VARÍAN LAS ALTURAS, ver códigos.

- Furniture manufactured in stainless steel AISI-304 satin finish.
- Cylindrical feet of stainless steel AISI-304, height adjustable up to 196 mm.
- Rear plastron height of 100 mm, edge of the worktop of 55 mm, 40 mm edge shelves.
- The worktops are reinforced with omegas of galvanized steel. Length more than 2000mm central reinforce.
- It includes 2 sliding doors
- It can make it with 1 or 2 shelves, see codes.



MUEBLE NEUTRO CON PUERTAS CORREDERAS

SERIE 600

CENTRAL CENTRAL

MURAL MURAL

MEDIDA size A x B	CÓDIGO code SIN ESTANTE H=600	P.V.P (€)	CÓDIGO code CON ESTANTE H=850	P.V.P (€)	CÓDIGO code SIN ESTANTE H=600	P.V.P (€)	CÓDIGO code CON ESTANTE H=850	P.V.P (€)
1000x600	MNCPCS106	894	MNCPCC106	939	MNMPCS106	905	MNMPCC106	950
1200x600	MNCPCS126	946	MNCPCC126	993	MNMPCS126	972	MNMPCC126	1.021
1400x600	MNCPCS146	1.001	MNCPCC146	1.051	MNMPCS146	1.050	MNMPCC146	1.103
1500x600	MNCPCS156	1.021	MNCPCC156	1.072	MNMPCS156	1.071	MNMPCC156	1.125
1600x600	MNCPCS166	1.097	MNCPCC166	1.151	MNMPCS166	1.122	MNMPCC166	1.178
1800x600	MNCPCS186	1.177	MNCPCC186	1.236	MNMPCS186	1.195	MNMPCC186	1.255
2000x600	MNCPCS206	1.263	MNCPCC206	1.326	MNMPCS206	1.269	MNMPCC206	1.332
2200x600	MNCPCS226	1.313	MNCPCC226	1.379	MNMPCS226	1.320	MNMPCC226	1.386
2400x600	MNCPCS246	1.366	MNCPCC246	1.434	MNMPCS246	1.372	MNMPCC246	1.441

SERIE 700



1000x700	MNCPCS107	915	MNCPCC107	961	MNMPCS107	935	MNMPCC107	982
1200x700	MNCPCS127	1.019	MNCPCC127	1.070	MNMPCS127	1.045	MNMPCC127	1.097
1400x700	MNCPCS147	1.069	MNCPCC147	1.123	MNMPCS147	1.091	MNMPCC147	1.146
1500x700	MNCPCS157	1.091	MNCPCC157	1.145	MNMPCS157	1.113	MNMPCC157	1.169
1600x700	MNCPCS167	1.146	MNCPCC167	1.203	MNMPCS167	1.177	MNMPCC167	1.236
1800x700	MNCPCS187	1.205	MNCPCC187	1.265	MNMPCS187	1.239	MNMPCC187	1.301
2000x700	MNCPCS207	1.281	MNCPCC207	1.345	MNMPCS207	1.296	MNMPCC207	1.361
2200x700	MNCPCS227	1.345	MNCPCC227	1.412	MNMPCS227	1.348	MNMPCC227	1.415
2400x700	MNCPCS247	1.412	MNCPCC247	1.483	MNMPCS247	1.402	MNMPCC247	1.472

MUEBLES NEUTROS CENTRALES / MURALES PUERTAS BATIENTES neutral central/mural SWING doors furniture



DESCRIPCIÓN

- Mueble fabricado en acero inox AISI-304 acabado satinado. Plafón trasero de acero galvanizado.
- Pies cilíndricos de acero inox AISI-304, altura regulable de 135 - 196 mm.
- Canto de la encimera de 55 mm, estantes de canto 40 mm.
- Las encimeras y los estantes vienen reforzados con omegas de acero galvanizado. A partir de 2000 mm de longitud refuerzo central.
- Puede incluir 1, 2, 3 ó 4 puertas correderas de acero inoxidable, ver códigos.
- Se pueden realizar con 1 o 2 estantes, VARÍAN LAS ALTURAS, ver códigos.

- Furniture manufactured in stainless steel AISI-304 satin finish. The rear panel is made in galvanized steel.
- Cylindrical feet of stainless steel AISI-304, height adjustable up to 196 mm.
- Rear plastron height of 100 mm, edge of the worktop of 55 mm, 40 mm edge shelves.
- The worktops are reinforced with omegas of galvanized steel. Length more than 2000mm central reinforce.
- It can make it with 1 or 2 shelves, see codes.


PATAS REGULABLES adjustable legs in height

PIES REGULABLES 1"3/4 PLATA EXTENSIBLES DE 135-195 mm

MUEBLE NEUTRO CON PUERTAS BATIENTES
 CENTRAL CENTRAL

MURAL MURAL
SERIE 600

MEDIDA size A x B	PUERTAS	CÓDIGO code SIN ESTANTE H=600	P.V.P (€)	CÓDIGO code CON ESTANTE H=850	P.V.P (€)	CÓDIGO code SIN ESTANTE H=600	P.V.P (€)	CÓDIGO code CON ESTANTE H=850	P.V.P (€)
600x600	1	MNCPBS66	672	MNCPBC66	760	MNMPBS66	695	MNMPBC66	777
800x600		MNCPBS86	851	MNCPBC86	968	MNMPBS86	877	MNMPBC86	978
1000x600	2	MNCPBS106	917	MNCPBC106	1.042	MNMPBS106	941	MNMPBC106	1.046
1200x600		MNCPBS126	935	MNCPBC126	1.063	MNMPBS126	960	MNMPBC126	1.067
1400x600		MNCPBS146	954	MNCPBC146	1.084	MNMPBS146	979	MNMPBC146	1.088
1500x600	3	MNCPBS156	973	MNCPBC156	1.106	MNMPBS156	999	MNMPBC156	1.110
1600x600		MNCPBS166	993	MNCPBC166	1.128	MNMPBS166	1.019	MNMPBC166	1.132
1800x600		MNCPBS186	1.013	MNCPBC186	1.150	MNMPBS186	1.039	MNMPBC186	1.155
2000x600		MNCPBS206	1.033	MNCPBC206	1.173	MNMPBS206	1.060	MNMPBC206	1.178
2200x600	4	MNCPBS226	1.054	MNCPBC226	1.197	MNMPBS226	1.081	MNMPBC226	1.201
2400x600		MNCPBS246	1.075	MNCPBC246	1.221	MNMPBS246	1.102	MNMPBC246	1.225

SERIE 700


PUERTAS									
600x700	1	MNCPBS67	704	MNCPBC67	794	MNMPBS67	731	MNMPBC67	822
800x700		MNCPBS87	886	MNCPBC87	1.004	MNMPBS87	911	MNMPBC87	1.030
1000x700	2	MNCPBS107	943	MNCPBC107	1.069	MNMPBS107	970	MNMPBC107	1.095
1200x700		MNCPBS127	962	MNCPBC127	1.090	MNMPBS127	989	MNMPBC127	1.117
1400x700		MNCPBS147	981	MNCPBC147	1.112	MNMPBS147	1.009	MNMPBC147	1.139
1500x700	3	MNCPBS157	1.001	MNCPBC157	1.134	MNMPBS157	1.029	MNMPBC157	1.162
1600x700		MNCPBS167	1.021	MNCPBC167	1.157	MNMPBS167	1.049	MNMPBC167	1.186
1800x700		MNCPBS187	1.041	MNCPBC187	1.180	MNMPBS187	1.070	MNMPBC187	1.209
2000x700		MNCPBS207	1.062	MNCPBC207	1.203	MNMPBS207	1.092	MNMPBC207	1.233
2200x700	4	MNCPBS227	1.083	MNCPBC227	1.227	MNMPBS227	1.114	MNMPBC227	1.258
2400x700		MNCPBS247	1.105	MNCPBC247	1.252	MNMPBS247	1.136	MNMPBC247	1.283

MUEBLES NEUTROS CENTRALES / MURALES PUERTAS BATIENTES + CAJONES neutral central/mural SWING DOORS and DRAWERS furniture

DESCRIPCIÓN

- Mueble fabricado en acero inox AISI-304 acabado satinado. Plafón trasero de acero galvanizado.
- Pies cilíndricos de acero inox AISI-304, altura regulable de 135 - 196 mm.
- Canto de la encimera de 55 mm, estantes de canto 40 mm.
- Las encimeras y los estantes vienen reforzados con omegas de acero galvanizado.
- Cajones correderos con guías telescópicas de fácil extracción. Puertas batientes ancladas con bisagras OCULTAS.

- Furniture manufactured in stainless steel AISI-304 satin finish. The rear panel is made it in galvanized steel.
- Cylindrical feet of stainless steel AISI-304, height adjustable up to 196 mm.
- Rear plastron height of 100 mm, edge of the worktop of 55 mm, 40 mm edge shelves.
- The worktops are reinforced with omegas of galvanized steel.
- Telescopic guides drawers, easy extraction. Swing doors with hinges outside.



MODELO MNCPBCC

MUEBLE NEUTRO CON PUERTAS BATIENTES + CAJONES



MODELO MNMPBCC

SERIE 600

CENTRAL CENTRAL

PUERTAS Y CAJONES	MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code	P.V.P (€)
1	400x600x850	MNCPBCC46	735
	500x600x850	MNCPBCC56	765
	600x600x850	MNCPBCC66	780
2	800x600x850	MNCPBCC86	1.150
	1000x600x850	MNCPBCC106	1.226
	1200x600x850	MNCPBCC126	1.250

MURAL MURAL

PUERTAS Y CAJONES	MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code	P.V.P (€)
1	400x600x850	MNMPBCC46	759
	500x600x850	MNMPBCC56	790
	600x600x850	MNMPBCC66	805
2	800x600x850	MNMPBCC86	1.176
	1000x600x850	MNMPBCC106	1.250
	1200x600x850	MNMPBCC126	1.275

SERIE 700

PUERTAS Y CAJONES	MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code	P.V.P (€)
1	400x700x850	MNCPBCC47	789
	500x700x850	MNCPBCC57	790
	600x700x850	MNCPBCC67	805
2	800x700x850	MNCPBCC87	1.188
	1000x700x850	MNCPBCC107	1.254
	1200x700x850	MNCPBCC127	1.279


PUERTAS Y CAJONES	MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code	P.V.P (€)
1	400x700x850	MNMPBCC47	814
	500x700x850	MNMPBCC57	850
	600x700x850	MNMPBCC67	867
2	800x700x850	MNMPBCC87	1.213
	1000x700x850	MNMPBCC107	1.281
	1200x700x850	MNMPBCC127	1.307

MUEBLES NEUTROS CENTRALES / MURALES CON GUÍAS neutral central/mural guides furniture

DESCRIPCIÓN


- Mueble fabricado en acero inox AISI-304 acabado satinado. Plafón trasero de acero galvanizado.
- Pies cilíndricos de acero inox AISI-304, altura regulable de 135 hasta 196 mm.
- Canto de la encimera de 55 mm. Guías para CUBETAS GN 1/1 y para BANDEJAS 600 x 400 mm, (1 cuerpo o 2 cuerpos).

- Furniture made of stainless steel AISI-304 satin finish. Galvanized steel rear ceiling lamp.
- Cylindrical feet in stainless steel AISI-304, adjustable height from 135 to 196 mm.
- Ridge of the 55 mm worktop. Guides for GN / 1/1 CUBETAS and for 600 x 400 mm TRAYS, (1 body or 2 bodies).



MODELO MNCG

Capacidad GN / PS	P.V.P (€)	CÓDIGO code CENTRAL	MEDIDA size A x B	CÓDIGO code MURAL	P.V.P (€)
SERIE 600					
GN 1/1	640	MNCG46	400x600	MNMG46	664
2GN 1/1	869	MNCG86	800x600	MNMG86	894
SERIE 700					
GN 1/1	670	MNCG47	400x700	MNMG47	695
600x400	692	MNCG57	500x700	MNMG57	718
2GN 1/1	907	MNCG87	800x700	MNMG87	932
2 * 600x400	960	MNCG107	1000x700	MNMG107	987




MODELO MNMG

MUEBLES NEUTROS CENTRALES / MURALES DE CAJONES neutral central/mural DRAWERS furniture

DESCRIPCIÓN

- Mueble fabricado en acero inox AISI-304 acabado satinado. Plafón trasero de acero galvanizado.
- Pies cilíndricos de acero inox AISI-304, altura regulable de 135 - 196 mm.
- Canto de la encimera de 55 mm, estantes de canto 40 mm.
- Las encimeras y los estantes vienen reforzados con omegas de acero galvanizado.
- Cajones correderos con guías telescópicas de fácil extracción. Pueden ser de 1,2,3 y 4 cajones. Ver códigos.

- Furniture manufactured in stainless steel AISI-304 satin finish. The rear panel is made in galvanized steel.
- Cylindrical feet of stainless steel AISI-304, height adjustable up to 196 mm.
- Rear plastron height of 100 mm, edge of the worktop of 55 mm, 40 mm edge shelves.
- The worktops are reinforced with omegas of galvanized steel.
- Telescopic guides drawers, easy extraction. It can be 1,2,3 and 4 drawers, see codes.

CENTRAL CENTRAL
MURAL MURAL
MUEBLE NEUTRO DE 1 CAJÓN


P.V.P (€)	CÓDIGO code CENTRAL	MEDIDA size A x B SERIE 600	CÓDIGO code MURAL	P.V.P (€)
859	MNCC146	400x600	MNMC146	898
876	MNCC156	500x600	MNMC156	916
894	MNCC166	600x600	MNMC166	935
SERIE 700				
898	MNCC147	400x700	MNMC147	923
916	MNCC157	500x700	MNMC157	942
935	MNCC167	600x700	MNMC167	961


MUEBLE NEUTRO DE 2 CAJONES


P.V.P (€)	CÓDIGO code CENTRAL	MEDIDA size A x B SERIE 600	CÓDIGO code MURAL	P.V.P (€)
777	MNCC246	400x600	MNMC246	800
808	MNCC256	500x600	MNMC256	831
824	MNCC266	600x600	MNMC266	847
SERIE 700				
804	MNCC247	400x700	MNMC247	917
835	MNCC257	500x700	MNMC257	953
852	MNCC267	600x700	MNMC267	972


MUEBLE NEUTRO DE 3 CAJONES


P.V.P (€)	CÓDIGO code CENTRAL	MEDIDA size A x B SERIE 600	CÓDIGO code MURAL	P.V.P (€)
816	MNCC346	400x600	MNMC346	840
849	MNCC356	500x600	MNMC356	872
866	MNCC366	600x600	MNMC366	890
SERIE 700				
844	MNCC347	400x700	MNMC347	963
877	MNCC357	500x700	MNMC357	1.001
895	MNCC367	600x700	MNMC367	1.021


MUEBLE NEUTRO DE 4 CAJONES


P.V.P (€)	CÓDIGO code CENTRAL	MEDIDA size A x B SERIE 600	CÓDIGO code MURAL	P.V.P (€)
894	MNCC446	400x600	MNMC446	920
942	MNCC456	500x600	MNMC456	966
961	MNCC466	600x600	MNMC466	985
SERIE 700				
926	MNCC447	400x700	MNMC447	950
972	MNCC457	500x700	MNMC457	998
992	MNCC467	600x700	MNMC467	1.018



MUEBLES NEUTROS CENTRALES / MURALES ABIERTOS + MÓDULO CAJONES neutral central/mural OPENED and MODULE DRAWERS furniture

DESCRIPCIÓN

- Mueble fabricado en acero inox AISI-304 acabado satinado. Plafón trasero de acero galvanizado.
- Pies cilíndricos de acero inox AISI-304, altura regulable de 135 - 196 mm.
- Canto de la encimera de 55 mm, estantes de canto 40 mm.
- Las encimeras y los estantes vienen reforzados con omegas de acero galvanizado.
- Módulo de 3 cajones* con guías telescópicas de fácil extracción. Espacio abierto con estante intermedio. Los módulos se pueden situar tanto a la izquierda como a la derecha. Ver códigos

- Furniture manufactured in stainless steel AISI-304 satin finish. The rear panel is made it in galvanized steel.
- Cylindrical feet of stainless steel AISI-304, height adjustable up to 196 mm.
- Rear plastron height of 100 mm, edge of the worktop of 55 mm, 40 mm edge shelves.
- The worktops are reinforced with omegas of galvanized steel.
- Module of 3 drawers* with Telescopic guides, easy extraction. Opened space with middle shelf. The module can be placed on the left or on the right. See codes.



MUEBLE NEUTRO ABIERTO + MÓDULO DE CAJONES

SERIE 600

CENTRAL CENTRAL

MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code IZQUIERDA/DERECHA	P.V.P (€)
1200x600x850	MNCACI126/MNCACD126	1.231
1400x600x850	MNCACI146/MNCACD146	1.256
1500x600x850	MNCACI156/MNCACD156	1.281
1600x600x850	MNCACI166/MNCACD166	1.306
1800x600x850	MNCACI186/MNCACD186	1.371
2000x600x850	MNCACI206/MNCACD206	1.451
2200x600x850	MNCACI226/MNCACD226	1.510
2400x600x850	MNCACI246/MNCACD246	1.570

MURAL MURAL

MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code IZQUIERDA/DERECHA	P.V.P (€)
1200x600x850	MNMACI126/MNMACD126	1.251
1400x600x850	MNMACI146/MNMACD146	1.276
1500x600x850	MNMACI156/MNMACD156	1.302
1600x600x850	MNMACI166/MNMACD166	1.328
1800x600x850	MNMACI186/MNMACD186	1.390
2000x600x850	MNMACI206/MNMACD206	1.467
2200x600x850	MNMACI226/MNMACD226	1.532
2400x600x850	MNMACI246/MNMACD246	1.597

SERIE 700

MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code IZQUIERDA/DERECHA	P.V.P (€)
1200x700x850	MNCACI127/MNCACD127	1.283
1400x700x850	MNCACI147/MNCACD147	1.309
1500x700x850	MNCACI157/MNCACD157	1.335
1600x700x850	MNCACI167/MNCACD167	1.389
1800x700x850	MNCACI187/MNCACD187	1.430
2000x700x850	MNCACI207/MNCACD207	1.497
2200x700x850	MNCACI227/MNCACD227	1.549
2400x700x850	MNCACI247/MNCACD247	1.617

MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code IZQUIERDA/DERECHA	P.V.P (€)
1200x700x850	MNMACI127/MNMACD127	1.305
1400x700x850	MNMACI147/MNMACD147	1.331
1500x700x850	MNMACI157/MNMACD157	1.358
1600x700x850	MNMACI167/MNMACD167	1.412
1800x700x850	MNMACI187/MNMACD187	1.453
2000x700x850	MNMACI207/MNMACD207	1.516
2200x700x850	MNMACI227/MNMACD227	1.570
2400x700x850	MNMACI247/MNMACD247	1.639

MUEBLES NEUTROS CENTRALES / MURALES PUERTAS CORREDERAS + MÓDULO DE CAJONES neutral central/mural SLIDING DOORS AND MODEL DRAWERS furniture

DESCRIPCIÓN

- Mueble fabricado en acero inox AISI-304 acabado satinado. Plafón trasero de acero galvanizado.
- Pies cilíndricos de acero inox AISI-304, altura regulable de 135 - 196 mm.
- Peto trasero de 100mm de altura, canto de la encimera de 55 mm, estantes de canto 40 mm.
- Las encimeras y los estantes vienen reforzados con omegas de acero galvanizado.
- Módulo de 3 cajones* con guías telescópicas de fácil extracción. Espacio con estante intermedio cerrado por puertas correderas. Los módulos se pueden situar tanto a la izquierda como a la derecha. Ver códigos

- Furniture manufactured in stainless steel AISI-304 satin finish. The rear panel is made in galvanized steel.
- Cylindrical feet of stainless steel AISI-304, height adjustable up to 196 mm.
- Rear plastron height of 100 mm, edge of the worktop of 55 mm, 40 mm edge shelves.
- The worktops are reinforced with omegas of galvanized steel.
- Module of 3 drawers* with Telescopic guides, easy extraction. Space with middle shelf closed by sliding doors. The module can be placed on the left or on the right. See codes.



PATAS REGULABLES Adjustable legs in height
PIES REGULABLES 1"3/4 PLATA EXTENSIBLES DE 135-195 mm



MUEBLE NEUTRO CON PUERTAS CORREDERAS + MÓDULO DE CAJONES

CENTRAL CENTRAL

MURAL MURAL


SERIE 600

MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code IZQUIERDA/DERECHA	P.V.P (€)	MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code IZQUIERDA/DERECHA	P.V.P (€)
1200x600x850	MNCPCCI126/MNCPCCD126	1.564	1200x600x850	MNMPCCI126/MNMPCCD126	1.589
1400x600x850	MNCPCCI146/MNCPCCD146	1.595	1400x600x850	MNMPCCI146/MNMPCCD146	1.621
1500x600x850	MNCPCCI156/MNCPCCD156	1.627	1500x600x850	MNMPCCI156/MNMPCCD156	1.653
1600x600x850	MNCPCCI166/MNCPCCD166	1.658	1600x600x850	MNMPCCI166/MNMPCCD166	1.687
1800x600x850	MNCPCCI186/MNCPCCD186	1.741	1800x600x850	MNMPCCI186/MNMPCCD186	1.766
2000x600x850	MNCPCCI206/MNCPCCD206	1.843	2000x600x850	MNMPCCI206/MNMPCCD206	1.863
2200x600x850	MNCPCCI226/MNCPCCD226	1.918	2200x600x850	MNMPCCI226/MNMPCCD226	1.946
2400x600x850	MNCPCCI246/MNCPCCD246	1.994	2400x600x850	MNMPCCI246/MNMPCCD246	2.028

SERIE 700

MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code IZQUIERDA/DERECHA	P.V.P (€)	MEDIDA size A x B x H	CÓDIGO code IZQUIERDA/DERECHA	P.V.P (€)
1200x700x850	MNCPCCI127/MNCPCCD127	1.629	1200x700x850	MNMPCCI127/MNMPCCD127	1.657
1400x700x850	MNCPCCI147/MNCPCCD147	1.662	1400x700x850	MNMPCCI147/MNMPCCD147	1.690
1500x700x850	MNCPCCI157/MNCPCCD157	1.695	1500x700x850	MNMPCCI157/MNMPCCD157	1.724
1600x700x850	MNCPCCI167/MNCPCCD167	1.764	1600x700x850	MNMPCCI167/MNMPCCD167	1.793
1800x700x850	MNCPCCI187/MNCPCCD187	1.816	1800x700x850	MNMPCCI187/MNMPCCD187	1.846
2000x700x850	MNCPCCI207/MNCPCCD207	1.901	2000x700x850	MNMPCCI207/MNMPCCD207	1.925
2200x700x850	MNCPCCI227/MNCPCCD227	1.968	2200x700x850	MNMPCCI227/MNMPCCD227	1.993
2400x700x850	MNCPCCI247/MNCPCCD247	2.053	2400x700x850	MNMPCCI247/MNMPCCD247	2.082


SERIE ECO




PÁG. 52-54

GRAN CAPACIDAD

ECO



SERIE STANDARD



ZONA DE LAVADO

TODAS LAS SERIES DE FREGADEROS SE REALIZAN CON ACERO INOXIDABLE AISI 304*, CON BORDES REDONDEADOS SANITARIOS Y DE FÁCIL LIMPIEZA. ACABADOS SÓLIDOS Y RESISTENTES.

LOS BASTIDORES DE LA SERIE STANDARD SON DESMONTABLES, ESTÁN DISEÑADOS PARA ASEGURAR RAPIDEZ Y FACILIDAD DE MONTAJE. SUMINISTRADAS CON LA TORNILLERÍA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INMEDIATA UTILIZACIÓN.


LA SERIE ECO SE SUMINISTRA TOTALMENTE SOLDADA, OFRECIENDO MAYOR RESISTENCIA, Y MAYOR ESTABILIDAD. LAS PATAS SE REALIZAN RETRANQUEADAS POR LA PARTE TRASERA, DE MANERA QUE SALVE EL CANTO SANITARIO.

AMPLIA GAMA DE FREGADEROS Y ACCESORIOS PARA COMBINACIONES MÁS INDIVIDUALIZADAS.


*Algunas piezas se realizan en acero galvanizado, consultar descripciones.

SERIE HUECO LAVAVAJILLAS

STANDARD




PÁG. 54



PÁG. 55

STANDARD



PÁG. 51

WASHING AREA

ALL SERIES OF SINKS ARE MADE WITH AISI 304 * STAINLESS STEEL, WITH ROUNDED EDGES SANITARY AND EASY TO CLEAN. SOLID AND RESISTANT FINISHES.


THE FRAMES OF THE STANDARD SERIES ARE REMOVABLE, THEY ARE DESIGNED TO ENSURE SPEED AND EASE OF ASSEMBLY. SUPPLIED WITH THE NECESSARY HARDWARE AND ACCESSORIES FOR IMMEDIATE USE.

THE ECO SERIES IS SUPPLIED FULLY WELDED, OFFERING GREATER STRENGTH, AND GREATER STABILITY. THE LEGS ARE MADE RETRANQUEADAS BY THE BACK, SO AS TO SAVE THE SANITARY EDGE.

WIDE RANGE OF SINKS AND ACCESSORIES FOR MORE INDIVIDUAL COMBINATIONS.

* Some parts are made of galvanized steel, see descriptions.

ENCIMERAS PREPARACIÓN



PÁG. 55

ZONA DE LAVADO

01 FREGADEROS

- 1 SERIE 600
- 2 SERIE 700
- 3 GRAN CAPACIDAD
- 4 FREGADEROS GAMA ECO
- 5 FREGADEROS CON HUECO LAVAVAJILLAS

02 PREPARACIÓN Y LAVADO

- 1 ENCIMERAS DE PREPARACIÓN
- 2 MESAS PARA LAVAVAJILLAS PRELAVADO + ENTRADA / SALIDA

03 ESTANTES ADICIONALES ZONA LAVADO

04 LAVAMANOS

05 FREGADEROS SEMI-INDUSTRIALES

NEW

- 1 FREGADEROS SERIE 600
- 2 FREGADEROS VERTEDEROS

GRIFERÍA

01 GRUPO DUCHA

02 GRUPO GRIFO

03 GRUPO DE ACCESORIOS

- 1 GRIFOS PARA LAVAMANOS
- 2 PEDALES PARA LAVAMANOS
- 3 ACCESORIOS PARA CUBAS
- 4 ACCESORIOS PARA GRIFOS




FREGADEROS Sinks



DESCRIPCIÓN

- Se suministran desmontados con manual de instrucciones para la facilidad de montaje.
- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 con acabado pulido satinado.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Patas construidas en tubo de 40 x 40 mm regulables en altura, adelantadas 50 mm para salvar el canto sanitario.
- Cada fregadero incorpora complementos (válvula de desagüe y tubo de rebosado).
- Grifería no incluida.

- Are supplied fully disassembled with instruction manual to easy assembly.
- Manufactured in stainless steel AISI-304 with satin-polished finish.
- Vats crammed with soundproofing.
- Feet built in tube of 40 x 40 mm adjustable in height, 50 mm advanced to save the sanitary.
- Each sink incorporates drain valve and overflow
- Taps not included.



FREGADERO
(ENCIMERA)



FREGADERO + BASTIDOR



FREGADERO + BASTIDOR + ESTANTE

SERIE 600

FREGADEROS

MODELO MODEL	MEDIDA size A x B (mm)	MEDIDA CUBA basin size A x B x H (cm)	CÓDIGO Code Escurreidor DCH / IZQ FREGADERO (ENCIMERA)	PVP (€)	CÓDIGO Code FREGADERO + BASTIDOR	PVP (€)	CÓDIGO Code FREGADERO + BASTIDOR + ESTANTE	PVP (€)
	600X600	50x40x25	F66	217	FB66	377	FBE66	457
	700X600	50x40x25	F76	281	FB76	461	FBE76	551
	800X600	50x40x25	F86	310	FB86	500	FBE86	600
	1000X600	40x40x25	F106D / F106I	289	FB106D/FB106I	469	FBE106D/FBE106I	584
	1200X600	50x40x25	F126D / F126I	264	FB126D/FB126I	454	FBE126D/FBE126I	574
	1300X600	50x40x25	F136D / F136I	370	FB136D/FB136I	590	FBE136D/FBE136I	720
	1400X600	50x40x25	F146D / F146I	368	FB146D/FB146I	598	FBE146D/FBE146I	748
	1000x600	40x40x25	F1062	430	FB1062	610	FBE1062	725
	1200X600	50x40x25	F1262	450	FB1262	640	FBE1262	765
	1400X600	50x40x25	F1462	490	FB1462	720	FBE1462	870
	1400X600	50x40x25	F1462CD/F1462CI	450	FB1462CD/FB1462CI	680	FBE1462CD/FBE1462CI	830
	1600X600	50x40x25	F1662CD/F1662CI	500	FB1662CD/FB1662CI	740	FBE1662CD/FBE1662CI	910
	1800X600	50x40x25	F1862CD/F1862CI	540	FB1862CD/FB1862CI	800	FBE1862CD/FBE1862CI	980
	2000X600	50x40x25	F2062CD/F2062CI	560	FB2062CD/FB2062CI	840	FBE2062CD/FBE2062CI	1040
	2100X600	50x40x25	F2162CC	580	FB2162CC	870	FBE2162CC	1090

SERIE 700

FREGADEROS



MODELO MODEL	MEDIDA size A x B (mm)	MEDIDA CUBA basin size A x B x H(cm)	CÓDIGO Code Escurridor DCH / IZQ FREGADERO (ENCIMERA)	PVP (€)	CÓDIGO Code FREGADERO + BASTIDOR	PVP (€)	CÓDIGO Code FREGADERO + BASTIDOR + ESTANTE	PVP (€)
	700X700	50x50x30	F77	315	FB77	485	FBE77	575
	800X700	60x50x30	F87	320	FB87	510	FBE87	615
	1000X700	50x50x30	F107D / F107I	320	FB107D / FB107I	530	FBE107D / FBE107I	655
	1200X700	50x50x30	F127D / F127I	300	FB127D / FB127I	520	FBE127D / FBE127I	660
	1400X700	60x50x30	F147D / F147I	380	FB147D / FB147I	620	FBE147D / FBE147I	780
	1200X700	50x50x30	F1272	490	FB1272	710	FBE1272	850
	1400X700	60x50x30	F1472	560	FB1472	800	FBE1472	960
	1600X700	50x50x30	F1672CD/F1672CI	520	FB1672CD/FB1672CI	780	FBE1672CD/FBE1672CI	980
	1800X700	50x50x30	F1872CD/F1872CI	580	FB1872CD/FB1872CI	860	FBE1872CD/FBE1872CI	1.075
	2000X700	60x50x30	F2072CD/F2072CI	640	FB2072CD/FB2072CI	930	FBE2072CD/FBE2072CI	1.150
	2100X700	50x50x30	F2172CC	680	FB2172CC	1.000	FBE2172CC	1.230

SERIE 700

FREGADEROS GRAN CAPACIDAD



MODELO MODEL	MEDIDA size A x B (mm)	MEDIDA CUBA basin size A x B x H(cm)	CÓDIGO Code Escurridor DCH / IZQ FREGADERO (ENCIMERA)	PVP (€)	CÓDIGO Code FREGADERO + BASTIDOR	PVP (€)	CÓDIGO Code FREGADERO + BASTIDOR + ESTANTE	PVP (€)
	1000X700	80x50x35	FG107	540	GFB107	740	GFBE107	865
	1200X700	110x50x35	FG127	620	GFB127	830	GFBE127	970
	1400X700	120x50x35	FG147	690	GFB147	930	GFBE147	1.090
	1600X700	120x50x35	FG167	710	GFB167	970	GFBE167	1.170
	1600X700	95x50x40	FG167D / FG167I	730	GFB167D / GFB167I	990	GFBE167D / GFBE167I	1.190
	1800X700	120x50x40	FG187D / FG187I	910	GFB187D / GFB187I	1.190	GFBE187D / GFBE187I	1.405
	2000X700	120x50x40	FG207D / FG207I	940	GFB207D / GFB207I	1.240	GFBE207D / GFBE207I	1.460
	1800X700	80x50x40	FG1872	960	GFB1872	1.240	GFBE1872	1.455
	2000X700	80x50x40	FG2072	1.060	GFB2072	1.360	GFBE2072	1.580

FREGADEROS SERIE ECO Sinks ECO Serie



DESCRIPCIÓN

- Se suministran montados y completamente soldados.
- Los modelos con estante, se suministran con el estante atornillado al bastidor.
- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 con acabado pulido satinado.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Patas construidas en tubo de 30x30mm (serie 500/550) 40x40 mm (series 600/700), regulables en altura, adelantadas 50 mm para salvar el canto sanitario.
- Cada cuba incorpora válvula de desagüe y rebosadero
- Grifería no incluida.

- Are supplied fully assembled and soldiers.
- Models with shelf, are supplied with the rack bolted to the frame.
- Manufactured in stainless steel AISI-304 with satin-polished finish.
- Vats crammed with soundproofing.
- Feet built in tube of 30x30mm (serie 500/550) 40x40mm (series 600/700), adjustable in height, 50 mm advanced to save the sanitary.
- Each basin incorporates drain valve and overflow
- Taps not included.



FREGADERO
(ENCIMERA)



FREGADERO + BASTIDOR



FREGADERO + BASTIDOR + ESTANTE

SERIE 500

FREGADEROS ECO

MODELO MODEL	MEDIDA size A x B (mm)	MEDIDA CUBA basin size A x B x H(cm)	CÓDIGO Code Escurridor DCH / IZQ FREGADERO (ENCIMERA)	PVP (€)	CÓDIGO Code FREGADERO + BASTIDOR	PVP (€)	CÓDIGO Code FREGADERO + BASTIDOR + ESTANTE	PVP (€)
	800X500	34x37x15	F85D / F85I	110	FB85D / FB85I	270	FBE85D / FBE85I	350
	900X500	34x37x15	F95D / F95I	120	FB95D / FB95I	275	FBE95D / FBE95I	365
	1000X500	34x37x15	F105D / F105I	130	FB105D / FB105I	280	FBE105D / FBE105I	350
	800x500	34x37x15	F852	160	FB852	290	FBE852	340
	1200X500	34x37x15	F1252CD/F1252CI	180	FB1252CD/FB1252CI	340	FBE1252CD/FBE1252CI	440

SERIE 550

MODELO MODEL	MEDIDA size A x B (mm)	MEDIDA CUBA basin size A x B x H(cm)	CÓDIGO Code Escurridor DCH / IZQ FREGADERO (ENCIMERA)	PVP (€)	CÓDIGO Code FREGADERO + BASTIDOR	PVP (€)	CÓDIGO Code FREGADERO + BASTIDOR + ESTANTE	PVP (€)
	1000X550	34x37x15	F1055D / F1055I	250	FB1055D / FB1055I	420	FBE1055D / FBE1055I	525
	1200X550	34x37x15	F1255D / F1255I	280	FB1255D / FB1255I	470	FBE1255D / FBE1255I	590



FREGADEROS ECO

SERIE 600

MODELO MODEL	MEDIDA size A x B (mm)	MEDIDA CUBA basin size A x B x H(cm)	CÓDIGO Code FREGADERO + BASTIDOR	PVP (€)	CÓDIGO Code FREGADERO + BASTIDOR + ESTANTE	PVP (€)
	600X600	50x40x25	FB66E	353	FBE66E	433
	700X600	50x40x25	FB76E	434	FBE76E	524
	800X600	50x40x25	FB86E	472	FBE86E	572
	1000X600	40x40x25	FB106ED / FB106EI	442	FBE106ED / FBE106EI	557
	1200X600	50x40x25	FB126ED / FB126EI	426	FBE126ED / FBE126EI	546
	1300X600	50x40x25	FB136ED / FB136EI	557	FBE136ED / FBE136EI	687
	1400X600	50x40x25	FB146ED / FB146EI	564	FBE146ED / FBE146EI	714
	1000X600	40x40x25	FB106E2	583	FBE106E2	698
	1200X600	50x40x25	FB126E2	612	FBE126E2	737
	1400X600	50x40x25	FB146E2	686	FBE146E2	836
	1400X600	50x40x25	FB146E2CD/FB146E2CI	646	FBE146E2CD/FBE146E2CI	796
	1600X600	50x40x25	FB166E2CD/FB166E2CI	704	FBE166E2CD/FBE166E2CI	874
	1800X600	50x40x25	FB186E2CD/FB186E2CI	761	FBE186E2CD/FBE186E2CI	941
	2000X600	50x40x25	FB206E2CD/FB206E2CI	798	FBE206E2CD/FBE206E2CI	998
	2100X600	50x40x25	FB216E2CC	827	FBE216E2CC	1.027

SERIE 700

MODELO MODEL	MEDIDA size A x B (mm)	MEDIDA CUBA basin size A x B x H(cm)	CÓDIGO Code FREGADERO + BASTIDOR	PVP (€)	CÓDIGO Code FREGADERO + BASTIDOR + ESTANTE	PVP (€)
	700X700	50x50x30	FB77E	460	FBE77E	550
	800X700	60x50x30	FB87E	482	FBE87E	587
	1000X700	50x50x30	FB107ED / FB107EI	499	FBE107ED / FBE107EI	624
	1200X700	50x50x30	FB127ED / FB127EI	487	FBE127ED / FBE127EI	627
	1400X700	60x50x30	FB147ED / FB147EI	584	FBE147ED / FBE147EI	744
	1200X700	50x50x30	FB127E2	677	FBE127E2	817
	1400X700	60x50x30	FB147E2	764	FBE147E2	924
	1600X700	50x50x30	FB167E2CD/FB167E2CI	741	FBE167E2CD/FBE167E2CI	941
	1800X700	50x50x30	FB187E2CD/FB187E2CI	818	FBE187E2CD/FBE187E2CI	1.033
	2000X700	60x50x30	FB207E2CD/FB207E2CI	887	FBE207E2CD/FBE207E2CI	1.107
	2100X700	50x50x30	FB217E2CC	952	FBE217E2CC	1.182

FREGADEROS ECO GRAN CAPACIDAD

SERIE 700

MODELO MODEL	MEDIDA size A x B (mm)	MEDIDA CUBA basin size A x B x H (cm)	CÓDIGO Code FREGADERO + BASTIDOR	PVP (€)	CÓDIGO Code FREGADERO + BASTIDOR + ESTANTE	PVP (€)
	1000X700	80x50x35	GFB107E	710	GFBE107E	835
	1200X700	110x50x35	GFB127E	799	GFBE127E	949
	1400X700	120x50x35	GFB147E	894	GFBE147E	1.084
	1600X700	120x50x35	GFB1671E	931	GFBE1671E	1.141
	1600X700	95x50x40	GFB167ED/GFB167EI	951	GFBE167ED/GFBE167EI	1.161
	1800X700	120x50x40	GFB187ED/GFB187EI	1.148	GFBE187ED/GFBE187EI	1.368
	2000X700	120x50x40	GFB207ED/GFB207EI	1.195	GFBE207ED/GFBE207EI	1.425
	1800X700	80x50x40	GFB1872E	1.198	GFBE1872E	1.418
	2000X700	80x50x40	GFB2072E	1.315	GFBE2072E	1.545

FREGADEROS HUECO LAVAVAJILLAS Sinks

DESCRIPCIÓN

- Se suministran desmontados con manual de instrucciones para la facilidad de montaje.
- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 con acabado pulido satinado.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Patas construidas en tubo de 40 x 40 mm regulables en altura, adelantadas 50 mm para salvar el canto sanitario.
- Cada fregadero incorpora complementos (válvula de desagüe y tubo de rebosado).
- fregaderos con bastidores y hueco para lavavajillas estándares de 60 x 60 mm. *Grifería no incluida.

- Are supplied fully disassembled with instruction manual to easy assembly.
- Manufactured in stainless steel AISI-304 with satin-polished finish.
- Vats crammed with soundproofing.
- Feet built in tube of 40 x 40 mm adjustable in height, 50 mm advanced to save the sanitary.
- Each sink incorporates drain valve and overflow
- Sinks with frame and space for standard dishwasher. *Taps are not included.



FREGADERO
(VER EN FREGADEROS SERIE 600)



FREGADERO + BASTIDOR



FREGADERO + BASTIDOR + ESTANTE

SERIE 600

FREGADEROS HUECO LAVAVAJILLAS

MODELO MODEL	MEDIDA size A x B (mm)	MEDIDA CUBA basin size A x B x H (cm)	CÓDIGO Code FREGADERO + BASTIDOR	PVP (€)	CÓDIGO Code FREGADERO + BASTIDOR + ESTANTE	PVP (€)
	1200X600	50x40x25	FBH126D/FBH126I	454	FBHE126D/FBHE126I	574
	1400X600	50x40x25	FBH146D/FBH146I	598	FBHE146D/FBHE146I	748
	*1600X600	40x40x25	FBH1662CD/FBH1662CI	740	FBEH1662CD/FBEH1662CI	910
	1800X600	50x40x25	FBH1862CD/FBH1862CI	800	FBEH1862CD/FBEH1862CI	980

*Las Cubas de FBH1662C son de 400 x 400 mm.

SERIE 700

	1200X700	50x50x30	FBH127D/FBH127I	520	FBHE127D/FBHE127I	660
	1400X700	60x50x30	FBH147D/FBH147I	620	FBHE147D/FBHE147I	780
	1600X700	50x50x30	FBH1672CD/FBH1672CI	780	FBEH1672CD/FBEH1672CI	980
	1800X700	50x50x30	FBH1872CD/FBH1872CI	860	FBEH1872CD/FBEH1872CI	1075

ENCIMERAS DE PREPARACIÓN PREPTOPTABLE



DESCRIPCIÓN

- Encimeras fabricadas en acero inox AISI-304 18/8 acabado satinado. Cubas soldadas a izquierda, derecha o centro de (400x400x200mm)* + Aro de desbroce de poliamida gris, VER MODELOS Y CÓDIGOS.
- Bastidores realizados con patas de acero de 40x40mm y petos de acero inox AISI 304, acabado satinado, estantes de canto 40 mm.
- Pies de poliamida (40x40 mm), altura regulable desde 15 hasta 50 mm.
- Todos los fregaderos y las encimeras con cubas incluyen válvula de desagüe y rebosadero.

- TopTables manufactured in AISI-304 stainless steel satin finish. Welded basin on the left, right or in the middle of (400x400x200mm)*
- Frame with feet of stainless steel (40x40 mm), and plastron of stainless steel AISI 304, satin finished.
- All sinks and prep tables are adjustable in height up to 50 mm. (plus 15 - 50 mm).
- All sinks and prep toptable with basin Include valve drain and overflow.

ENCIMERA MODELO EPA147-I



SERIE 600 / 700

ENCIMERAS DE PREPARACIÓN

MODELO MODEL	MEDIDA size A x B (mm)	MEDIDA CUBA basin size A x B x H (cm)	CÓDIGO Code ARO DESB DCH / IZQ FREGADERO (ENCIMERA)	PVP (€)	CÓDIGO Code FREGADERO + BASTIDOR	PVP (€)	CÓDIGO Code FREGADERO + BASTIDOR + ESTANTE	PVP (€)
	1600x700	-	EPV167	820	EBPV167	1080	EBEPV167	1250
	1600x700	-	EPC167	860	EEBPC167	1120	EBEPC167	1290
	1400x600	40x40x30	EPA146D/EPA1467I	470	EBPA146D/EBPA146I	700	EBEPA146D/EBEPA146I	850
	1400x700	40x50x30	EPA147D/EPA147I	480	EBPA147D/EBPA147I	720	EBEPA147D/EBEPA147I	880
	1800x600	40x40x30	EPAC186D/EPAC186I	640	EBPAC186D/EBPAC186I	900	EBEPAC186D/EBEPAC186I	1080
	1800x700	40x50x30	EPAC187D/EPAC187I	660	EBPAC187D/EBPAC187I	940	EBEPAC187D/EBEPAC187I	1155

ENCIMERAS DE PREPARACIÓN + HUECO LAVAVAJILLAS

MODELO MODEL	MEDIDA size A x B (mm)	MEDIDA CUBA basin size A x B x H (cm)	CÓDIGO Code FREGADERO + BASTIDOR	PVP (€)	CÓDIGO Code FREGADERO + BASTIDOR + ESTANTE	PVP (€)
	1800x600	40x40x30	EBPAH186D/EBPAH186I	900	EBEPAH186D/EBEPAH186I	1080
	1800x700	40x50x30	EBPAH187D/EBPAH187I	940	EBEPAH187D/EBEPAH187I	1155

MESAS PARA LAVAVAJILLAS _ MURALES DE PRELAVADO CON CUBAS tables mural PREWASHING with basin



DESCRIPCIÓN

- Mesas fabricadas en acero inox AISI-304 18/8 acabado satinado. Cubas soldadas a izquierda o derecha de (400x400x200mm)* Aro de desbroce de goma negro, VER CÓDIGOS.
- Patas de acero inox AISI-304 (40x40 mm), altura regulable hasta 50 mm.
- 2 Patas para mesas sin estantes, 4 patas para mesas con estante, 6 patas para mesas con estante + aro desbroce.
- Peto trasero de 100 mm de altura, canto de la encimera de 55 mm, Bastidores de 40x40mm, estantes de canto 40 mm.
- Las encimeras vienen reforzadas con omegas de acero galvanizado. Incluyen válvula de desagüe y rebosadero.
- Las mesas para lavavajillas sin estante se suministran DESMONTADAS, incluyen tornillería necesaria para su fácil montaje.
- Las mesas para lavavajillas con estantes se pueden suministrar tanto desmontadas como montadas, consultar precios

- Tables manufactured in AISI-304 stainless steel AISI 304 satin finish. Welded basin on the left or right of (400x400x200mm)*
- Feet of stainless steel AISI 304 (40x40 mm), adjustable in height up to 130 mm. Black ring grubbing or embedded grey ring.
- 2 feet for worktables without shelf, 4 feet for worktables with shelf and 6 feet for worktables with shelf and ring grubbing.
- Rear plastron of 100 mm in height, edge of the worktop of 55 mm, Frame of 40x40mm.
- Worktops are reinforced with omegas of galvanized steel. Include valve drain and overflow.
- The worktables for dishwashing without shelf are supplied disassembled and include the screws required for easy assembly.



SERIE 750 MESAS MURALES DE PRELAVADO

SIN ESTANTE without shelf

CON ESTANTE with shelf*

SIN ARO	MEDIDA size A x B x H(mm)	CÓDIGO Code IZQUIERDA / DERECHA POSICION DE LAVAVAJILLAS	PVP (€)	CÓDIGO Code IZQUIERDA / DERECHA	PVP (€)
MP***I 	700x750x850	MPS775I / MPS775D	710	MPC775I / MPC775D	914
	1100x750x850	MPS1175I / MPS1175D	833	MPC1175I / MPC1175D	1.050
MP***D 	1600x750x850	MPS1675I / MPS1675D	932	MPC1675I / MPC1675D	1.213
	2100x750x850	MPS2175I / MPS2175D	1.063	MPC2175I / MPC2175D	1.366
CON ARO	MEDIDA size A x B x H(mm)	CÓDIGO Code IZQUIERDA / DERECHA (POSICION DE LA CUBA) SIN ESTANTE CON ARO	PVP (€)	CÓDIGO Code IZQUIERDA / DERECHA (POSICION DE LA CUBA) CON ESTANTE CON ARO	PVP (€)
MP*A***I 	1100x750x850	MPSA1175I / MPSA1175D	855	MPCA1175I / MPCA1175D	1.131
	1600x750x850	MPSA1675I / MPSA1675D	1.119	MPCA1675I / MPCA1675D	1.260
MP*A***D 	2100x750x850	MPSA2175I / MPSA2175D	1.245	MPCA2175I / MPCA2175D	1.407

MESAS MURALES Y CENTRALES DE ENTRADA Y SALIDA LAVAVAJILLAS MURAL and CENTRAL RUN-IN and RUN-OUT tables

DESCRIPCIÓN

- Mesas fabricadas en acero inox AISI-304 18/8 acabado satinado. Cubas soldadas a izquierda o derecha de (400x400x200mm)*.
- Patas de acero inox AISI-304 (40x40 mm), altura regulable hasta 50 mm.
- Peto trasero de 100 mm de altura, canto de la encimera de 55 mm, Bastidores de 40x40mm, estantes de canto 40 mm.
- Las encimeras vienen reforzadas con omegas de acero galvanizado. Incluyen válvula de desagüe y rebosadero.
- Las mesas de entrada y salida para lavavajillas se pueden suministrar tanto desmontadas como montadas, consultar precios

- Tables manufactured in AISI-304 stainless steel AISI 304 satin finish. Welded basin on the left or right of (400x400x200mm)*
- Feet of stainless steel AISI 304 (40x40 mm), adjustable in height up to 50 mm.
- Rear plastron of 100 mm in height, edge of the worktop of 55 mm, Frame of 40x40mm and shelf of 40 mm of edge.
- Worktops are reinforced with omegas of galvanized steel. Include valve drain and overflow.
- The worktables for dishwashing without shelf are supplied disassembled or assembled, check prices.


SERIE 750
MESAS ENTRADA Y SALIDA
SIN ESTANTE without shelf

CON ESTANTE with shelf

MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code IZQUIERDA / DERECHA POSICIÓN DEL LAVAVAJILLAS	PVP (€)	CÓDIGO Code IZQUIERDA / DERECHA POSICIÓN DEL LAVAVAJILLAS	PVP (€)
700x750x850	MMESS775I / MMESS775D	439	MMESC775I / MMESC775D	592
1100x750x850	MMESS1175I / MMESS1175D	544	MMESC1175I / MMESC1175D	711
1600x750x850	MMESS1675I / MMESS1675D	635	MMESC1675I / MMESC1675D	859

MURALES
MMES*D**

MMES*I**

SERIE 600

MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code IZQUIERDA / DERECHA POSICIÓN DEL LAVAVAJILLAS	PVP (€)	CÓDIGO Code IZQUIERDA / DERECHA POSICIÓN DEL LAVAVAJILLAS	PVP (€)
600x600x850	MCESS660I / MCESS660D	302	MCESC660I / MCESC660D	396
1100x600x850	MCESS1160I / MCESS1160D	516	MCESC1160I / MCESC1160D	676
1600x600x850	MCESS1660I / MCESS1660D	609	MCESC1660I / MCESC1660D	823

CENTRALES
MMES*D**

MMES*I**


03 ESTANTES ADICIONALES ADDITIONAL SHELVES



FREGADEROS MODELOS STANDARD



FREGADEROS MODELOS ECO

ESTANTES ADICIONALES ZONA LAVADO

MEDIDAS ENCIMERA (mm)	FREGADEROS STANDARD				FREGADEROS ECO				FREGADEROS ECO			
	SERIE 600	PVP	SERIE 700	PVP	SERIE 500	PVP	SERIE 550	PVP	SERIE 600	PVP	SERIE 700	PVP
	CÓDIGO	(€)	CÓDIGO	(€)	CÓDIGO	(€)	CÓDIGO	(€)	CÓDIGO	(€)	CÓDIGO	(€)
	Code	(€)	Code	(€)	Code	(€)	Code	(€)	Code	(€)	Code	(€)
600	E66	80	-	-	-	-	-	-	E66E	80	-	-
700	E76	90	E77	90	-	-	-	-	E76E	90	E77E	90
800	E86	100	E87	105	E85	60	-	-	E86E	100	E87E	105
900	-	-	-	-	E95	65	-	-	-	-	-	-
1000	E106	115	E107	125	E105	70	E1055	105	E106E	115	E107E	125
1200	E126	120	E127	140	E125	100	E1255	120	E126E	120	E127E	140
1300	E136	130	E137	-	-	-	-	-	E136E	130	-	-
1400	E146	150	E147	160	-	-	-	-	E146E	150	E147E	160
1600	E166	170	E167	200	-	-	-	-	E166E	170	E167E	200
1800	E186	180	E187	215	-	-	-	-	E186E	180	E187E	215
2000	E206	200	E207	220	-	-	-	-	E206E	200	E207E	220
2100	E216	220	E217	230	-	-	-	-	E216E	220	E217E	230

ENCIMERAS PREPARACIÓN



ENCIMERAS DE PREPARACIÓN

MEDIDAS
ENCIMERA
(mm)

CÓDIGO
Code

PVP
(€)

1600

EEPV167

200

VERDURAS

1600

EEPC167

200

CARNES

1400

EEPA146

150

1400

EEPA147

160

ARO DESBROCE

1800

EEPAC186

180

1800

EEEAC187

215

ARO DESBROCE + ESCURRIDOR



HUECO LAVAVAJILLAS

FREGADEROS CON HUECO LAVAVAJILLAS

ENCIMERA PREPARACIÓN CON HUECO LAVAVAJILLAS



MODELO EH146

MODELO EH146

MEDIDAS ENCIMERA (mm)	SERIE 600		SERIE 700	
	CÓDIGO	PVP	CÓDIGO	PVP
	Code	(€)	Code	(€)
1200	EH126	120	EH127	140
1400	EH146	150	EH147	160
1600	EH166	170	EH167	200
1800	EH186	180	EH187	215

MEDIDAS ENCIMERA (mm)	SERIE 600		SERIE 700	
	CÓDIGO	PVP	CÓDIGO	PVP
	Code	(€)	Code	(€)
1800	EEPAH186	180	EEEAH187	215

LAVAMANOS INDIVIDUALES HANDWASHER

DESCRIPCIÓN

- Lavamanos fabricados en acero inox AISI-304 acabado satinado. Cuba circular, encimera de 40 x 40 mm.
- Cuerpo fabricado en AISI 304, con puerta frontal para fácil acceso al interior.
- Incluye caño giratorio de 1 agua, tipo de accionamiento según código.
- Se le puede añadir opcionalmente una papelera en el interior, ver código.
- Todos los lavamanos incluyen válvula de desagüe.
- El modelo LVMA40 NO PRECISA DE tomas de agua, ni desagües. Se acciona mediante un pulsador hidráulico. Bombeo de agua limpia desde un depósito situado en su interior. Se vierte en un segundo depósito para agua residual.

- Washbasins manufactured in stainless steel AISI-304 satin finish. Circular tanks, countertop 40 x 40 mm.
- Body manufactured in AISI 304, with front door for easy access to the interior.
- 1 water rotating spout, pedals according to demand, see codes.
- It can optionally add a bin inside, see code.
- All sinks include drain valve.
- The model LVMA40 NOT PRECISE OF water intakes, or drains. It is activated by a hydraulic push button. Pumping clean water from a tank located inside. It is poured into a second tank for residual water.



LAVAMANOS

MODELO MODEL	TIPO ACCIONAMIENTO	MEDIDA size A x B x H(mm)	MEDIDA CUBA basin size A x B x H(cm)	CÓDIGO Code	PVP (€)
DE RODILLA	PULSADOR	400 x 400 x 255	40 x 40 x 15	LVMR40	198
DE PIE	PULSADOR AUTOMÁTICO	400 x 400 x 850	40 x 40 x 15	LVMP40	280
AUTÓNOMO	PULSADOR HIDRÁULICO	400 x 400 x 850	40 x 40 x 15	LVMA40	720



MODELO MODEL	TIPO ACCIONAMIENTO	MEDIDA size A x B x H(mm)	MEDIDA CUBA A x B x H(cm)	CÓDIGO Code	PVP (€)
DE PIE CON PEDALES	PEDAL AGUA FRÍA	400 x 400 x 850	40 x 40 x 15	LVMPF40	290
	PEDAL AGUA F / C AUTOMEZCLA	400 x 400 x 850	40 x 40 x 15	LVMPFC40	310
	PEDALES AGUA FRIA / CALIENTE	400 x 400 x 850	40 x 40 x 15	LVMPFC40	300
	PEDAL AGUA F / C AUTOMEZCLA	400 x 400 x 850	40 x 40 x 15	LVMPM40	270

FREGADEROS SERIE ECO Sinks ECO Serie



DESCRIPCIÓN


- Se suministran montados y completamente soldados.
- Los modelos con estante, se suministran con el estante atornillado al bastidor.
- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 con acabado pulido brillo.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Patas construidas en tubo de 30 x 30 mm regulables en altura, adelantadas 50 mm para salvar el canto sanitario.
- Cada cuba incorpora válvula de desagüe y rebosadero
- Grifería no incluida.

- Are supplied fully assembled and soldiers.
- Models with shelf, are supplied with the rack bolted to the frame.
- Manufactured in stainless steel AISI-304 with satin-bright finish.
- Vats crammed with soundproofing.
- Feet built in tube of 30 x 30 mm adjustable in height, 50 mm advanced to save the sanitary.
- Each basin incorporates drain valve and overflow
- Taps not included.



SERIE 600


FREGADEROS SEMI - INDUSTRIALES



MEDIDA size
A x B (mm)


CÓDIGO Code
Escurreidor DCH / IZQ
FREGADERO + BASTIDOR

PVP
(€)



CÓDIGO Code
Escurreidor DCH / IZQ
FREGADERO + BASTIDOR

PVP
(€)



CÓDIGO Code
Escurreidor DCH / IZQ
FREGADERO + BASTIDOR

PVP
(€)

800X600	FBR86I/FBR86D	325
900X600	FBR96I/FBR96D	410
1000X600	FBR106I/FBR106D	360
1200X600	-	

FBR862/FBR862	440
-	
-	
-	


-	
-	
-	
FBR1262CI/FBR1262CD	420

FREGADEROS VERTEDEROS Dump Sink

DESCRIPCIÓN


- Se suministran montados y completamente soldados.
- Diseñado para el llenado y vaciado de ollas grandes.
- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 con acabado pulido brillo.
- Peto posterior de 100 mm de altura, punto redondo sanitario.
- Patas construidas en tubo de 30 x 30 mm regulables en altura, adelantadas 50 mm para salvar el canto sanitario.
- Cada cuba incorpora válvula de desagüe y rebosadero
- Grifería no incluida.

- Supplied mounted and completely welded.
- Designed for filling and emptying large pots.
- Manufactured in stainless steel AISI-304 with polished gloss finish.
- Rear 100 mm high, round sanitary point.
- Legs built in 30 x 30 mm tube adjustable in height, advanced 50 mm to save the sanitary edge.
- Each tank incorporates a drain valve and overflow
- Faucets not included.



FREGADEROS VERTEDEROS

MEDIDA size A x B (mm)	MEDIDA CUBA basin size A x B x H(cm)	CÓDIGO Code Escurreidor DCH / IZQ	PVP (€)
600X600X550	50x40x25	FBR6655	471
700X700X550	50x40x26	FBR7755	522



GRUPO DUCHA



GRUPO GRIFO



GRUPO ACCESORIOS


DM0B00 / 547687

DESCRIPCIÓN

Unidad de lavado grupo ducha con 1 salida de agua fría.

Pre-rinse unit with single hole fixing plate, cold water.

MEDIDA size A x H (mm)	DIÁMETRO Ø (mm)	CÓDIGO code	PVP (€)
400 x 1200	1/2"	DM0B00	160




DMAB00 / 548860

DESCRIPCIÓN

Unidad de lavado grupo ducha con 1 salida de agua fría, mando multi giro.

Pre-rinse unit with single hole faucet, multiple turn knob, cold water.

MEDIDA size A x H (mm)	DIÁMETRO Ø (mm)	CÓDIGO code	PVP (€)
400 x 1200	1/2"	DMAB00	182




DMFB00 / 548863

DESCRIPCIÓN

Unidad de lavado grupo ducha con 1 salida de mezcla de agua fría / caliente, bi mandos multi giro.


Pre-rinse unit with single hole mixer cold / hot water, multiple turn knobs.

MEDIDA size A x H (mm)	DIÁMETRO Ø (mm)	CÓDIGO code	PVP (€)
400 x 1200	32	DMFB00	190



FIJACIÓN SOBREMESA

DMFBMD



DMFBMD / DMFBMC

DESCRIPCIÓN

Unidad de lavado grupo ducha con 1 salida de mezcla de agua fría / caliente, mando corto multi giro con o sin grifo de servicio.

Pre-rinse unit with single hole mixer cold / hot water, short lever with or without service tap.

MEDIDA size
A x H (mm)

DIÁMETRO
Ø (mm)

CÓDIGO
code

PVP
(€)

400 x 1200

32

DMFBMC

220


400 x 1200

32

DMFBMD

260

FIJACIÓN SOBREMESA



DMAB0D / 548861

DESCRIPCIÓN

Unidad de lavado grupo ducha con 1 salida de agua fría. mando multi giro y grifo de servicio.

Pre-rinse unit with single hole faucet, multiple turn knob and service tap, cold water.

MEDIDA size
A x H (mm)

DIÁMETRO
Ø (mm)

CÓDIGO
code

PVP
(€)


400 x 1200

1/2"

DMAB0D

240

FIJACIÓN SOBREMESA



DMFB0D / 548865

DESCRIPCIÓN

Unidad de lavado grupo ducha con 1 salida de mezcla de agua fría / caliente, bi mandos multi giro y grifo de servicio.

Pre-rinse unit with single hole mixer cold / hot water, multiple turn knobs and service tap.

MEDIDA size
A x H (mm)

DIÁMETRO
Ø (mm)

CÓDIGO
code

PVP
(€)

400 x 1200

32

DMFB0D

260

DMFB40D20 / 545093


DESCRIPCIÓN

Unidad de lavado grupo ducha con 1 salida de mezcla de agua fría / caliente, palanca negra y grifo de servicio. Tubo de Ø 20 mm, **modelo standard**

Pre-rinse unit with single hole mixer cold / hot water, black lever and service tap, spout Ø20mm, **standard model**.

MEDIDA size A x H (mm)	DIÁMETRO Ø (mm)	CÓDIGO code	PVP (€)
300 x 250	35	DMFB40D20	316

FIJACIÓN SOBREMESA



DMFB40D20M / 545089


DESCRIPCIÓN

Unidad de lavado grupo ducha con 1 salida de mezcla de agua fría / caliente, palanca negra y grifo de servicio. Tubo de Ø 20 mm, **modelo Mignon**

Pre-rinse unit with single hole mixer cold / hot water, black lever and service tap, spout Ø20mm, **Mignon model**.

MEDIDA size A x B (mm)	DIÁMETRO Ø (mm)	CÓDIGO code	PVP (€)
200 x 160	35	DMFB40D20M	288

FIJACIÓN SOBREMESA



DBFP00 / DBFP0D


DESCRIPCIÓN


Unidad de lavado grupo ducha con 2 salidas de mezcla en pared, bi mandos multi giro con o sin grifo de servicio.

Wall pre-rinse unit with 2 holes mixer cold / hot water, multiple turn knobs, with or without service tap.

MEDIDA size A x H (mm)	DIÁMETRO Ø (mm)	CÓDIGO code	PVP (€)
400 x 950	1/2"	DBFP00	225
400 x 950	1/2"	DBFP0D	268

FIJACIÓN A LA PARED





MFBE20

DESCRIPCIÓN

Unidad de lavado grupo GRIFO con 1 salida de mezcla de agua fría / caliente, bi mandos multigiro. **ECO MODEL**

single hole mixer cold / hot water, with multiple turn knobs, **ECO model**


MEDIDA size A X B (mm)	G	CÓDIGO code	PVP (€)
200 x 220	1/2"	MFBE20	70

MFBS20

DESCRIPCIÓN

Unidad de lavado grupo GRIFO con 1 salida de mezcla de agua fría / caliente, bi mandos multigiro. **STANDARD MODEL**

single hole mixer cold / hot water, with multiple turn knobs, **STANDARD model**



MEDIDA size A X B (mm)	G	CÓDIGO code	PVP (€)
200 x 220	1/2"	MFBS20	78

MFBCS1

DESCRIPCIÓN

Unidad de lavado grupo GRIFO con 1 salida de mezcla de agua fría / caliente, mono mando con palanca corta, salida del tubo baja. **single hole mixer cold / hot water, with short lever, lower spout.**



MEDIDA size A X B (mm)	G	CÓDIGO code	PVP (€)
230 x 125	1/2"	MFBCS1	74

MFBL1

DESCRIPCIÓN

Unidad de lavado grupo GRIFO con 1 salida de mezcla de agua fría / caliente, monomando con palanca larga, salida del tubo baja. **single hole mixer cold / hot water, with elbow lever, lower spout.**



MEDIDA size A X B (mm)	G	CÓDIGO code	PVP (€)
200 x 125	1/2"	MFBL1	78

MFBNS3

DESCRIPCIÓN

Unidad de lavado grupo GRIFO con 1 salida de mezcla de agua fría / caliente, mono mando con palanca larga de plástico negro, salida del tubo baja.

single hole mixer cold / hot water, with elbow black lever, lower spout.

MEDIDA size A X B (mm)	G	CÓDIGO code	PVP (€)
230 x 125	1/2"	MFBNS3	76



MFBL4020

DESCRIPCIÓN

Unidad de lavado grupo GRIFO con 1 salida de mezcla de agua fría / caliente, mono mando con palanca larga de plástico negro, salida del tubo alta.

single hole mixer cold / hot water, with elbow black lever, upper spout.

MEDIDA size A X B (mm)	G	CÓDIGO code	PVP (€)
250 x 200	1/2"	MFBL4020	138



MODFRIUO / 60804

DESCRIPCIÓN

Unidad de lavado grupo GRIFO ELECTRÓNICO con transformador y batería, con caño giratorio.

Single block electronic tap with rotating spout, single water, with transformer and battery.

CÓDIGO code	PVP (€)
MODFRIUO	290



REGR20


Grifo para lavamanos con caño orientable con base Ø 18 mm.
Swivelling spout with base Ø18 mm.

MEDIDA size A x B (mm)	Ø CAÑO (mm)	G	CÓDIGO code	PVP (€)
200 x 240	18	1/2"	REGR20	26

REGR20



Grifo temporizador pulsador fijado a pared o suelo
Time tap, wall or floor fixing.



CÓDIGO code PVP (€)

FR8800

52

Válvula anti retorno pre mezcla
Pre - mixer with non return valves.




CÓDIGO code PVP (€)

CFREGO

19,6

PEDALES PARA LAVAMANOS

Grupo de pedal agua, fijado a suelo, bloque único (1 entrada / 1 salida) AGUA FRIA PDTR1A, (2 entradas (caliente/fria) - 1 salida (mezclada) PDTR2A Foot operated tap water, floor fixing, single lever (1 inlet (cold) PDTR1A, (2 water inlet (cold-hot)-1 mixer outlet water) PDTR2A.



MEDIDA size EMPALME CÓDIGO code PVP
A x H (mm) Ø (€)

240 x 80

1/2"

PDTR1A

90

240 x 80

1/2"

PDTR2A

105

Grupo de pedal agua, fijado a suelo, bloque único (2 entradas (caliente/fria) - 2 salida (mezclada).
Foot operated tap cold water, floor fixing, single lever (2 water inlet (cold-hot)-1 mixer outlet water).



MEDIDA size EMPALME CÓDIGO code PVP
A x H (mm) Ø (€)

240 x 70

1/2"

PDTR3A

128

Grupo de pedal agua, fijado a suelo, bloque único (2 entradas (caliente/fria) - 1 salida (mezclada). Foot operated tap cold water, floor fixing, single lever (2 water inlet (cold-hot)-1 mixer outlet water)



AUTOMEZCLADORES

MEDIDA size EMPALME CÓDIGO code PVP
A x H (mm) Ø (€)

240 x 30

1/2"

AUTO1

66

MEDIDA size EMPALME
A x H (mm) Ø

240 x 30

1/2"

CÓDIGO code
PVP

AUTO2

72


Válvula de desagüe de acero inox y plástico de color blanco.



Ø1"1/2

EMPALME	CÓDIGO code	PVP (€)
1"1/2	PILP18	4,8

Tubo rebosadero de acero inox.



Ø1"1/2

L

MEDIDA size L (mm)	EMPALME	CÓDIGO code	PVP (€)
180	1"1/2	Ti2018	8
230	1"1/2	Ti2518	9
280	1"1/2	Ti3018	9,6

ACCESORIOS GRIFOS

LATIGUILLOS FLEXIBLES TRENZADO DE ACERO INOX Dn10. Empalmes de 1/2" Longitudes según códigos.
Flexible blades stainless steel braided Dn 10. 1/2 "joints lengths according to codes.



MEDIDA size L (mm)	EMPALME	CÓDIGO code	PVP (€)	MEDIDA size L (mm)	EMPALME	CÓDIGO code	PVP (€)
400	1/2"	FLX40	7,8	1000	1/2"	FLX100	11,6

ACCESORIOS

ENROLLADOR DE MANGUERA PARA ANCLAJE MURAL DE ACERO INOX. Dimensión tubo de 10 x 14 mm.

Hose roller for wall anchor in stainless steel. Tube dimension of 10 x 14 mm.

NEW



MEDIDA size L (mm)	CONEXIÓN Ø	CÓDIGO code	PVP (€)
12	1/2"M	ETM12	930

DUCHA DE MANO DE CONEXIÓN de aparato 1/2" M. Longitud de 135 mm.

Handshower of connection of appliance 1/2"m. Length of 135 mm.




MEDIDA size L (mm)	CONEXIÓN Ø	CÓDIGO code	PVP (€)
135	1/2"M	DMET135	84




ESTANTERÍAS



DE PIE




REGULABLES



ESTANTES SOBREMESAS




ANAQUELES



GASTRONORM




SELF SERVICE




PÁG. 74-80

SOPORTES

LAVAVAJILLAS




MULTIUSOS



PÁG. 81

CARROS

DE SERVICIO



BANDEJAS BAJOS



BANDEJAS ALTOS



PÁG. 82-84

ESTANTERÍAS / SOPORTES DE CARGA / CARROS

TODOS LOS PRODUCTOS DE ESTA SECCIÓN SE REALIZAN CON ACERO INOXIDABLE AISI 304*, CON BORDES REDONDEADOS SANITARIOS Y DE FÁCIL LIMPIEZA. ACABADOS SÓLIDOS Y RESISTENTES.

LOS ESTANTES SE FABRICAN EN UNA SOLA PIEZA TOTALMENTE SOLDADA, OFRECIENDO MAYOR RESISTENCIA Y ESTABILIDAD. REFORZADOS CON OMEGAS DE ACERO GALVANIZADO.

LOS SOPORTES Y CARROS SE REALIZAN CON PERFILES DE ACERO INOXIDABLE, ARRIOSTRADOS Y SOLDADOS.


SHELF / LOAD SUPPORTS / CARTS

ALL THE PRODUCTS IN THIS SECTION ARE MADE WITH AISI 304 * STAINLESS STEEL, WITH ROUNDED SANITARY EDGES AND EASY CLEANING. SOLID AND RESISTANT FINISHES.

THE SHELVES ARE MANUFACTURED IN A SINGLE PIECE COMPLETELY WELDED, OFFERING GREATER STRENGTH AND STABILITY. REINFORCED WITH GALVANIZED STEEL OMEGAS.

THE SUPPORTS AND TROLLEYS ARE MADE WITH STAINLESS STEEL PROFILES, BRACED AND WELDED.

*Algunas piezas se realizan en acero galvanizado, consultar descripciones.





ESTANTERÍAS, SOPORTES DE CARGA Y CARROS

01 ESTANTERÍAS

1 ESTANTERÍAS DE PIE

2 ESTANTERÍAS REGULABLES

3 ESTANTES SOBREMESAS

- ESTÁNDAR
- ONE PIECE
- PANTALLAS LUZ O CALOR

4 ESTANTES MURALES

- ANAQUELES
- ESTANTES MICROONDAS
- ESTANTES PARA CESTAS

5 CARTELAS Y ESCUADRAS

6 DISPENSADORES (SELF SERVICE)

02 SOPORTES

1 PEANA LAVAVAJILLAS

2 SOPORTE / MESA PARA HORNOS

3 SOPORTE MULTIUSOS

03 CARROS

1 CARROS DE SERVICIO

2 CARROS DE CARGA

3 CARROS PARA BANDEJAS / CESTAS

- GASTRONORM
- PASTELEROS
- CESTAS VAJILLAS Y VASOS

4 CARROS ECONÓMICOS



ESTANTERÍAS DE PIE Stand shelves

DESCRIPCIÓN

- Se suministran DESMONTADAS con tornillería incluida para facilidad en montaje.
- Estructura realizada con chapas de acero inoxidable AISI-304 de 1.5 mm de espesor. Perforada a todo lo largo para la colocación de los estantes a gusto del cliente.
- Estantes de 30 mm de canto, fabricados en acero inoxidable AISI-304 con acabado satinado, pueden ser lisos o perforados, ver códigos.
- Pies regulables en altura, para colocar en cualquier tipo de suelo, facilidad de nivelación.

- Are supplied fully disassembled , bolts included to easy assembly.
- Estructura manufactured in stainless steel AISI-304 of 1.5 mm of thickness. Lengthwise perforated to add the shelves like customer prefers.
- Shelves of 30 mm of thickness, made on AISI- 304 satin finish. It can be smooth or perforated, see codes.
- Adjustable feet in height to be able to place it in any type of soil. Easy of levelling.



ESTANTERÍA LISA



ESTANTERÍA PERFORADA

SERIE 400

ESTANTERÍAS DE PIE

MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code LISA	PVP (€)	CÓDIGO Code PERFORADA	PVP (€)	CÓDIGO Code EST ADICIONAL ESTANTE LISO	PVP (€)	CÓDIGO Code EST ADICIONAL ESTANTE PERFORADO	PVP (€)
600X400X2000	ELPD64	318	EPPD64	454	EL64	60	EP64	86
800X400X2000	ELPD84	341	EPPD84	487	EL84	70	EP84	100
1000X400X2000	ELPD104	360	EPPD104	514	EL104	80	EP104	114
1200X400X2000	ELPD124	407	EPPD124	581	EL24	90	EP124	129
1400X400X2000	ELPD144	447	EPPD144	638	EL144	100	EP144	143
1500X400X2000	ELPD154	483	EPPD154	690	EL154	120	EP154	171

SERIE 600

MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code LISA	PVP (€)	CÓDIGO Code PERFORADA	PVP (€)	CÓDIGO Code EST ADICIONAL ESTANTE LISO	PVP (€)	CÓDIGO Code EST ADICIONAL ESTANTE PERFORADO	PVP (€)
600X600X2000	ELPD66	359	EPPD66	513	EL66	80	EP66	114
800X600X2000	ELPD86	377	EPPD86	539	EL86	90	EP86	129
1000X600X2000	ELPD106	398	EPPD106	569	EL106	100	EP106	143
1200X600X2000	ELPD126	439	EPPD126	627	EL26	110	EP126	157
1400X600X2000	ELPD146	480	EPPD146	686	EL146	120	EP146	171
1500X600X2000	ELPD156	502	EPPD156	717	EL156	140	EP156	200

ESTANTES regulables shelves

NEW

DESCRIPCIÓN

- Se suministran desmontados fabricados para facilidad de colocación en guías. Estantes regulables a la altura deseada.
- Estantes realizado con acero inoxidable AISI 304, acabado satinado.

Montantes

- Chapas de acero inoxidable de 1.5 mm de espesor, con perforaciones a lo largo del mismo.
- Se suministra la tornillería necesaria para su anclaje a la pared. Fácil instalación.

Estantes lisos

- Estantes lisos de varios fondos.

Estantes GASTRONORM GN

- Estante inclinado con perforaciones para cubetas GN 1/3 o 1/6, según código.
- Cubetas no incluidas.

- Supplied disassembled manufactured for ease of placement in guides. Adjustable shelves at the desired height.
- Shelves made of AISI 304 stainless steel, satin finish.

Uprights

- 1.5 mm thick stainless steel plates, with perforations along the same.
- The necessary screws are supplied for anchoring to the wall. Easy installation.

Smooth shelves

- Smooth shelves of various backgrounds.

Shelves GASTRONORM GN

- Inclined shelf with perforations for GN 1/3 or 1/6 trays, according to code.
- Buckets not included.



ESTANTERÍA REGULABLE

MONTANTES

MEDIDA size H (mm)	CÓDIGO Code H=600	PVP (€)	MEDIDA size H (mm)	CÓDIGO Code H=1000	PVP (€)	MEDIDA size H (mm)	CÓDIGO Code H=150	PVP (€)
600	MR600	24	1000	MR1000	28	1500	MR1500	38

SERIE 250

*Precios por unidad

ESTANTES LISOS

MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code B=250	PVP (€)
1000X250	ERL1025	76
1200X250	ERL1225	96
1400X250	ERL1425	102
1600X250	ERL1625	132

ESTANTES GN

MEDIDA size A x B (mm)	NÚMERO GN	TIPO GN	CÓDIGO Code B=250	PVP (€)
1000X250	4	1/6	ERG1025	89
1200X250	4	1/6	ERG1225	95
1400X250	5	1/6	ERG1425	172
1600X250	6	1/6	ERG1625	214

SERIE 400

ESTANTES LISOS

MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code B=400	PVP (€)
1000x400	ERL1040	103
1200x400	ERL1240	130
1400x400	ERL1440	146
1600x400	ERL1640	188

ESTANTES GN

MEDIDA size A x B (mm)	NÚMERO GN	TIPO GN	CÓDIGO Code B=400	PVP (€)
1000x400	4	1/3	ERG1040	127
1200x400	4	1/3	ERG1240	135
1400x400	5	1/3	ERG1440	244
1600x400	6	1/3	ERG1640	290

ESTANTES SOBREMESA ESTANDAR Standard Overtop shelves

DESCRIPCIÓN

- Se suministran tanto Montados como Desmontados con tornillería incluida para facilidad en montaje.
- Estructura realizada con perfiles de 30x30mm acero inoxidable AISI-304.
- Estante de 30 mm de canto, fabricados en acero inox AISI 304, acabado satinado.
- Estantes sobremesas simples como dobles, ver códigos.
- Pies regulables en altura.

- Are supplied as assembled as disassembled , bolts included to easy assembly.
- Estructura manufactured with tubes of 30x30mm in stainless steel AISI-304.
- Shelf of 30 mm of thickness, made on AISI- 304 satin finish.
- Overtop Shelves can be simple or double, see codes.
- Adjustable feet in height.



ESTANTE sobremesa SIMPLE
MODELO STANDARD



ESTANTE sobremesa DOBLE
MODELO STANDARD

SERIE 350

ESTANTES SOBREMESA

DESMONTADOS

MONTADOS


MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code H=400 SIMPLE	PVP (€)	CÓDIGO Code H=700 DOBLE	PVP (€)	CÓDIGO Code H=400 SIMPLE	PVP (€)	CÓDIGO Code H=700 DOBLE	PVP (€)
500x350	ESSD535	250	ESDD570	341	ESSM535	269	ESDM570	367
700x350	ESSD735	256	ESDD770	352	ESSM735	275	ESDM770	379
900x350	ESSD935	260	ESDD970	359	ESSM935	280	ESDM970	386
1100x350	ESSD1135	264	ESDD1170	366	ESSM1135	284	ESDM1170	393
1300x350	ESSD1335	271	ESDD1370	375	ESSM1335	292	ESDM1370	403
1400x350	ESSD1435	287	ESDD1470	405	ESSM1435	308	ESDM1470	435
1500x350	ESSD1535	300	ESDD1570	444	ESSM1535	323	ESDM1570	477
1700x350	ESSD1735	314	ESDD1770	457	ESSM1735	338	ESDM1770	492
1900x350	ESSD1935	349	ESDD1970	513	ESSM1935	375	ESDM1970	552
2100x350	ESSD2135	379	ESDD2170	549	ESSM2135	408	ESDM2170	590
2300x350	ESSD2335	420	ESDD2370	608	ESSM2335	452	ESDM2370	653

PANTALLAS DE LUZ PARA ESTANTES SOBREMESA LIGHT screen to Overtop shelves

DESCRIPCIÓN

- Válidas para cualquier modelo de estantes sobremesas (Standard y OnePiece)
- Envolvente realizada con acero inox AISI 304, acabado satinado.
- Lámpara de 6 Watts, unidades según dimensiones, ver códigos.
- Interruptor luminoso oculto de fácil acceso.

- Valid for any model of desktop shelves (Standard and OnePiece)
- Envelope made with AISI 304 stainless steel, satin finish.
- 6 Watt lamp, units according to dimensions, see codes.
- Hidden switch easy to access.



LÁMPARA DE LUZ CIRCULAR 6W

Ejemplo de colocación de Pantallas

PANTALLAS DE LUZ

NÚMERO LÁMPARAS	MEDIDA size A x B x H (mm)	POTENCIA W	CÓDIGO Code	PVP (€)
2	600 x 150 x 80	12	PALUZ6	294
3	1000 x 150 x 80	18	PALUZ10	368
4	1400 x 150 x 80	24	PALUZ14	551
5	2000 x 150 x 80	30	PALUZ20	614

ESTANTES SOBREMESA ONE PIECE One piece Overtop shelves

NEW

DESCRIPCIÓN

- Se suministran MONTADOS.
- Se realiza la envolvente de una sola pieza, fabricado en acero inoxidable AISI 304, acabado satinado. Puede ser Simple o Doble, añadiéndole a este último un estante de canto 30 mm, de las mismas características que la envolvente.
- Pies regulables en altura.
- Estantes para colocar encima de las mesas de trabajo.
- Are supplied fully assembled
- The envelope is made in one piece, manufacture in AISI 304 stainless steel, satin finish. It can be Single or Double, adding to the latter a 30 mm edge shelf, with the same characteristics as the envelope.
- Feet adjustable in height.
- Shelves to place on top of the work tables.



ESTANTE sobremesa SIMPLE
MODELO ONE PIECE



ESTANTE sobremesa DOBLE
MODELO ONE PIECE

SERIE 300

ESTANTES SOBREMESA ONE PIECE

MONTADOS

MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code H=350 SIMPLE	PVP (€)	MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code H=700 DOBLE	PVP (€)
600x300	ESSO635	296	600x300	ESDO670	401
800x300	ESSO835	301	800x300	ESDO670	415
1000x300	ESSO1035	306	1000x300	ESDO670	422
1200x300	ESSO1235	310	1200x300	ESDO1270	430
1400x300	ESSO1435	319	1400x300	ESDO1470	441
1500x300	ESSO1535	337	1500x300	ESDO1570	476
1600x300	ESSO1635	353	1600x300	ESDO1676	582
1800x350	ESSO1835	370	1800x350	ESDO1870	624
2000x350	ESSO2035	410	2000x350	ESDO2070	714

PANTALLAS DE CALOR PARA Estantes SOBREMESA HEAT screen to Overtop shelves

DESCRIPCIÓN

- Válidas para cualquier modelo de estantes sobremesas (Standard y OnePiece)
- Envolvente realizada con acero inox AISI 304, acabado satinado.
- Lámpara Infrarroja de 300 Watos, unidades según dimensiones, ver códigos.
- Interruptor luminoso oculto de fácil acceso.
- Valid for any model of desktop shelves (Standard and OnePiece)
- Envelope made with AISI 304 stainless steel, satin finish.
- 300 Watt infrared heat lamp, units according to dimensions, see codes.
- Hidden switch easy to access.

PANTALLAS DE CALOR

NÚMERO LÁMPARAS	MEDIDA size A x B x H (mm)	POTENCIA W	CÓDIGO Code	PVP (€)
2	600 x 150 x 80	600	PACAL6	490
3	1000 x 150 x 80	900	PACAL10	596
4	1400 x 150 x 80	1200	PACAL14	647
5	2000 x 150 x 80	1500	PACAL20	726




ESTANTES MURALES ANAQUELES Mural shelves RACK

DESCRIPCIÓN

- Se suministran Montados con tornillería incluida para facilidad en anclaje a la pared.
- Estantes y cartelas realizados con acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, tubos realizados con perfiles cilíndricos de Ø25 mm (anaquel de tubos) SERIE 250 (4 uds) SERIE 400 (6 uds). Ver códigos.
- Longitudes >2000 mm, cartela de refuerzo central.
- *Anaquel perforado, las perforaciones en la imagen son orientativas.


- They are supplied assembly, it includes bolts for easy anchoring to the wall.
- Shelves and brackets made of AISI 304 stainless steel, satin finish, tubes made with Ø25 mm cylindrical profiles (tube shelf) SERIE 250 (4 units) SERIE 400 (6 units). See codes.
- Lengths > 2000 mm, central reinforcement bracket.
- *Perforated shelf, the perforations in the image are indicative.



ANAQUEL LISO
MODELO ANL1240



ANAQUEL DE TUBOS
MODELO ANT1240



ANAQUEL PERFORADO
MODELO ANP1240

NEW

SERIE 250

ESTANTES MURALES ANAQUELES

LISO			TUBOS		PERFORADOS	
MEDIDA size A x B (mm) H=150 mm	CÓDIGO Code LISO	PVP (€)	CÓDIGO Code TUBOS	PVP (€)	CÓDIGO Code PERFORADO	PVP (€)
600X250	ANL625	98	ANT625	123	ANP625	129
800X250	ANL825	102	ANT825	127	ANP825	134
1000X250	ANL1025	113	ANT1025	143	ANP1025	149
1200X250	ANL1225	127	ANT1225	158	ANP1225	167
1500X250	ANL1525	139	ANT1525	174	ANP1525	183
1600X250	ANL1625	142	ANT1625	177	ANP1625	187
1800X250	ANL1825	144	ANT1825	180	ANP1825	189
2000X250	ANL2025	166	ANT2025	207	ANP2025	218
2200X250	ANL2225	175	ANT2225	233	ANP2225	246
2400X250	ANL2425	187	ANT2425	252	ANP2425	266

SERIE 400

ESTANTES MURALES ANAQUELES

LISO			TUBOS		PERFORADOS	
MEDIDA size A x B (mm) H= 250 mm	CÓDIGO Code LISO	PVP (€)	CÓDIGO Code TUBOS	PVP (€)	CÓDIGO Code PERFORADO	PVP (€)
600x400	ANL640	123	ANT640	154	ANP640	162
800x400	ANL840	128	ANT840	160	ANP840	168
1000x400	ANL1040	139	ANT1040	174	ANP1040	183
1200x400	ANL1240	153	ANT1240	191	ANP1240	200
1500x400	ANL1540	168	ANT1540	210	ANP1540	220
1600x400	ANL1640	176	ANT1640	220	ANP1640	232
1800x400	ANL1840	185	ANT1840	231	ANP1840	243
2000x400	ANL2040	203	ANT2040	254	ANP2040	267
2200x400	ANL2240	223	ANT2240	279	ANP2240	293
2400x400	ANL2440	250	ANT2440	312	ANP2440	328

ESTANTES MURALES para MICROONDAS / CESTAS / GN Mural shelves for MICROWAVES/BASKET/GN

DESCRIPCIÓN

- Se suministran Montados con tornillería incluida para facilidad en anclaje a la pared.
- Estante realizado con acero inoxidable AISI 304, acabado satinado.

modelo MICROONDAS

- Incluye perforación para cables.

modelo CESTAS

- Estante inclinado con tope para evitar deslizamientos.

modelo GASTRONORM GN

- Estante inclinado con 4 perforaciones para cubetas GN 1/3 o 1/6, según código.
- Cubetas no incluidas.

- They are supplied assembly, it includes bolts for easy anchoring to the wall.

- Shelves are made in AISI 304 stainless steel, satin finish.

MICROWAVE model

- It includes perforation for cables.


CESTAS model

- Inclined shelf with stop to prevent slipping.


model GASTRONORM GN

- Inclined shelf with 4 perforations for 1/3 or 1/6 GN, according to code.

- Buckets not included.



ESTANTE MICROONDAS



ESTANTE CESTAS



ESTANTE GN

ESTANTES MURALES

MICROONDAS			CESTAS			GASTRONORM		
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code MICROONDAS	PVP (€)	MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code CESTAS	PVP (€)	MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code GASTRONORM	PVP (€)
600 x 400	EMM640	140	1100 x 500	EMC115	320	1000 x 250	EMG1/6	90
600 x 550	EMM655	160	1600 x 500	EMC165	370	1000 x 400	EMG1/3	120

CARTELAS Y ESCUADRAS MURALES Y DE PIE POSTERS and WALL/FOOT SUPPORTS

DESCRIPCIÓN

- Fabricados en acero inox AISI 304, acabado satinado.
- Se suministran MONTADAS con tornillería incluida para facilidad en anclaje a la pared.

- Manufactured in AISI 304 stainless steel, satin finish.

- They are supplied assembly, it includes bolts for easy anchoring to the wall and the pieces.



CARTELA sujeción



ESCUADRA MURAL



ESCUADRA + PATA

CARTELAS Y ESCUADRAS

CARTELAS			ESCUADRA		ESCUADRA + PATA	
MEDIDA size Fondo ESTANTE / ENCIMERA	CÓDIGO Code IZQ / DCH CARTELA	PVP (€)	CÓDIGO Code ESCUADRA MURAL	PVP (€)	CÓDIGO Code ESCUADRA + PATA	PVP (€)
400	CSC4	35	-	-	-	-
600	CSD6 / CSI6	40	ESCT6	90	ESCP6	115
700	CSD7 / CSI7	45	ESCT7	100	ESCP7	120
800	CSD8 / CSI8	50	ESCT8	120	ESCP8	130

DISPENSADORES SELF SERVICE Self service

DESCRIPCIÓN

- Realizados en acero inoxidable AISI-304.
- Los Estantes se fijan mediante tornillería para su facilidad de colocación, permite intercambiarse entre ellos.
- Pies regulables en altura , hasta 150 mm, para colocar en cualquier tipo de suelo, facilidad de nivelación.

CAPACIDAD modelo DCVB

- Módulo para 6 cubetas GN 1/3 o 2 cubetas 1/1.
- Módulo para cubeta para el pan, GN 2/1 (200 mm de profundidad)

CAPACIDAD modelo DBCP

- Tolla de pan gran capacidad
- Bandeja extraíble para facilidad de limpieza
- Estantes para vasos y/o bandejas.
- Cubertero de PVC.

CAPACIDAD modelos DVS3 o DV6

- Soporte con tubos de acero inox AISI 304.
- 3 o 6 bandejas, (según modelo) inclinadas con varillas de sujeción para impedir el deslizamiento de los vasos.

- Manufactured in stainless steel AISI-304.
- Shelves fixes throw screws to easy assembly, you can swap between them.
- Adjustable feet in height, up to 150 mm, to be able to place it in any type of soil. Easy of levelling.

CAPACITY DCVB model


- 6 GN 1/3 or 2 GN 1/1 module.
- 1 GN bread module, GN 2/1 (200 mm of height).

CAPACITY DBCP model

- Large capacity bread hopper
- Removable tray for easy cleaning
- Shelves for glasses and / or trays.
- PVC cutlery.

CAPACITY DVS3 o DV6 models

- Support with AISI 304 stainless steel tubes.
- 3 or 6 trays, (depending on model) inclined with fixing rods to prevent the vessels from sliding.



DISPENSADORES/SELF SERVICE

	MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code	PVP (€)
1	600X700X1500	DCVB	1.215
2	800X700X1520	DBCP	1.125
3	760X660X550	DCP	570
4	600X650X760	DVS3	714
5	600X650X1560	DV6	1.420

SOPORTES LAVAVAJILLAS / HORNOS Dishwasher / Oven BASE

DESCRIPCIÓN

- Fabricados mediante perfiles tubulares de 40 x 40 x 1 mm AISI 304.
- Patas regulables en altura, facilidad de nivelación, para colocar en cualquier tipo de suelo.

CARACTERÍSTICAS

MODELO PARALAVAVAJILLAS

- Pueden ser tanto con o sin guías para cestas de 500 x 500 mm. Ver códigos.
- Fabricados para lavavajillas de 600 x 600mm.

MODELO PARA HORNO

- Encimera y guías construidas en acero inox AISI 304, acabado satinado.
- Guías para alojar bandejas GN 1/1 o 2/1 según modelo, ver códigos.

- Manufactured by tubular profiles of 40 x 40 x 1 mm AISI 304.
- Adjustable legs in height, easy leveling, to place on any type of floor.

FEATURES

DISHWASHER MODEL

- They can be either with or without guides for baskets of 500 x 500 mm. See codes.
- Made for dishwashers of 600 x 600mm.

OVEN MODEL

- Countertop and guides built in stainless steel AISI 304, satin finish.
- Guides to accommodate trays GN 1/1 or 2/1 depending on the model, see codes.



SOPORTES LAVAVAJILLAS / HORNO

PEANA LAVAVAJILLAS

MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code CON / SIN GUÍAS	PVP (€)
600 x 600	PLS6060	170
600 x 600	PLC6060	190

SOPORTE HORNO

MEDIDA size A x B (mm)	BANDEJAS GN / PS	CÓDIGO Code	PVP (€)
830 x 750	GN1/1	SH8375	608
830 x 850	GN1/1	SH8385	644
1240 x 850	GN2/1 Y GN 1/1	SH12485	743
1240 x 950	GN2/1 Y GN 1/1	SH12495	786
980 x 750	600X400	SH9875	619
980 x 850	600X400	SH9885	660

SOPORTES MULTIUSOS Multipurpose Support

DESCRIPCIÓN

- Estante construido en acero inox AISI 304, acabado satinado.
- Patas cilíndricas regulables en altura, facilidad de nivelación, para colocar en cualquier tipo de suelo. Altura variable de 85 - 110 mm.
- Posibilidad de cambiar patas por ruedas giratorias, (2 con frenos). Ver accesorios.
- Estante de 20 mm de canto reforzado con omegas de acero galvanizado.

- Shelf manufactured in stainless steel AISI 304, satin finish.
- Cylindrical legs adjustable 40 mm in height, easy leveling, to place on any type of floor.
- Shelf of 20 mm of thickness with reinforce omegas of steel.

ACCESORIOS



PAG 21-29



SOPORTES MULTIUSOS

NEW

MEDIDA size A x B x H (mm)	CÓDIGO Code	PVP (€)
400 x 450 x 110	SPM445	210
500 x 550 x 110	SPM555	225
600 x 650 x 110	SPM665	256

CARROS DE TRANSPORTE Transport carts

DESCRIPCIÓN

- Se suministran TOTALMENTE MONTADOS.
- Realizados con acero inoxidable 0,8 mm, con estructura de tubos redondos.

Modelo SERVICIO

- Capacidad Carga cada estante de 70 kg
- Baldas insonorizadas.
- Estantes embutidos con superficies redondeadas, número según modelo.
- 4 ruedas pivotantes y con paragolpes, (2 con frenos).

Modelo CUBETA + ARO DESBRAZADO

CSAD108 incluye 2 estantes, el superior con hueco para cubeta* y aro desbrazado.

*Cubeta no incluida.

- 4 ruedas pivotantes y con paragolpes

Modelo CARGA

- Tubo redondo de Ø32 mm y chapa de 1.2 mm
- Capacidad de Carga de la plataforma de 150 kg.
- 4 ruedas, 2 de ellas pivotantes.

- They are supplied assembled.
- Made with stainless steel 0.8 mm, with structure of round tubes.

Service model

- Capacity Load each shelf of 60 kg
- Soundproof shelves.
- Number of shelves according to model.
- 4 pivoting wheels with bumpers, (2 with brakes).

GN + RING model

CSAD108 includes 2 shelves, the upper one with hollow for bucket* and dislodged ring.

Bucket not included.

- 4 pivoting wheels with bumpers,

Load model

- Tuber round of Ø32 mm and sheet of 1.2 mm
- Load capacity of the platform of 150 kg.
- 4 wheels, 2 of them pivoting.

SERVICIO



MODELO CS2108



MODELO CS3108



MODELO CS4108

CARROS TRANSPORTE

SERVICIO

MEDIDA size A x B x H (mm)	ESTANTES Shelves	CÓDIGO Code	PVP (€)	ESTANTES Shelves	CÓDIGO Code	PVP (€)	ESTANTES Shelves	CÓDIGO Code	PVP (€)
800 x 500 x 1300	2	CS288	360	3	CS388	430	4	CS488	560
900 x 500 x 1300		CS298	370		CS398	450		CS498	570
1000 x 500 x 1300		CS2108	420		CS3108	540		CS4108	625

SERVICIO CUBETA + ARO



MODELO CSAD108

CARGA



MODELO CS905

SERVICIO_CUBETA + ARO

MEDIDA size A x B x H (mm)	ESTANTES Shelves	CÓDIGO Code	PVP (€)
1080 x 680 x 1015	2	CSAD108	520

DE CARGA

MEDIDA size A x B x H (mm)	ESTANTES Shelves	CÓDIGO Code	PVP (€)
900 x 570 x 1070	1	CC905	560

CARROS DE TRANSPORTE Transport carts

DESCRIPCIÓN

- Se suministran TOTALMENTE MONTADOS.
- Realizados con acero inoxidable con estructura de perfiles cuadrados de dimensión según modelo.

Modelo PARABANDEJAS GN y PASTELERAS

- Carros para bandejas gastronorm o bandejas pasteleras (600 x 400 mm) según modelos.
- Sistema de cierre en un lado para evitar caídas de las bandejas.
- Guías realizadas con acero inoxidable AISI 304.
- 4 ruedas pivotantes y con paragolpes, (2 con frenos).

Modelo PARACESTAS

- Carros para cestas de vajillas o platos (500 x 500 x 100) mm según modelos.
- Sistema de cierre en lado posterior para evitar caídas de las cestas.
- Guías realizadas con acero inoxidable AISI 304.
- 4 ruedas pivotantes y con paragolpes, (2 con frenos).
- Bandeja en la base de acero inox.

- They are supplied assembled.
- Made with stainless steel with structure of square tubes of different dimensions depending on model.

Trays Model (GN and PASTRY)

- Carts for gastronorm trays or pastry trays (600 x 400 mm) according to models.
- System of closing in one side to avoid falls of the trays.
- Guides made of stainless steel AISI 304.
- 4 pivoting wheels with bumpers, (2 with brakes).

Basket Model

- Carts for basket of dishes and glasses according to models.
- System of closing in one side to avoid falls of the trays.
- Guides made of stainless steel AISI 304.
- 4 pivoting wheels with bumpers, (2 with brakes).
- Tray on the base of INOX.

CARROS BAJOS BANDEJEROS



MODELO GNB 7 FILAS

MODELO GNB2X1/1 7 FILASX2

PASTELERO 7 GUÍAS



MODELO CPB6040 7 FILAS

CARROS BAJOS CESTAS 5 GUÍAS



MODELO CCVB 5 FILAS

ALTOS BANDEJEROS GN 15 FILAS



MODELO GNA

ALTOS CESTAS

MODELO CPAM
PASTELERO 20 FILAS

ALTOS CESTAS



MODELO CCVA

*Incorpora bandeja en el fondo

CARROS TRANSPORTE

BANDEJAS GN

MEDIDA size A x B (mm)	INTERIOR A' (mm)	CÓDIGO Code BAJO H=900	PVP (€)	CÓDIGO Code ALTO H=1700	PVP (€)
395 x 550	335	GNB1/1	396	GNA1/1	480
760 x 550	335	GNB2X1/1	728	-	-
600 x 660	540	GNB2/1	444	GNA2/1	510

BANDEJA PASTELERÍA

MEDIDA size A x B (mm)	INTERIOR A' (mm)	CÓDIGO Code BAJO H=900	PVP (€)	CÓDIGO Code ALTO H=1855	PVP (€)
470 x 620	410	CPB6040	452	CPAM6040	590

CESTAS

MEDIDA size A x B x H (mm)	INTERIOR A' (mm)	CÓDIGO Code BAJO H=900	PVP (€)	CÓDIGO Code ALTO H=1700	PVP (€)
570 x 520	510	CCVB	380	CCVA	540

* Pueden existir pequeñas variaciones con respecto a las imágenes.

CARROS ECO ECO CArTS

DESCRIPCIÓN

- Se suministran DESMONTADOS con tornillería incluida para facilidad de montaje.
- Realizados con acero inoxidable 0,8 mm, con estructura de tubos redondos.

modelo SERVICIO

- Capacidad Carga cada estante de 60 kg
- Baldas insonorizadas.
- Estantes embutidos con superficies redondeadas, número según modelo.
- 4 ruedas pivotantes y con paragolpes, (2 con frenos).

modelo RECOGIDA

- Capacidad de Carga de cada estante de 60 kg.
- Profundidad de estantes de 100 mm.
- 2 estantes.
- 4 ruedas pivotantes y con paragolpes, (2 con frenos).

modelo CARGA

- Tubo redondo de Ø32 mm y chapa de 1.2 mm
- Capacidad de Carga de la plataforma de 150 kg.
- 4 ruedas, 2 de ellas pivotantes.

Modelo BANDEJERO

- Carros para bandejas gastronorm o bandejas pasteleras según modelos.
- Sistema de cierre en ambos lados para evitar caídas de las bandejas.

- They are supplied disassembled with screws included for easy of assembly.
- Made with stainless steel 0.8 mm, with structure of round tubes.

Service model

- Capacity Load each shelf of 60 kg
- Soundproof shelves.
- Inlaid shelves with rounded surfaces.number according to model.
- 4 pivoting wheels with bumpers, (2 with brakes).

Collection model

- Load capacity of each shelf of 60 kg.
- Depth of shelves of 100 mm.
- 2 shelves.
- 4 pivoting wheels with bumpers, (2 with brakes).

Load model

- Tuber round of Ø32 mm and sheet of 1.2 mm
- Load capacity of the platform of 150 kg.
- 4 wheels, 2 of them pivoting.

Trays Model

- Carts for gastronorm trays or pastry trays (600 x 400 mm) according to models.
- System of closing in both sides to avoid falls of the trays.

SERVICIO



MODELO CARROT2

MODELO CARROT3

RECOGIDA



MODELO CARROR2

CARGA



MODELO CARROPLAT

GASTRONORM



MODELO CARRO6GN1/1

MODELO CARRO15GN1/1

MODELO CARRO1515GN1/1

PASTELERO



MODELO CARRO1560X40

CARROS ECO

TRANSPORTE

MEDIDA size A x B x H (mm)	ESTANTES Shelves	CÓDIGO Code	PVP (€)
860 x 540 x 940	2	CARROT2	141
860 x 540 x 940	3	CARROT3	166
950 x 500 x 950	2	CARROR2	149
900 x 600 x 900	-	CARROPLAT	306


BANDEJEROS

MEDIDA size A x B x H (mm)	CAPACIDAD TRAYS	TIPO	CÓDIGO Code	PVP (€)
380 x 550 x 1000	6	GN1/1	CARRO6GN1/1	181
590 x 670 x 1000	6	GN2/1	CARRO6GN2/1	230
380 x 550 x 1735	15	GN1/1	CARRO15GN1/1	251
590 x 550 x 1735	15	GN2/1	CARRO15GN2/1	323
740 x 550 x 1735	30	GN1/1	CARRO1515GN1/1	358
470 x 620 x 1735	15	600 X 400	CARRO1560X40	285




SERIE SNACK

SNACK




SNACK ECO




PÁG. 90-95

SERIE RECTAS


MURAL



CENTRAL




OVEN INVERTIDA



PÁG. 100-107

SERIE SLIM PÁG. 96-99



CAMPANAS

LAS CAMPANAS EXTRACTORAS SE REALIZAN DE UNA SOLA PIEZA HASTA MEDIDAS DE 3M. POSIBILIDAD DE FABRICARLAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 O AISI 430 CON ACABADOS EN SATINADO O BRILLO A GUSTO DEL CONSUMIDOR.

ACABADO SÓLIDOS, BORDES REDONDEADOS Y TOTALMENTE SOLDADOS, OFRECIENDO MÁXIMA CALIDAD EN LAS TERMINACIONES.

DISEÑADOS POR PROFESIONALES PARA OTORGAR LA MÁXIMA EFICACIA Y FUNCIONALIDAD SEGÚN LAS NECESIDADES.

SE OFRECE UNA AMPLIA GAMA DE CAMPANAS Y ACCESORIOS PARA COMBINACIONES MÁS INDIVIDUALIZADAS Y PARA TODO TIPO DE EXIGENCIAS. SEGÚN MODELO SE OFRECE LA POSIBILIDAD DE INCLUIR VENTILADORES CON MOTORES, APORTACIONES Y REGULACIONES DE VENTILACIÓN.

SE INCLUYEN FILTROS DE LAMAS CON DOBLE PLEGADO PARA EVITAR CORTES. CON MEDIDAS ESTANDARIZADAS DE 490 x 490 x 25 MM. SE FABRICAN BAJO NORMATIVA UL-1046. VÁLVULAS DE DRENAJE DE ACERO INOXIDABLE PARA FACILIDAD DE LIMPIEZA.

THE EXTRACTOR HOODS ARE MADE IN ONE PIECE UP TO 3M. POSSIBILITY OF MANUFACTURING THEM IN AISI 304 OR AISI 430 STAINLESS STEEL WITH SATIN FINISH OR GLOSS TO THE CONSUMER'S TASTE.

SOLID FINISH, ROUNDED EDGES AND FULLY WELDED, OFFERING MAXIMUM QUALITY IN THE TERMINATIONS.


DESIGNED BY PROFESSIONALS TO PROVIDE MAXIMUM EFFICIENCY AND FUNCTIONALITY ACCORDING TO THE NEEDS.

IT OFFERS A WIDE RANGE OF BELLS AND ACCESSORIES FOR MORE INDIVIDUAL COMBINATIONS AND FOR ALL KINDS OF DEMANDS. ACCORDING TO THE MODEL, IT IS POSSIBLE TO INCLUDE FANS WITH MOTORS, INPUTS AND VENTILATION REGULATIONS.


SLAT FILTERS WITH DOUBLE FOLDING ARE INCLUDED TO AVOID CUTS. WITH STANDARDIZED MEASURES OF 490 x 490 x 25 MM. THEY ARE MANUFACTURED UNDER UL-1046 REGULATIONS. STAINLESS STEEL DRAIN VALVES FOR EASY CLEANING.

SERIE PLENUM


MURAL



CENTRAL



PÁG. 108-127



SISTEMA DE EXTINCIÓN

PROTECH-T ES UN SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS PARA LA PROTECCIÓN DE COCINAS INDUSTRIALES, DISEÑADO PARA LA PROTECCIÓN DE EQUIPOS DE COCINAS TALES COMO CONDUCTOS, CAMPANAS, FILTROS Y DEMÁS ELEMENTOS DONDE UN FUEGO PUEDE SER EXTINGUIDO MEDIANTE EL USO DEL AGENTE EXTINTOR PROTECH-EX.

PROTECH-EX ES UN AGENTE HUMECTANTE BASADO EN SALES DE POTASIO, CON BAJO PH, ESPECIALMENTE RECOMENDADO PARA LA EXTINCIÓN DE FUEGOS GENERADOS POR GRASAS Y ACEITES. ES MUY EFECTIVO SOBRE LA GRASA, FORMANDO UNA CAPA SUPERFICIAL QUE EXTINGUE EL INCENDIO Y EVITA LA REIGNICIÓN.

LA DETECCIÓN SE REALIZA MEDIANTE UN TUBO LINEAL TERMO-SENSIBLE QUE ACTÚA AUTOMÁTICAMENTE AL ENTRAR EN CONTACTO CON LAS LLAMAS. LA CONSECUENCIA ES LA INYECCIÓN DEL AGENTE EXTINTOR PROTECH-EX EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL EQUIPAMIENTO DE LA COCINA A TRAVÉS DE LAS BOQUILLAS DE DESCARGA DE AGENTE (DISTRIBUIDAS POR SUS PROPIAS TUBERÍAS).

DESPUÉS DE LA DESCARGA, ES FÁCIL RETIRAR EL AGENTE EXTINTOR SIN LIMPIADORES QUÍMICOS; TAN SÓLO SE PRECISA AGUA O VAPOR.

SISTEMA DE DETECCIÓN

EL TUBO FIREPROTECT ACTÚA ÚNICAMENTE COMO DETECTOR, CUANDO EL AMBIENTE EN CONTACTO CON LA LÍNEA DETECTORA FIREPROTECT ALCANZA UNA TEMPERATURA DETERMINADA, ÉSTE SE ROMPE Y DA LUGAR A LA ACTIVACIÓN DEL SISTEMA EXTINTOR DE INCENDIOS, DEBIDO A LA DESPRESURIZACIÓN DE LA VÁLVULA DE ALMACENAMIENTO, LIBERANDO EL AGENTE EXTINTOR QUE SE DESCARGA A TRAVÉS DE UNA TUBERÍA RÍGIDA SIENDO EXPULSADO POR LOS DIFUSORES DISTRIBUIDOS CONVENIENTEMENTE DENTRO DEL ESPACIO PROTEGIDO.

EXTINTION SYSTEM

PROTECH-T IS AN AUTOMATIC FIRE EXTINGUISHING SYSTEM FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL KITCHENS, DESIGNED FOR THE PROTECTION OF KITCHEN EQUIPMENT SUCH AS DUCTS, HOODS, FILTERS AND OTHER ELEMENTS WHERE A FIRE CAN BE EXTINGUISHED BY THE USE OF THE PROTECH EXTINGUISHING AGENT. FORMER.

PROTECH-EX IS A MOISTURIZING AGENT BASED ON POTASSIUM SALTS, WITH LOW PH, ESPECIALLY RECOMMENDED FOR THE EXTINCTION OF FIRES GENERATED BY FATS AND OILS. IT IS VERY EFFECTIVE ON GREASE, FORMING A SUPERFICIAL LAYER THAT EXTINGUISHES THE FIRE AND PREVENTS RE-IGNITION.

THE DETECTION IS CARRIED OUT BY MEANS OF A THERMO-SENSITIVE LINEAR TUBE THAT AUTOMATICALLY ACTS ON CONTACT WITH THE FLAMES. THE CONSEQUENCE IS THE INJECTION OF THE PROTECH-EX EXTINGUISHING AGENT INTO THE CRITICAL POINTS OF THE KITCHEN EQUIPMENT THROUGH THE AGENT DISCHARGE NOZZLES (DISTRIBUTED BY THEIR OWN PIPES).

AFTER DISCHARGE, IT IS EASY TO REMOVE THE EXTINGUISHING AGENT WITHOUT CHEMICAL CLEANERS; ONLY WATER OR STEAM IS NEEDED.

DETECTION SYSTEM

THE FIREPROTECT TUBE ACTS ONLY AS A DETECTOR, WHEN THE ENVIRONMENT IN CONTACT WITH THE FIREPROTECT DETECTOR LINE REACHES A CERTAIN TEMPERATURE, IT BREAKS AND GIVES RISE TO THE ACTIVATION OF THE FIRE EXTINGUISHING SYSTEM, DUE TO THE DEPRESSURIZATION OF THE STORAGE VALVE, RELEASING THE EXTINGUISHING AGENT THAT IS DISCHARGED THROUGH A RIGID PIPE BEING EXPELLED BY DIFFUSERS CONVENIENTLY DISTRIBUTED WITHIN THE PROTECTED SPACE.

CAMPANAS

01 CAMPANAS SNACK

1 SNACK

- SERIE 800
- SERIE 900
- SERIE 1000
- SERIE 1200

2 SNACK ECO

- SERIE 800
- SERIE 900
- SERIE 1000
- SERIE 1200

02 CAMPANAS SLIM TECNO BAJO

1 TECNO BAJO

- SERIE 800
- SERIE 900
- SERIE 1000
- SERIE 1200

03 CAMPANAS RECTAS

1 RECTAS MURALES

- SERIE 800
- SERIE 900
- SERIE 1000
- SERIE 1200

2 RECTAS CENTRALES

- SERIE 1500
- SERIE 1800
- SERIE 2200
- SERIE 2500

04 CAMPANAS INVERTIDAS OVEN

1 INVERTIDAS OVEN

- SERIE 900
- SERIE 1100
- SERIE 1400
- SERIE 1600

05 CAMPANAS CON PLENUM

1 CON PLENUM MURALES

- SERIE 800
- SERIE 900
- SERIE 1000
- SERIE 1200

2 CON PLENUM CENTRALES

- SERIE 1500
- SERIE 1800
- SERIE 2200
- SERIE 2500

06 CAMPANAS CON MOTOR A 400 ° 2H

1 SNACK 400°

- SERIE 800
- SERIE 900
- SERIE 1000
- SERIE 1200

2 CON PLENUM MURALES 400°

- SERIE 800
- SERIE 900
- SERIE 1000
- SERIE 1200




SNACK Snack

DESCRIPCIÓN

- Se suministran MONTADAS, resistente y fácil anclaje a la pared.
- Fabricadas en ACERO INOX AISI 304 SB (satinado) o AISI 430 BA (brillo) ver códigos. Techo y cierre trasero fabricados en acero galvanizado.
- Incluye filtros de lamas de acero inox AISI 430 de dimensión 490 x 490 x 50 mm.
- Válvula de drenaje de acero inoxidable.
- Pueden instalarse turbinas hasta 10/10. Ver códigos.
- Luminaria de LED opcional en el interior de la campana, ver accesorios.

- Are supplied fully assembled, strong and easy anchor to the wall.
- Manufactured in STAINLESS STEEL AISI 304 SB (satin) or AISI 430 BA (brightness) see codes. Ceiling and rear closing made of galvanized steel.
- Includes AISI 430 stainless steel louvre filters measuring 490 x 490 x 50 mm.
- Stainless steel drain valve.
- Turbines can be installed up to 10/10. See codes.
- Optional LED luminaire inside the hood, see accessories



CON MOTOR



CON EXTINCIÓN

SERIE 800

CAMPANAS SNACK

SNACK AISI 304 SB

MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 304 SB	PVP (€)
1000X800	CMSS108	591
1200X800	CMSS128	639
1400X800	CMSS148	688
1500X800	CMSS158	782
1600X800	CMSS168	806
1800X800	CMSS188	854
2000X800	CMSS208	973
2200X800	CMSS228	1.021
2400X800	CMSS248	1.070
2500X800	CMSS258	1.139
2600X800	CMSS268	1.163
2800X800	CMSS288	1.211
3000X800	CMSS308	1.305

CON MOTOR

TIPO DE TURBINA	CÓDIGO Code CON MOTOR	PVP (€)
7/7 1/5 CV	TSS1087	836
7/7 1/5 CV	TSS1287	884
9/9 1/2 CV	TSS1489	1.010
9/9 1/2 CV	TSS1589	1.104
9/9 3/4 CV	TSS1689	1.137
9/9 3/4 CV	TSS1889	1.186
9/9 3/4 CV	TSS2089	1.304
9/9 3/4 CV	TSS2289	1.353
9/9 3/4 CV	TSS2489	1.401
10/10 3/4 CV	TSS2589	1.480
10/10 3/4 CV	TSS26810	1.504
10/10 3/4 CV	TSS28810	1.553
10/10 3/4 CV	TSS30810	1.646

CON EXTINCIÓN

CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
EXSS108	1.691
EXSS128	1.789
EXSS148	1.938
EXSS158	2.032
EXSS168	2.056
EXSS188	2.104
EXSS208	2.526
EXSS228	2.575
EXSS248	2.623
EXSS258	2.692
EXSS268	2.716
EXSS288	2.765
EXSS308	2.858

SNACK AISI 430 BA

MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 430 BA	PVP (€)
1000X800	CMSB108	521
1200X800	CMSB128	561
1400X800	CMSB148	601
1500X800	CMSB158	695
1600X800	CMSB168	715
1800X800	CMSB188	755
2000X800	CMSB208	869
2200X800	CMSB228	909
2400X800	CMSB248	949
2500X800	CMSB258	1.017
2600X800	CMSB268	1.037
2800X800	CMSB288	1.077
3000X800	CMSB308	1.164


CON MOTOR

TIPO DE TURBINA	CÓDIGO Code CON MOTOR	PVP (€)
7/7 1/5 CV	TSB1087	766
7/7 1/5 CV	TSB1287	806
9/9 1/2 CV	TSB1489	923
9/9 1/2 CV	TSB1589	1.017
9/9 3/4 CV	TSB1689	1.046
9/9 3/4 CV	TSB1889	1.086
9/9 3/4 CV	TSB2089	1.200
9/9 3/4 CV	TSB2289	1.240
9/9 3/4 CV	TSB2489	1.280
10/10 3/4 CV	TSB2589	1.358
10/10 3/4 CV	TSB26810	1.378
10/10 3/4 CV	TSB28810	1.418
10/10 3/4 CV	TSB30810	1.506


CON EXTINCIÓN

CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
EXSB108	1.621
EXSB128	1.711
EXSB148	1.851
EXSB158	1.945
EXSB168	1.965
EXSB188	2.005
EXSB208	2.422
EXSB228	2.462
EXSB248	2.502
EXSB258	2.570
EXSB268	2.590
EXSB288	2.630
EXSB308	2.718

CAMPANA SNACK SERIE 800
MODELO CON TURBINA 10/10



CAMPANA SNACK SERIE 900
MODELO CON TURBINA 10/10



SERIE 900

CAMPANAS SNACK

SNACK AISI 304 SB

MEDIDA size
A x B (mm)

CÓDIGO Code
304 SB

PVP
(€)

1000X900	CMSS109	618
1200X900	CMSS129	668
1400X900	CMSS149	718
1500X900	CMSS159	813
1600X900	CMSS169	838
1800X900	CMSS189	888
2000X900	CMSS209	1.008
2200X900	CMSS229	1.058
2400x900	CMSS249	1.108
2500X900	CMSS259	1.178
2600X900	CMSS269	1.203
2800x900	CMSS289	1.253
3000X900	CMSS309	1.348

CON MOTOR

TIPO DE
TURBINA

CÓDIGO Code
CON MOTOR

PVP
(€)

7/7	1/5 CV	TSS1097	863
7/7	1/5 CV	TSS1297	913
9/9	1/2 CV	TSS1499	1.041
9/9	1/2 CV	TSS1599	1.136
9/9	3/4 CV	TSS1699	1.169
9/9	3/4 CV	TSS1899	1.219
9/9	3/4 CV	TSS2099	1.339
9/9	3/4 CV	TSS2299	1.389
9/9	3/4 CV	TSS2499	1.439
10/10	3/4 CV	TSS2599	1.519
10/10	3/4 CV	TSS26910	1.544
10/10	3/4 CV	TSS28910	1.594
10/10	3/4 CV	TSS30910	1.689

CON EXTINCIÓN

CÓDIGO Code
CON EXTINCIÓN

PVP
(€)

EXSS109	1.718
EXSS129	1.818
EXSS149	1.968
EXSS159	2.063
EXSS169	2.088
EXSS189	2.138
EXSS209	2.561
EXSS229	2.611
EXSS249	2.661
EXSS259	2.731
EXSS269	2.756
EXSS289	2.806
EXSS309	2.901

SNACK AISI 430 BA

MEDIDA size
A x B (mm)

CÓDIGO Code
430 BA

PVP
(€)

1000X900	CMSB109	551
1200X900	CMSB129	593
1400X900	CMSB149	635
1500X900	CMSB159	732
1600X900	CMSB169	753
1800X900	CMSB189	795
2000X900	CMSB209	912
2200X900	CMSB229	954
2400x900	CMSB249	996
2500X900	CMSB259	1.066
2600X900	CMSB269	1.087
2800x900	CMSB289	1.129
3000X900	CMSB309	1.220

CON MOTOR

TIPO DE
TURBINA

CÓDIGO Code
CON MOTOR

PVP
(€)

7/7	1/5 CV	TSB1097	796
7/7	1/5 CV	TSB1297	838
9/9	1/2 CV	TSB1499	958
9/9	1/2 CV	TSB1599	1.054
9/9	3/4 CV	TSB1699	1.084
9/9	3/4 CV	TSB1899	1.126
9/9	3/4 CV	TSB2099	1.244
9/9	3/4 CV	TSB2299	1.286
9/9	3/4 CV	TSB2499	1.328
9/9	3/4 CV	TSB2599	1.407
10/10	3/4 CV	TSB26910	1.428
10/10	3/4 CV	TSB28910	1.470
10/10	3/4 CV	TSB30910	1.561

CON EXTINCIÓN

CÓDIGO Code
CON EXTINCIÓN

PVP
(€)


EXSB109	1.651
EXSB129	1.743
EXSB149	1.885
EXSB159	1.982
EXSB169	2.003
EXSB189	2.045
EXSB209	2.466
EXSB229	2.508
EXSB249	2.550
EXSB259	2.619
EXSB269	2.640
EXSB289	2.682
EXSB309	2.773

SNACK Snack

DESCRIPCIÓN

- Se suministran MONTADAS, resistente y fácil anclaje a la pared.
- Fabricadas en ACERO INOX AISI 304 SB (satinado) o AISI 430 BA (brillo) ver códigos. Techo y cierre trasero fabricados en acero galvanizado.
- Incluye filtros de lamas de acero inox AISI 430 de dimensión 490 x 490 x 50 mm.
- Válvula de drenaje de acero inoxidable.
- Pueden instalarse turbinas hasta 10/10. Ver códigos.
- Luminaria de LED opcional en el interior de la campana, ver accesorios.

- Are supplied fully assembled, strong and easy anchor to the wall.
- Manufactured in STAINLESS STEEL AISI 304 SB (satin) or AISI 430 BA (brightness) see codes. Ceiling and rear closing made of galvanized steel.
- Includes AISI 430 stainless steel louvre filters measuring 490 x 490 x 50 mm.
- Stainless steel drain valve.
- Turbines can be installed up to 10/10. See codes.
- Optional LED luminaire inside the hood, see accessories



SERIE 1000

CAMPANAS SNACK

SNACK AISI 304 SB

MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 304 SB	PVP (€)
1000X1000	CMSS1010	646
1200X1000	CMSS1210	698
1400X1000	CMSS1410	749
1500X1000	CMSS1510	845
1600X1000	CMSS1610	871
1800X1000	CMSS1810	923
2000X1000	CMSS2010	1.044
2200X1000	CMSS2210	1.096
2400x1000	CMSS2410	1.148
2500X1000	CMSS2510	1.219
2600X1000	CMSS2610	1.244
2800x1000	CMSS2810	1.296
3000X1000	CMSS3010	1.393

CON MOTOR

TIPO DE TURBINA	CÓDIGO Code CON MOTOR	PVP (€)
7/7	1/5 CV	TSS10107
7/7	1/5 CV	TSS12107
9/9	1/2 CV	TSS14109
9/9	1/2 CV	TSS15109
9/9	3/4 CV	TSS16109
9/9	3/4 CV	TSS18109
9/9	3/4 CV	TSS20109
9/9	3/4 CV	TSS22109
9/9	3/4 CV	TSS24109
10/10	3/4 CV	TSS25109
10/10	3/4 CV	TSS261010
10/10	3/4 CV	TSS281010
10/10	3/4 CV	TSS301010

CON EXTINCIÓN

CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
EXSS1010	1.746
EXSS1210	1.848
EXSS1410	1.999
EXSS1510	2.095
EXSS1610	2.121
EXSS1810	2.173
EXSS2010	2.598
EXSS2210	2.649
EXSS2410	2.701
EXSS2510	2.772
EXSS2610	2.798
EXSS2810	2.849
EXSS3010	2.946

SNACK AISI 430 BA

MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 430 BA	PVP (€)
1000X1000	CMSB1010	583
1200X1000	CMSB1210	627
1400X1000	CMSB1410	671
1500X1000	CMSB1510	770
1600X1000	CMSB1610	792
1800X1000	CMSB1810	836
2000X1000	CMSB2010	958
2200X1000	CMSB2210	1.002
2400x1000	CMSB2410	1.046
2500X1000	CMSB2510	1.117
2600X1000	CMSB2610	1.139
2800x1000	CMSB2810	1.183
3000X1000	CMSB3010	1.277


CON MOTOR

TIPO DE TURBINA	CÓDIGO Code CON MOTOR	PVP (€)
7/7	1/5 CV	TSB10107
7/7	1/5 CV	TSB12107
9/9	1/2 CV	TSB14109
9/9	1/2 CV	TSB15109
9/9	3/4 CV	TSB16109
9/9	3/4 CV	TSB18109
9/9	3/4 CV	TSB20109
9/9	3/4 CV	TSB22109
9/9	3/4 CV	TSB24109
9/9	3/4 CV	TSB25109
10/10	3/4 CV	TSB261010
10/10	3/4 CV	TSB281010
10/10	3/4 CV	TSB301010


CON EXTINCIÓN

CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
EXSB1010	1.683
EXSB1210	1.777
EXSB1410	1.921
EXSB1510	2.020
EXSB1610	2.042
EXSB1810	2.086
EXSB2010	2.511
EXSB2210	2.555
EXSB2410	2.599
EXSB2510	2.671
EXSB2610	2.693
EXSB2810	2.737
EXSB3010	2.830

CAMPANA SNACK SERIE 1000
MODELO CON TURBINA 10/10



CAMPANA SNACK SERIE 1200
MODELO CON TURBINA 10/10



SERIE 1200

CAMPANAS SNACK

SNACK AISI 304 SB			CON MOTOR			CON EXTINCIÓN	
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 304 SB	PVP (€)	TIPO DE TURBINA	CÓDIGO Code CON MOTOR	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
1000X1200	CMSS1012	774	7/7 1/5 CV	TSS10127	1.019	EXSS1012	1.874
1200X1200	CMSS1212	835	7/7 1/5 CV	TSS12127	1.080	EXSS1212	1.985
1400X1200	CMSS1412	896	9/9 1/2 CV	TSS14129	1.219	EXSS1412	2.146
1500X1200	CMSS1512	1.004	9/9 1/2 CV	TSS15129	1.326	EXSS1512	2.254
1600X1200	CMSS1612	1.034	9/9 3/4 CV	TSS16129	1.365	EXSS1612	2.284
1800X1200	CMSS1812	1.095	9/9 3/4 CV	TSS18129	1.427	EXSS1812	2.345
2000X1200	CMSS2012	1.233	9/9 3/4 CV	TSS20129	1.565	EXSS2012	2.787
2200X1200	CMSS2212	1.294	9/9 3/4 CV	TSS22129	1.626	EXSS2212	2.848
2400x1200	CMSS2412	1.355	9/9 3/4 CV	TSS24129	1.687	EXSS2412	2.909
2500X1200	CMSS2512	1.435	10/10 3/4 CV	TSS25129	1.777	EXSS2512	2.989
2600X1200	CMSS2612	1.466	10/10 3/4 CV	TSS261210	1.807	EXSS2612	3.019
2800x1200	CMSS2812	1.527	10/10 3/4 CV	TSS281210	1.868	EXSS2812	3.080
3000X1200	CMSS3012	1.638	10/10 3/4 CV	TSS301210	1.979	EXSS3012	3.191
SNACK AISI 430 BA			CON MOTOR			CON EXTINCIÓN	
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 430 BA	PVP (€)	TIPO DE TURBINA	CÓDIGO Code CON MOTOR	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
1000X1200	CMSB1012	685	7/7 1/5 CV	TSB10127	930	EXSB1012	1.785
1200X1200	CMSB1212	737	7/7 1/5 CV	TSB12127	982	EXSB1212	1.887
1400X1200	CMSB1412	788	9/9 1/2 CV	TSB14129	1.111	EXSB1412	2.038
1500X1200	CMSB1512	898	9/9 1/2 CV	TSB15129	1.220	EXSB1512	2.148
1600X1200	CMSB1612	923	9/9 3/4 CV	TSB16129	1.255	EXSB1612	2.173
1800X1200	CMSB1812	975	9/9 3/4 CV	TSB18129	1.306	EXSB1812	2.225
2000X1200	CMSB2012	1.110	9/9 3/4 CV	TSB20129	1.441	EXSB2012	2.663
2200X1200	CMSB2212	1.161	9/9 3/4 CV	TSB22129	1.493	EXSB2212	2.715
2400x1200	CMSB2412	1.213	9/9 3/4 CV	TSB24129	1.544	EXSB2412	2.766
2500X1200	CMSB2512	1.292	10/10 3/4 CV	TSB25129	1.634	EXSB2512	2.846
2600X1200	CMSB2612	1.318	10/10 3/4 CV	TSB261210	1.659	EXSB2612	2.871
2800x1200	CMSB2812	1.369	10/10 3/4 CV	TSB281210	1.711	EXSB2812	2.923
3000X1200	CMSB3012	1.475	10/10 3/4 CV	TSB301210	1.816	EXSB3012	3.028

SNACK ECO ECO Snack

DESCRIPCIÓN

- Se suministran MONTADAS, resistente y fácil anclaje a la pared.
- Fabricadas en ACERO INOX AISI 304 SB (satinado) o AISI 430 BA (brillo) ver códigos. Techo y cierre trasero fabricados en acero galvanizado.
- Incluye filtros de lamas de acero inox AISI 430 de dimensión 490 x 490 x 50 mm.
- Válvula de drenaje de acero inoxidable.
- Altura de 450 mm, ideal para espacios con menor altura de trabajo.
- Luminaria de LED opcional en el interior de la campana, ver accesorios.
- No pueden instalarse turbinas en el interior.

- Are supplied fully assembled, strong and easy anchor to the wall.
- Manufactured in STAINLESS STEEL AISI 304 SB (satin) or AISI 430 BA (brightness) see codes. Ceiling and rear closing made of galvanized steel.
- Includes AISI 430 stainless steel louvre filters measuring 490 x 490 x 50 mm.
- Stainless steel drain valve.
- Height of 450 mm, it is ideal for spaces with less height of work.
- Optional LED luminaire inside the hood, see accessories
- Turbines can not be installed.



SERIE 800

CAMPANAS SNACK ECO





SERIE 900

SNACK ECO AISI 304 SB				
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 304 SB	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
SERIE 800				
1000X800	CMSES108	515	EXSES108	1.615
1200X800	CMSES128	553	EXSES128	1.703
1400X800	CMSES148	591	EXSES148	1.841
1500X800	CMSES158	686	EXSES158	1.936
1600X800	CMSES168	705	EXSES168	1.955
1800X800	CMSES188	744	EXSES188	1.994
2000X800	CMSES208	858	EXSES208	2.411
2200X800	CMSES228	896	EXSES228	2.450
2400x800	CMSES248	935	EXSES248	2.488
2500X800	CMSES258	1.002	EXSES258	2.556
2600X800	CMSES268	1.022	EXSES268	2.575
2800x800	CMSES288	1.060	EXSES288	2.613
3000X800	CMSES308	1.147	EXSES308	2.700

SNACK ECO AISI 304 SB				
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 304 SB	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
SERIE 900				
1000X900	CMSES109	540	EXSES109	1.640
1200X900	CMSES129	580	EXSES129	1.730
1400X900	CMSES149	621	EXSES149	1.871
1500X900	CMSES159	717	EXSES159	1.967
1600X900	CMSES169	737	EXSES169	1.987
1800X900	CMSES189	778	EXSES189	2.028
2000X900	CMSES209	894	EXSES209	2.447
2200X900	CMSES229	934	EXSES229	2.488
2400x900	CMSES249	975	EXSES248	2.528
2500X900	CMSES259	1.044	EXSES259	2.597
2600X900	CMSES269	1.064	EXSES269	2.618
2800x900	CMSES289	1.105	EXSES289	2.658
3000X900	CMSES309	1.194	EXSES309	2.747

SNACK ECO AISI 430 BA				
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 430 BA	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
SERIE 800				
1000X800	CMSEB108	489	EXSEB108	1.589
1200X800	CMSEB128	522	EXSEB128	1.672
1400X800	CMSEB148	556	EXSEB148	1.806
1500X800	CMSEB158	657	EXSEB158	1.907
1600X800	CMSEB168	674	EXSEB168	1.924
1800X800	CMSEB188	708	EXSEB188	1.958
2000X800	CMSEB208	825	EXSEB208	2.379
2200X800	CMSEB228	859	EXSEB228	2.412
2400x800	CMSEB248	893	EXSEB248	2.446
2500X800	CMSEB258	963	EXSEB258	2.517
2600X800	CMSEB268	980	EXSEB268	2.534
2800x800	CMSEB288	1.014	EXSEB288	2.567
3000X800	CMSEB308	1.102	EXSEB308	2.655

SNACK ECO AISI 430 BA				
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 430 BA	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
SERIE 900				
1000X900	CMSEB109	509	EXSEB109	1.609
1200X900	CMSEB129	544	EXSEB129	1.694
1400X900	CMSEB149	579	EXSEB149	1.829
1500X900	CMSEB159	681	EXSEB159	1.931
1600X900	CMSEB169	699	EXSEB169	1.949
1800X900	CMSEB189	734	EXSEB189	1.984
2000X900	CMSEB209	854	EXSEB209	2.407
2200X900	CMSEB229	889	EXSEB229	2.442
2400x900	CMSEB249	924	EXSEB249	2.478
2500X900	CMSEB259	996	EXSEB259	2.549
2600X900	CMSEB269	1.014	EXSEB269	2.567
2800x900	CMSEB289	1.049	EXSEB289	2.603
3000X900	CMSEB309	1.139	EXSEB309	2.692



SERIE 1000

CAMPANAS SNACK ECO

SERIE 1200

SNACK ECO AISI 304 SB

MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 304 SB	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
SERIE 1000				
1000X1000	CMSES1010	566	EXSES1010	1.666
1200X1000	CMSES1210	609	EXSES1210	1.759
1400X1000	CMSES1410	652	EXSES1410	1.902
1500X1000	CMSES1510	749	EXSES1510	1.999
1600X1000	CMSES1610	771	EXSES1610	2.021
1800X1000	CMSES1810	814	EXSES1810	2.064
2000X1000	CMSES2010	932	EXSES2010	2.486
2200X1000	CMSES2210	975	EXSES2210	2.529
2400x1000	CMSES2410	1.018	EXSES2410	2.572
2500X1000	CMSES2510	1.088	EXSES2510	2.642
2600X1000	CMSES2610	1.110	EXSES2610	2.663
2800x1000	CMSES2810	1.153	EXSES2810	2.706
3000X1000	CMSES3010	1.244	EXSES3010	2.798

SNACK ECO AISI 304 SB

MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 304 SB	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
SERIE 1200				
1000X1200	CMSES1012	689	EXSES1012	1.789
1200X1200	CMSES1212	743	EXSES1212	1.893
1400X1200	CMSES1412	796	EXSES1412	2.046
1500X1200	CMSES1512	907	EXSES1512	2.157
1600X1200	CMSES1612	934	EXSES1612	2.184
1800X1200	CMSES1812	987	EXSES1812	2.237
2000X1200	CMSES2012	1.125	EXSES2012	2.678
2200X1200	CMSES2212	1.178	EXSES2212	2.732
2400x1200	CMSES2412	1.232	EXSES2412	2.785
2500X1200	CMSES2512	1.313	EXSES2512	2.866
2600X1200	CMSES2612	1.339	EXSES2612	2.893
2800x1200	CMSES2812	1.393	EXSES2812	2.946
3000X1200	CMSES3012	1.500	EXSES3012	3.054

SNACK ECO AISI 430 BA

MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 430 BA	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
SERIE 1000				
1000X1000	CMSEB1010	529	EXSEB1010	1.629
1200X1000	CMSEB1210	567	EXSEB1210	1.717
1400X1000	CMSEB1410	604	EXSEB1410	1.854
1500X1000	CMSEB1510	707	EXSEB1510	1.957
1600X1000	CMSEB1610	725	EXSEB1610	1.975
1800X1000	CMSEB1810	762	EXSEB1810	2.012
2000X1000	CMSEB2010	884	EXSEB2010	2.437
2200X1000	CMSEB2210	921	EXSEB2210	2.474
2400x1000	CMSEB2410	958	EXSEB2410	2.512
2500X1000	CMSEB2510	1.031	EXSEB2510	2.584
2600X1000	CMSEB2610	1.050	EXSEB2610	2.603
2800x1000	CMSEB2810	1.087	EXSEB2810	2.640
3000X1000	CMSEB3010	1.178	EXSEB3010	2.732

SNACK ECO AISI 430 BA


MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 430 BA	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
SERIE 1200				
1000X1200	CMSEB1012	620	EXSEB1012	1.720
1200X1200	CMSEB1212	665	EXSEB1212	1.815
1400X1200	CMSEB1412	709	EXSEB1412	1.959
1500X1200	CMSEB1512	823	EXSEB1512	2.073
1600X1200	CMSEB1612	845	EXSEB1612	2.095
1800X1200	CMSEB1812	890	EXSEB1812	2.140
2000X1200	CMSEB2012	1.026	EXSEB2012	2.579
2200X1200	CMSEB2212	1.071	EXSEB2212	2.624
2400x1200	CMSEB2412	1.115	EXSEB2412	2.669
2500X1200	CMSEB2512	1.196	EXSEB2512	2.750
2600X1200	CMSEB2612	1.219	EXSEB2612	2.772
2800x1200	CMSEB2812	1.263	EXSEB2812	2.817
3000X1200	CMSEB3012	1.367	EXSEB3012	2.920

SLIM TECHO BAJO Low Ceiling Slim

DESCRIPCIÓN

- Se suministran MONTADAS, resistente y fácil anclaje a la pared.
- Fabricadas en ACERO INOX AISI 304 SB (satinado) o AISI 430 BA (brillo) ver códigos. Techo y cierre trasero fabricados en acero galvanizado.
- Incluye filtros de lamas de acero inox AISI 430 de dimensión 490 x 490 x 50 mm.
- Válvula de drenaje de acero inoxidable.
- Pueden instalarse turbinas hasta 9/9. Ver códigos.
- Luminaria de LED opcional en el interior de la campana, ver accesorios.
- **IDEALES PARA ESPACIOS CON POCA ALTURA LIBRE**

- Are supplied fully assembled, strong and easy anchor to the wall.
- Manufactured in STAINLESS STEEL AISI 304 SB (satin) or AISI 430 BA (brightness) see codes. Ceiling and rear closing made of galvanized steel.
- Includes AISI 430 stainless steel louvre filters measuring 490 x 490 x 50 mm.
- Stainless steel drain valve.
- Turbines can be installed up to 9/9. See codes.
- Optional LED luminaire inside the hood, see accessories
- **IDEAL FOR SPACES WITH LITTLE FREE HEIGHT**




SERIE 800

CAMPANAS SLIM TECHO BAJO


SLIM AISI 304 SB			CON MOTOR				CON EXTINCIÓN	
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 304 SB	PVP (€)	TIPO DE TURBINA		CÓDIGO Code CON MOTOR	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
1000X800	CMSLS108	517	7/7	1/5 CV	TSLS1087	762	EXSLS108	1.617
1200X800	CMSLS128	575	7/7	1/5 CV	TSLS1287	820	EXSLS128	1.725
1400X800	CMSLS148	634	9/9	1/2 CV	TSLS1489	957	EXSLS148	1.884
1500X800	CMSLS158	743	9/9	1/2 CV	TSLS1589	1.066	EXSLS158	1.993
1600X800	CMSLS168	773	9/9	3/4 CV	TSLS1689	1.104	EXSLS168	2.023
1800X800	CMSLS188	831	9/9	3/4 CV	TSLS1889	1.162	EXSLS188	2.081
2000X800	CMSLS208	870	9/9	3/4 CV	TSLS2089	1.201	EXSLS208	2.423
2200X800	CMSLS228	949	9/9	3/4 CV	TSLS2289	1.280	EXSLS228	2.502
2400x800	CMSLS248	1.008	9/9	3/4 CV	TSLS2489	1.339	EXSLS248	2.561
2500X800	CMSLS258	1.017	2 x 9/9	1/2 CV	TSLS2589	1.662	EXSLS258	2.570
2600X800	CMSLS268	1.076	2 x 9/9	1/2 CV	TSLS2689	1.721	EXSLS268	2.629
2800x800	CMSLS288	1.135	2 x 9/9	1/2 CV	TSLS2889	1.780	EXSLS288	2.688
3000X800	CMSLS308	1.173	2 x 9/9	1/2 CV	TSLS3089	1.818	EXSLS308	2.726

SLIM AISI 430 BA			CON MOTOR				CON EXTINCIÓN	
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 430 BA	PVP (€)	TIPO DE TURBINA		CÓDIGO Code CON MOTOR	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
1000X800	CMSLB108	462	7/7	1/5 CV	TSLB1087	707	EXSLB108	1.562
1200X800	CMSLB128	513	7/7	1/5 CV	TSLB1287	758	EXSLB128	1.663
1400X800	CMSLB148	566	9/9	1/2 CV	TSLB1489	889	EXSLB148	1.816
1500X800	CMSLB158	663	9/9	1/2 CV	TSLB1589	986	EXSLB158	1.913
1600X800	CMSLB168	690	9/9	3/4 CV	TSLB1689	1.022	EXSLB168	1.940
1800X800	CMSLB188	742	9/9	3/4 CV	TSLB1889	1.073	EXSLB188	1.992
2000X800	CMSLB208	777	9/9	3/4 CV	TSLB2089	1.108	EXSLB208	2.330
2200X800	CMSLB228	847	9/9	3/4 CV	TSLB2289	1.179	EXSLB228	2.401
2400x800	CMSLB248	900	9/9	3/4 CV	TSLB2489	1.231	EXSLB248	2.453
2500X800	CMSLB258	908	2 x 9/9	1/2 CV	TSLB2589	1.553	EXSLB258	2.461
2600X800	CMSLB268	961	2 x 9/9	1/2 CV	TSLB2689	1.606	EXSLB268	2.514
2800x800	CMSLB288	1.013	2 x 9/9	1/2 CV	TSLB2889	1.659	EXSLB288	2.567
3000X800	CMSLB308	1.047	2 x 9/9	1/2 CV	TSLB3089	1.692	EXSLB308	2.601

CAMPANA SLIM SERIE 800
MODELO CON TURBINA 9/9



CAMPANA SLIM SERIE 900
MODELO CON TURBINA 9/9



SERIE 900

CAMPANAS SLIM TECHO BAJO

SLIM AISI 304 SB

MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 304 SB	PVP (€)
1000X900	CMSLS109	548
1200X900	CMSLS129	610
1400X900	CMSLS149	672
1500X900	CMSLS159	788
1600X900	CMSLS169	819
1800X900	CMSLS189	881
2000X900	CMSLS209	922
2200X900	CMSLS229	1.006
2400x900	CMSLS249	1.068
2500X900	CMSLS259	1.078
2600X900	CMSLS269	1.141
2800x900	CMSLS289	1.203
3000X900	CMSLS309	1.243

CON MOTOR

TIPO DE TURBINA	CÓDIGO Code CON MOTOR	PVP (€)
7/7	TSL1097	793
7/7	TSL1297	854
9/9	TSL1499	995
9/9	TSL1599	1.110
9/9	TSL1699	1.151
9/9	TSL1899	1.212
9/9	TSL2099	1.254
9/9	TSL2299	1.337
9/9	TSL2499	1.400
2 x 9/9	TSL2599	1.723
2 x 9/9	TSL2699	1.786
2 x 9/9	TSL2899	1.848
2 x 9/9	TSL3099	1.889

CON EXTINCIÓN

CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
EXSLS109	1.648
EXSLS129	1.760
EXSLS149	1.922
EXSLS159	2.038
EXSLS169	2.069
EXSLS189	2.131
EXSLS209	2.476
EXSLS229	2.559
EXSLS249	2.622
EXSLS259	2.631
EXSLS269	2.694
EXSLS289	2.756
EXSLS309	2.797

SLIM AISI 430 BA

MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 430 BA	PVP (€)
1000X900	CMSLB109	489
1200X900	CMSLB129	544
1400X900	CMSLB149	600
1500X900	CMSLB159	703
1600X900	CMSLB169	732
1800X900	CMSLB189	786
2000X900	CMSLB209	823
2200X900	CMSLB229	898
2400x900	CMSLB249	954
2500X900	CMSLB259	963
2600X900	CMSLB269	1.018
2800x900	CMSLB289	1.074
3000X900	CMSLB309	1.110

CON MOTOR

TIPO DE TURBINA	CÓDIGO Code CON MOTOR	PVP (€)
7/7	TSLB1097	734
7/7	TSLB1297	789
9/9	TSLB1499	923
9/9	TSLB1599	1.026
9/9	TSLB1699	1.063
9/9	TSLB1899	1.118
9/9	TSLB2099	1.155
9/9	TSLB2299	1.229
9/9	TSLB2499	1.285
2 x 9/9	TSLB2599	1.608
2 x 9/9	TSLB2699	1.663
2 x 9/9	TSLB2899	1.719
2 x 9/9	TSLB3099	1.755

CON EXTINCIÓN

CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
EXSLB109	1.589
EXSLB129	1.694
EXSLB149	1.850
EXSLB159	1.953
EXSLB169	1.982
EXSLB189	2.036
EXSLB209	2.377
EXSLB229	2.451
EXSLB249	2.507
EXSLB259	2.516
EXSLB269	2.572
EXSLB289	2.628
EXSLB309	2.663

SLIM Slim


DESCRIPCIÓN

- Se suministran MONTADAS, resistente y fácil anclaje a la pared.
- Fabricadas en ACERO INOX AISI 304 SB (satinado) o AISI 430 BA (brillo) ver códigos. Techo y cierre trasero fabricados en acero galvanizado.
- Incluye filtros de lamas de acero inox AISI 430 de dimensión 490 x 490 x 50 mm.
- Válvula de drenaje de acero inoxidable.
- Pueden instalarse turbinas hasta 9/9. Ver códigos.
- Luminaria de LED opcional en el interior de la campana, ver accesorios.
- **IDEALES PARA ESPACIOS CON POCA ALTURA LIBRE**

- Are supplied fully assembled, strong and easy anchor to the wall.
- Manufactured in STAINLESS STEEL AISI 304 SB (satin) or AISI 430 BA (brightness) see codes. Ceiling and rear closing made of galvanized steel.
- Includes AISI 430 stainless steel louvre filters measuring 490 x 490 x 50 mm.
- Stainless steel drain valve.
- Turbines can be installed up to 9/9. See codes.
- Optional LED luminaire inside the hood, see accessories
- **IDEAL FOR SPACES WITH LITTLE FREE HEIGHT**



CAMPANA SLIM SERIE 900
MODELO CMSLS159



CON MOTOR



CON EXTINCIÓN


SERIE 1000

CAMPANAS SLIM TECHO BAJO


SLIM AISI 304 SB			CON MOTOR				CON EXTINCIÓN	
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 304 SB	PVP (€)	TIPO DE TURBINA		CÓDIGO Code CON MOTOR	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
1000X1000	CMSLS1010	579	7/7	1/5 CV	TSLS10107	824	EXSLS1010	1.679
1200X1000	CMSLS1210	644	7/7	1/5 CV	TSLS12107	889	EXSLS1210	1.794
1400X1000	CMSLS1410	710	9/9	1/2 CV	TSLS14109	1.033	EXSLS1410	1.960
1500X1000	CMSLS1510	832	9/9	1/2 CV	TSLS15109	1.155	EXSLS1510	2.082
1600X1000	CMSLS1610	866	9/9	3/4 CV	TSLS16109	1.197	EXSLS1610	2.116
1800X1000	CMSLS1810	931	9/9	3/4 CV	TSLS18109	1.262	EXSLS1810	2.181
2000X1000	CMSLS2010	974	9/9	3/4 CV	TSLS20109	1.306	EXSLS2010	2.528
2200X1000	CMSLS2210	1.063	9/9	3/4 CV	TSLS22109	1.394	EXSLS2210	2.616
2400x1000	CMSLS2410	1.129	9/9	3/4 CV	TSLS24109	1.460	EXSLS2410	2.682
2500X1000	CMSLS2510	1.139	2 x 9/9	1/2 CV	TSLS25109	1.784	EXSLS2510	2.692
2600X1000	CMSLS2610	1.205	2 x 9/9	1/2 CV	TSLS26109	1.850	EXSLS2610	2.758
2800x1000	CMSLS2810	1.271	2 x 9/9	1/2 CV	TSLS28109	1.916	EXSLS2810	2.825
3000X1000	CMSLS3010	1.314	2 x 9/9	1/2 CV	TSLS30109	1.959	EXSLS3010	2.867

SLIM AISI 430 BA			CON MOTOR				CON EXTINCIÓN	
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 430 BA	PVP (€)	TIPO DE TURBINA		CÓDIGO Code CON MOTOR	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
1000X1000	CMSLB1010	517	7/7	1/5 CV	TSLB10107	762	EXSLB1010	1.617
1200X1000	CMSLB1210	575	7/7	1/5 CV	TSLB12107	820	EXSLB1210	1.725
1400X1000	CMSLB1410	634	9/9	1/2 CV	TSLB14109	957	EXSLB1410	1.884
1500X1000	CMSLB1510	743	9/9	1/2 CV	TSLB15109	1.066	EXSLB1510	1.993
1600X1000	CMSLB1610	773	9/9	3/4 CV	TSLB16109	1.104	EXSLB1610	2.023
1800X1000	CMSLB1810	831	9/9	3/4 CV	TSLB18109	1.162	EXSLB1810	2.081
2000X1000	CMSLB2010	870	9/9	3/4 CV	TSLB20109	1.201	EXSLB2010	2.423
2200X1000	CMSLB2210	949	9/9	3/4 CV	TSLB22109	1.280	EXSLB2210	2.502
2400x1000	CMSLB2410	1.008	9/9	3/4 CV	TSLB24109	1.339	EXSLB2410	2.561
2500X1000	CMSLB2510	1.017	2 x 9/9	1/2 CV	TSLB25109	1.662	EXSLB2510	2.570
2600X1000	CMSLB2610	1.076	2 x 9/9	1/2 CV	TSLB26109	1.721	EXSLB2610	2.629
2800x1000	CMSLB2810	1.135	2 x 9/9	1/2 CV	TSLB28109	1.780	EXSLB2810	2.688
3000X1000	CMSLB3010	1.173	2 x 9/9	1/2 CV	TSLB30109	1.818	EXSLB3010	2.726

CAMPANA SLIM SERIE 1000
MODELO CON TURBINA 9/9



CAMPANA SLIM SERIE 1200
MODELO CON TURBINA 9/9



SERIE1200

CAMPANAS SLIM TECHO BAJO

SLIM AISI 304 SB

MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 304 SB	PVP (€)
1000X1200	CMSLS1012	698
1200X1200	CMSLS1212	776
1400X1200	CMSLS1412	856
1500X1200	CMSLS1512	1.003
1600X1200	CMSLS1612	1.044
1800X1200	CMSLS1812	1.122
2000X1200	CMSLS2012	1.175
2200X1200	CMSLS2212	1.281
2400x1200	CMSLS2412	1.361
2500X1200	CMSLS2512	1.373
2600X1200	CMSLS2612	1.453
2800x1200	CMSLS2812	1.532
3000X1200	CMSLS3012	1.584

CON MOTOR

TIPO DE TURBINA	CÓDIGO Code CON MOTOR	PVP (€)
7/7	1/5 CV	TSLS10127
7/7	1/5 CV	TSLS12127
9/9	1/2 CV	TSLS14129
9/9	1/2 CV	TSLS15129
9/9	3/4 CV	TSLS16129
9/9	3/4 CV	TSLS18129
9/9	3/4 CV	TSLS20129
9/9	3/4 CV	TSLS22129
9/9	3/4 CV	TSLS24129
2 x 9/9	1/2 CV	TSLS25129
2 x 9/9	1/2 CV	TSLS26129
2 x 9/9	1/2 CV	TSLS28129
2 x 9/9	1/2 CV	TSLS30129

CON EXTINCIÓN

CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
EXSLS1012	1.798
EXSLS1212	1.926
EXSLS1412	2.106
EXSLS1512	2.253
EXSLS1612	2.294
EXSLS1812	2.372
EXSLS2012	2.728
EXSLS2212	2.834
EXSLS2412	2.914
EXSLS2512	2.926
EXSLS2612	3.006
EXSLS2812	3.086
EXSLS3012	3.137

SLIM AISI 430 BA

MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 430 BA	PVP (€)
1000X1200	CMSLB1012	623
1200X1200	CMSLB1212	693
1400X1200	CMSLB1412	764
1500X1200	CMSLB1512	896
1600X1200	CMSLB1612	932
1800X1200	CMSLB1812	1.002
2000X1200	CMSLB2012	1.049
2200X1200	CMSLB2212	1.144
2400x1200	CMSLB2412	1.215
2500X1200	CMSLB2512	1.226
2600X1200	CMSLB2612	1.297
2800x1200	CMSLB2812	1.368
3000X1200	CMSLB3012	1.414

CON MOTOR

TIPO DE TURBINA	CÓDIGO Code CON MOTOR	PVP (€)
7/7	1/5 CV	TSLB10127
7/7	1/5 CV	TSLB12127
9/9	1/2 CV	TSLB14129
9/9	1/2 CV	TSLB15129
9/9	3/4 CV	TSLB16129
9/9	3/4 CV	TSLB18129
9/9	3/4 CV	TSLB20129
9/9	3/4 CV	TSLB22129
9/9	3/4 CV	TSLB24129
2 x 9/9	1/2 CV	TSLB25129
2 x 9/9	1/2 CV	TSLB26129
2 x 9/9	1/2 CV	TSLB28129
2 x 9/9	1/2 CV	TSLB30129

CON EXTINCIÓN


CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
EXSLB1012	1.723
EXSLB1212	1.843
EXSLB1412	2.014
EXSLB1512	2.146
EXSLB1612	2.182
EXSLB1812	2.252
EXSLB2012	2.602
EXSLB2212	2.697
EXSLB2412	2.768
EXSLB2512	2.779
EXSLB2612	2.850
EXSLB2812	2.921
EXSLB3012	2.967

RECTAS MURALES Mural straight

DESCRIPCIÓN

- Se suministran MONTADAS, resistente y fácil anclaje a la pared.
- Fabricadas en ACERO INOX AISI 304 SB (satinado) o AISI 430 BA (brillo) ver códigos. Techo posterior y cierre trasero fabricados en acero galvanizado.
- Incluye filtros de lamas de acero inox AISI 430 de dimensión 490 x 490 x 50 mm.
- Válvula de drenaje de acero inoxidable. Recoge grasas perimetral.
- Pueden realizarse con sistema de aportación. Ver códigos.
- Luminaria de LED opcional en el interior de la campana, ver accesorios.

- Are supplied fully assembled, strong and easy anchor to the wall.
- Manufactured in STAINLESS STEEL AISI 304 SB (satin) or AISI 430 BA (brightness) see codes. Ceiling and rear closing made of galvanized steel.
- Includes AISI 430 stainless steel louvre filters measuring 490 x 490 x 50 mm.
- Stainless steel drain valve. Collect perimeter grease.
- Can be done with contribution system. See codes
- Optional LED luminaire inside the hood, see accessories.



CON APORTACIÓN



CON EXTINCIÓN


SERIE 800

CAMPANAS RECTAS MURALES


RECTAS MURALES AISI 304 SB			CON APORTACIÓN		CON EXTINCIÓN	
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 304 SB	PVP (€)	CÓDIGO Code CON APORTACIÓN	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
1000X800	CMRMS108	672	APRMS108	816	EXRMS108	1.772
1200X800	CMRMS128	728	APRMS128	901	EXRMS128	1.878
1400X800	CMRMS148	785	APRMS148	987	EXRMS148	2.035
1500X800	CMRMS158	897	APRMS158	1.114	EXRMS158	2.147
1600X800	CMRMS168	926	APRMS168	1.156	EXRMS168	2.176
1800X800	CMRMS188	982	APRMS188	1.242	EXRMS188	2.232
2000X800	CMRMS208	1.123	APRMS208	1.411	EXRMS208	2.676
2200X800	CMRMS228	1.180	APRMS228	1.497	EXRMS228	2.733
2400X800	CMRMS248	1.236	APRMS248	1.582	EXRMS248	2.790
2500X800	CMRMS258	1.319	APRMS258	1.679	EXRMS258	2.872
2600X800	CMRMS268	1.347	APRMS268	1.722	EXRMS268	2.900
2800X800	CMRMS288	1.404	APRMS288	1.807	EXRMS288	2.957
3000X800	CMRMS308	1.514	APRMS308	1.947	EXRMS308	3.068

RECTAS MURALES AISI 430 BA			CON APORTACIÓN		CON EXTINCIÓN	
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 430 BA	PVP (€)	CÓDIGO Code CON APORTACIÓN	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
1000X800	CMRMB108	579	APRMB108	684	EXRMB108	1.679
1200X800	CMRMB128	624	APRMB128	751	EXRMB128	1.774
1400X800	CMRMB148	669	APRMB148	817	EXRMB148	1.919
1500X800	CMRMB158	779	APRMB158	937	EXRMB158	2.029
1600X800	CMRMB168	801	APRMB168	970	EXRMB168	2.051
1800X800	CMRMB188	847	APRMB188	1.036	EXRMB188	2.097
2000X800	CMRMB208	979	APRMB208	1.189	EXRMB208	2.532
2200X800	CMRMB228	1.024	APRMB228	1.255	EXRMB228	2.577
2400X800	CMRMB248	1.069	APRMB248	1.322	EXRMB248	2.622
2500X800	CMRMB258	1.147	APRMB258	1.411	EXRMB258	2.701
2600X800	CMRMB268	1.170	APRMB268	1.444	EXRMB268	2.723
2800X800	CMRMB288	1.215	APRMB288	1.510	EXRMB288	2.769
3000X800	CMRMB308	1.316	APRMB308	1.632	EXRMB308	2.870

CAMPANA RECTA MURAL SERIE 800
MODELO CON APORTACIÓN



CAMPANA RECTA MURAL SERIE 900
MODELO CON APORTACIÓN



SERIE 900

CAMPANAS RECTAS MURALES

RECTAS MURALES AISI 304 SB

MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 304 SB	PVP (€)
1000X900	CMRMS109	707
1200X900	CMRMS129	766
1400X900	CMRMS149	826
1500X900	CMRMS159	940
1600X900	CMRMS169	970
1800X900	CMRMS189	1.030
2000X900	CMRMS209	1.174
2200X900	CMRMS229	1.234
2400x900	CMRMS249	1.294
2500X900	CMRMS259	1.377
2600X900	CMRMS269	1.407
2800x900	CMRMS289	1.467
3000X900	CMRMS309	1.581

CON APORTACIÓN

CÓDIGO Code CON APORTACIÓN	PVP (€)
APRMS109	851
APRMS129	939
APRMS149	1.028
APRMS159	1.156
APRMS169	1.201
APRMS189	1.289
APRMS209	1.462
APRMS229	1.551
APRMS249	1.640
APRMS259	1.738
APRMS269	1.782
APRMS289	1.871
APRMS309	2.014

CON EXTINCIÓN

CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
EXRMS109	1.807
EXRMS129	1.916
EXRMS149	2.076
EXRMS159	2.190
EXRMS169	2.220
EXRMS189	2.280
EXRMS209	2.727
EXRMS229	2.787
EXRMS249	2.847
EXRMS259	2.931
EXRMS269	2.961
EXRMS289	3.021
EXRMS309	3.134

RECTAS MURALES AISI 430 BA

MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 430 BA	PVP (€)
1000X900	CMRMB109	634
1200X900	CMRMB129	684
1400X900	CMRMB149	733
1500X900	CMRMB159	849
1600X900	CMRMB169	874
1800X900	CMRMB189	924
2000X900	CMRMB209	1.065
2200X900	CMRMB229	1.115
2400x900	CMRMB249	1.165
2500X900	CMRMB259	1.248
2600X900	CMRMB269	1.273
2800x900	CMRMB289	1.323
3000X900	CMRMB309	1.431

CON APORTACIÓN

CÓDIGO Code CON APORTACIÓN	PVP (€)
APRMB109	744
APRMB129	816
APRMB149	888
APRMB159	1.015
APRMB169	1.051
APRMB189	1.123
APRMB209	1.286
APRMB229	1.358
APRMB249	1.430
APRMB259	1.524
APRMB269	1.560
APRMB289	1.632
APRMB309	1.762

CON EXTINCIÓN


CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
EXRMB109	1.734
EXRMB129	1.834
EXRMB149	1.983
EXRMB159	2.099
EXRMB169	2.124
EXRMB189	2.174
EXRMB209	2.618
EXRMB229	2.668
EXRMB249	2.718
EXRMB259	2.801
EXRMB269	2.826
EXRMB289	2.876
EXRMB309	2.984

RECTAS MURALES Mural straight

DESCRIPCIÓN

- Se suministran MONTADAS, resistente y fácil anclaje a la pared.
- Fabricadas en ACERO INOX AISI 304 SB (satinado) o AISI 430 BA (brillo) ver códigos. Techo posterior y cierre trasero fabricados en acero galvanizado.
- Incluye filtros de lamas de acero inox AISI 430 de dimensión 490 x 490 x 50 mm.
- Válvula de drenaje de acero inoxidable. Recoge grasas perimetral.
- Pueden realizarse con sistema de aportación. Ver códigos.
- Luminaria de LED opcional en el interior de la campana, ver accesorios.

- Are supplied fully assembled, strong and easy anchor to the wall.
- Manufactured in STAINLESS STEEL AISI 304 SB (satin) or AISI 430 BA (brightness) see codes. Ceiling and rear closing made of galvanized steel.
- Includes AISI 430 stainless steel louvre filters measuring 490 x 490 x 50 mm.
- Stainless steel drain valve. Collect perimeter grease.
- Can be done with contribution system. See codes
- Optional LED luminaire inside the hood, see accessories.




SERIE 1000

CAMPANAS RECTAS MURALES


RECTAS MURALES AISI 304 SB			CON APORTACIÓN		CON EXTINCIÓN	
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 304 SB	PVP (€)	CÓDIGO Code CON APORTACIÓN	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
1000X1000	CMRMS1010	747	APRMS1010	891	EXRMS1010	1.847
1200X1000	CMRMS1210	811	APRMS1210	984	EXRMS1210	1.961
1400X1000	CMRMS1410	875	APRMS1410	1.077	EXRMS1410	2.125
1500X1000	CMRMS1510	991	APRMS1510	1.207	EXRMS1510	2.241
1600X1000	CMRMS1610	1.023	APRMS1610	1.254	EXRMS1610	2.273
1800X1000	CMRMS1810	1.087	APRMS1810	1.347	EXRMS1810	2.337
2000X1000	CMRMS2010	1.235	APRMS2010	1.524	EXRMS2010	2.789
2200X1000	CMRMS2210	1.299	APRMS2210	1.617	EXRMS2210	2.853
2400x1000	CMRMS2410	1.364	APRMS2410	1.710	EXRMS2410	2.917
2500X1000	CMRMS2510	1.450	APRMS2510	1.810	EXRMS2510	3.003
2600X1000	CMRMS2610	1.482	APRMS2610	1.856	EXRMS2610	3.035
2800x1000	CMRMS2810	1.546	APRMS2810	1.949	EXRMS2810	3.099
3000X1000	CMRMS3010	1.664	APRMS3010	2.096	EXRMS3010	3.217

RECTAS MURALES AISI 430 BA			CON APORTACIÓN		CON EXTINCIÓN	
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 430 BA	PVP (€)	CÓDIGO Code CON APORTACIÓN	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
1000X1000	CMRMB1010	665	APRMB1010	776	EXRMB1010	1.765
1200X1000	CMRMB1210	719	APRMB1210	851	EXRMB1210	1.869
1400X1000	CMRMB1410	772	APRMB1410	926	EXRMB1410	2.022
1500X1000	CMRMB1510	889	APRMB1510	1.055	EXRMB1510	2.139
1600X1000	CMRMB1610	916	APRMB1610	1.093	EXRMB1610	2.166
1800X1000	CMRMB1810	969	APRMB1810	1.168	EXRMB1810	2.219
2000X1000	CMRMB2010	1.114	APRMB2010	1.334	EXRMB2010	2.667
2200X1000	CMRMB2210	1.167	APRMB2210	1.410	EXRMB2210	2.720
2400x1000	CMRMB2410	1.220	APRMB2410	1.485	EXRMB2410	2.773
2500X1000	CMRMB2510	1.305	APRMB2510	1.581	EXRMB2510	2.858
2600X1000	CMRMB2610	1.332	APRMB2610	1.619	EXRMB2610	2.885
2800x1000	CMRMB2810	1.385	APRMB2810	1.694	EXRMB2810	2.938
3000X1000	CMRMB3010	1.497	APRMB3010	1.828	EXRMB3010	3.050

CAMPANA RECTA MURAL SERIE 1000
MODELO CON APORTACIÓN



CAMPANA RECTA MURAL SERIE 1200
MODELO CON APORTACIÓN



SERIE 1200

CAMPANAS RECTAS MURALES

RECTAS MURALES AISI 304 SB

MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 304 SB	PVP (€)
1000X1200	CMRMS1012	817
1200X1200	CMRMS1212	887
1400X1200	CMRMS1412	958
1500X1200	CMRMS1512	1.077
1600X1200	CMRMS1612	1.112
1800X1200	CMRMS1812	1.183
2000X1200	CMRMS2012	1.337
2200X1200	CMRMS2212	1.408
2400x1200	CMRMS2412	1.478
2500X1200	CMRMS2512	1.567
2600X1200	CMRMS2612	1.602
2800x1200	CMRMS2812	1.673
3000X1200	CMRMS3012	1.797

CON APORTACIÓN

CÓDIGO Code CON APORTACIÓN	PVP (€)
APRMS1012	961
APRMS1212	1.060
APRMS1412	1.160
APRMS1512	1.293
APRMS1612	1.343
APRMS1812	1.442
APRMS2012	1.625
APRMS2212	1.725
APRMS2412	1.824
APRMS2512	1.928
APRMS2612	1.977
APRMS2812	2.077
APRMS3012	2.230

CON EXTINCIÓN

CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
EXRMS1012	1.917
EXRMS1212	2.037
EXRMS1412	2.208
EXRMS1512	2.327
EXRMS1612	2.362
EXRMS1812	2.433
EXRMS2012	2.890
EXRMS2212	2.961
EXRMS2412	3.031
EXRMS2512	3.121
EXRMS2612	3.156
EXRMS2812	3.226
EXRMS3012	3.351

RECTAS MURALES AISI 430 BA

MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 430 BA	PVP (€)
1000X1200	CMRMB1012	774
1200X1200	CMRMB1212	837
1400X1200	CMRMB1412	900
1500X1200	CMRMB1512	1.029
1600X1200	CMRMB1612	1.060
1800X1200	CMRMB1812	1.123
2000X1200	CMRMB2012	1.283
2200X1200	CMRMB2212	1.346
2400x1200	CMRMB2412	1.408
2500X1200	CMRMB2512	1.503
2600X1200	CMRMB2612	1.534
2800x1200	CMRMB2812	1.597
3000X1200	CMRMB3012	1.722

CON APORTACIÓN

CÓDIGO Code CON APORTACIÓN	PVP (€)
APRMB1012	893
APRMB1212	980
APRMB1412	1.066
APRMB1512	1.207
APRMB1612	1.250
APRMB1812	1.337
APRMB2012	1.521
APRMB2212	1.608
APRMB2412	1.694
APRMB2512	1.800
APRMB2612	1.843
APRMB2812	1.930
APRMB3012	2.079

CON EXTINCIÓN

CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
EXRMB1012	1.874
EXRMB1212	1.987
EXRMB1412	2.150
EXRMB1512	2.279
EXRMB1612	2.310
EXRMB1812	2.373
EXRMB2012	2.837
EXRMB2212	2.899
EXRMB2412	2.962
EXRMB2512	3.056
EXRMB2612	3.087
EXRMB2812	3.150
EXRMB3012	3.276

RECTAS CENTRALES Central straight

DESCRIPCIÓN

- Se suministran MONTADAS, resistente y fácil anclaje a la pared.
- Fabricadas en ACERO INOX AISI 304 SB (satinado) o AISI 430 BA (brillo) ver códigos. Techo y cierre trasero fabricados en acero galvanizado.
- Incluye filtros de lamas de acero inox AISI 430 de dimensión 490 x 490 x 50 mm.
- Válvula de drenaje de acero inoxidable. Recoge grasas perimetral.
- Luminaria de LED opcional en el interior de la campana, ver accesorios.
- **IDEAL PARA GRANDES ESPACIOS.**

- Are supplied fully assembled, strong and easy anchor to the wall.
- Manufactured in STAINLESS STEEL AISI 304 SB (satin) or AISI 430 BA (brightness) see codes. Ceiling and rear closing made of galvanized steel.
- Includes AISI 430 stainless steel louvre filters measuring 490 x 490 x 50 mm.
- Stainless steel drain valve. Collect perimeter grease.
- Optional LED luminaire inside the hood, see accessories.
- **IDEAL FOR BIG SPACES.**



SERIE 1500

CAMPANAS RECTAS CENTRALES





SERIE 1800

RECTA CENTRAL AISI 304 SB				
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 304 SB	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
SERIE 1500				
1200 X1500	CMRCS1215	1.420	EXRCS1215	3.720
1400 X1500	CMRCS1415	1.531	EXRCS1415	3.831
1500 X1500	CMRCS1515	1.750	EXRCS1515	4.250
1600 X1500	CMRCS1615	1.805	EXRCS1615	4.305
1800 X1500	CMRCS1815	1.915	EXRCS1815	4.722
2000 X1500	CMRCS2015	2.190	EXRCS2015	4.996
2200 X1500	CMRCS2215	2.300	EXRCS2215	5.274
2400 X1500	CMRCS2415	2.411	EXRCS2415	5.384
2500 X1500	CMRCS2515	2.571	EXRCS2515	5.678
2600 X1500	CMRCS2615	2.627	EXRCS2615	5.733
2800 X1500	CMRCS2815	2.737	EXRCS2815	6.044
3000 X1500	CMRCS3015	2.953	EXRCS3015	6.260

RECTA CENTRAL AISI 304 SB				
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 304 SB	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
SERIE 1800				
1200 X1800	CMRCS1218	1.495	EXRCS1218	3.795
1400 X1800	CMRCS1418	1.611	EXRCS1418	3.911
1500 X1800	CMRCS1518	1.833	EXRCS1518	4.333
1600 X1800	CMRCS1618	1.892	EXRCS1618	4.392
1800 X1800	CMRCS1818	2.008	EXRCS1818	4.815
2000 X1800	CMRCS2018	2.289	EXRCS2018	5.096
2200 X1800	CMRCS2218	2.406	EXRCS2218	5.379
2400 X1800	CMRCS2418	2.522	EXRCS2418	5.496
2500 X1800	CMRCS2518	2.686	EXRCS2518	5.793
2600 X1800	CMRCS2618	2.744	EXRCS2618	5.851
2800 X1800	CMRCS2818	2.861	EXRCS2818	6.168
3000 X1800	CMRCS3018	3.083	EXRCS3018	6.390

RECTA CENTRAL AISI 430 BA				
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 430 BA	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
SERIE 1500				
1200 X1500	CMRCB1215	1.217	EXRCB1215	3.517
1400 X1500	CMRCB1415	1.305	EXRCB1415	3.605
1500 X1500	CMRCB1515	1.519	EXRCB1515	4.019
1600 X1500	CMRCB1615	1.563	EXRCB1615	4.063
1800 X1500	CMRCB1815	1.651	EXRCB1815	4.457
2000 X1500	CMRCB2015	1.908	EXRCB2015	4.715
2200 X1500	CMRCB2215	1.996	EXRCB2215	4.970
2400 X1500	CMRCB2415	2.085	EXRCB2415	5.058
2500 X1500	CMRCB2515	2.237	EXRCB2515	5.344
2600 X1500	CMRCB2615	2.281	EXRCB2615	5.388
2800 X1500	CMRCB2815	2.370	EXRCB2815	5.676
3000 X1500	CMRCB3015	2.567	EXRCB3015	5.873

RECTA CENTRAL AISI 430 BA				
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 430 BA	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
SERIE 1800				
1200 X1800	CMRCB1218	1.333	EXRCB1218	3.633
1400 X1800	CMRCB1418	1.430	EXRCB1418	3.730
1500 X1800	CMRCB1518	1.656	EXRCB1518	4.156
1600 X1800	CMRCB1618	1.705	EXRCB1618	4.205
1800 X1800	CMRCB1818	1.802	EXRCB1818	4.609
2000 X1800	CMRCB2018	2.077	EXRCB2018	4.883
2200 X1800	CMRCB2218	2.174	EXRCB2218	5.147
2400 X1800	CMRCB2418	2.271	EXRCB2418	5.244
2500 X1800	CMRCB2518	2.434	EXRCB2518	5.540
2600 X1800	CMRCB2618	2.482	EXRCB2618	5.589
2800 X1800	CMRCB2818	2.579	EXRCB2818	5.886
3000 X1800	CMRCB3018	2.791	EXRCB3018	6.097

CAMPANA RECTA CENTRAL
SERIE 1500CAMPANA RECTA CENTRAL
SERIE 2200CAMPANA RECTA CENTRAL
SERIE 1800CAMPANA RECTA CENTRAL
SERIE 2500

SERIE 2200

CAMPANAS RECTAS CENTRALES

SERIE 2500

RECTA CENTRAL AISI 304 SB

MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 304 SB	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
SERIE 2200				
1200 X2200	CMRCS1222	1.581	EXRCS1222	3.881
1400 X2200	CMRCS1422	1.706	EXRCS1422	4.006
1500 X2200	CMRCS1522	1.933	EXRCS1522	4.433
1600 X2200	CMRCS1622	1.995	EXRCS1622	4.495
1800 X2200	CMRCS1822	2.120	EXRCS1822	4.927
2000 X2200	CMRCS2022	2.409	EXRCS2022	5.216
2200 X2200	CMRCS2222	2.534	EXRCS2222	5.507
2400 X2200	CMRCS2422	2.659	EXRCS2422	5.632
2500 X2200	CMRCS2522	2.827	EXRCS2522	5.933
2600 X2200	CMRCS2622	2.889	EXRCS2622	5.996
2800 X2200	CMRCS2822	3.014	EXRCS2822	6.321
3000 X2200	CMRCS3022	3.244	EXRCS3022	6.551

RECTA CENTRAL AISI 304 SB

MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 304 SB	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
SERIE 2500				
1200 X2500	CMRCS1225	1.730	EXRCS1225	4.030
1400 X2500	CMRCS1425	1.868	EXRCS1425	4.168
1500 X2500	CMRCS1525	2.100	EXRCS1525	4.600
1600 X2500	CMRCS1625	2.169	EXRCS1625	4.669
1800 X2500	CMRCS1825	2.306	EXRCS1825	5.113
2000 X2500	CMRCS2025	2.607	EXRCS2025	5.414
2200 X2500	CMRCS2225	2.745	EXRCS2225	5.718
2400 X2500	CMRCS2425	2.882	EXRCS2425	5.855
2500 X2500	CMRCS2525	3.056	EXRCS2525	6.163
2600 X2500	CMRCS2625	3.125	EXRCS2625	6.231
2800 X2500	CMRCS2825	3.262	EXRCS2825	6.569
3000 X2500	CMRCS3025	3.505	EXRCS3025	6.811

RECTA CENTRAL AISI 430 BA

MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 430 BA	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
SERIE 2200				
1200 X2200	CMRCB1222	1.401	EXRCB1222	3.701
1400 X2200	CMRCB1422	1.505	EXRCB1422	3.805
1500 X2200	CMRCB1522	1.735	EXRCB1522	4.235
1600 X2200	CMRCB1622	1.786	EXRCB1622	4.286
1800 X2200	CMRCB1822	1.890	EXRCB1822	4.697
2000 X2200	CMRCB2022	2.171	EXRCB2022	4.978
2200 X2200	CMRCB2222	2.275	EXRCB2222	5.249
2400 X2200	CMRCB2422	2.379	EXRCB2422	5.352
2500 X2200	CMRCB2522	2.545	EXRCB2522	5.652
2600 X2200	CMRCB2622	2.597	EXRCB2622	5.704
2800 X2200	CMRCB2822	2.701	EXRCB2822	6.007
3000 X2200	CMRCB3022	2.919	EXRCB3022	6.225

RECTA CENTRAL AISI 430 BA

MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 430 BA	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
SERIE 2500				
1200 X2500	CMRCB1225	1.632	EXRCB1225	3.932
1400 X2500	CMRCB1425	1.754	EXRCB1425	4.054
1500 X2500	CMRCB1525	2.006	EXRCB1525	4.506
1600 X2500	CMRCB1625	2.067	EXRCB1625	4.567
1800 X2500	CMRCB1825	2.189	EXRCB1825	4.996
2000 X2500	CMRCB2025	2.502	EXRCB2025	5.309
2200 X2500	CMRCB2225	2.625	EXRCB2225	5.598
2400 X2500	CMRCB2425	2.747	EXRCB2425	5.720
2500 X2500	CMRCB2525	2.930	EXRCB2525	6.037
2600 X2500	CMRCB2625	2.991	EXRCB2625	6.098
2800 X2500	CMRCB2825	3.113	EXRCB2825	6.420
3000 X2500	CMRCB3025	3.358	EXRCB3025	6.665

INVERTIDAS OVEN Oven inverted

DESCRIPCIÓN

- Se suministran MONTADAS, resistente y fácil anclaje a la pared.
- Fabricadas en ACERO INOX AISI 304 SB (satinado) o AISI 430 BA (brillo) ver códigos. Techo DELANTERO y cierre trasero fabricados en acero galvanizado.
- Incluye filtros de lamas de acero inox AISI 430 de dimensión 490 x 490 x 50 mm.
- Válvula de drenaje de acero inoxidable.
- Luminaria de LED opcional en el interior de la campana, ver accesorios.
- **IDEAL PARA HORNOS INDUSTRIALES.**

- Are supplied fully assembled, strong and easy anchor to the wall.
- Manufactured in STAINLESS STEEL AISI 304 SB (satin) or AISI 430 BA (brightness) see codes. FRONT ceiling and rear closing made of galvanized steel.
- Includes AISI 430 stainless steel louvre filters measuring 490 x 490 x 50 mm.
- Stainless steel drain valve. Collect perimeter grease.
- Optional LED luminaire inside the hood, see accessories.
- **IDEAL FOR INDUSTRIAL OVENS.**



SERIE 900

CAMPANAS OVEN INVERTIDAS

SERIE 1100

OVEN INVERTIDAS AISI 304 SB				
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 304 SB	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
SERIE 900				
1000X900	CMIS109	814	EXIS109	1.914
1200X900	CMIS129	892	EXIS129	2.042
1400X900	CMIS149	970	EXIS149	2.220
1500X900	CMIS159	1.100	EXIS159	2.350
1600X900	CMIS169	1.139	EXIS169	2.389
1800X900	CMIS189	1.217	EXIS189	2.467
2000X900	CMIS209	1.386	EXIS209	2.939
2200X900	CMIS229	1.464	EXIS229	3.017
2400X900	CMIS249	1.542	EXIS249	3.095
2500X900	CMIS259	1.639	EXIS259	3.192
2600X900	CMIS269	1.678	EXIS269	3.231
2800X900	CMIS289	1.756	EXIS289	3.309
3000X900	CMIS309	1.892	EXIS309	3.446


OVEN INVERTIDAS AISI 304 SB				
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 304 SB	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
SERIE 1100				
1000X1100	CMIS1011	887	EXIS1011	1.987
1200X1100	CMIS1211	972	EXIS1211	2.122
1400X1100	CMIS1411	1.056	EXIS1411	2.306
1500X1100	CMIS1511	1.190	EXIS1511	2.440
1600X1100	CMIS1611	1.232	EXIS1611	2.482
1800X1100	CMIS1811	1.317	EXIS1811	2.567
2000X1100	CMIS2011	1.493	EXIS2011	3.046
2200X1100	CMIS2211	1.577	EXIS2211	3.131
2400X1100	CMIS2411	1.662	EXIS2411	3.215
2500X1100	CMIS2511	1.763	EXIS2511	3.316
2600X1100	CMIS2611	1.805	EXIS2611	3.359
2800X1100	CMIS2811	1.890	EXIS2811	3.443
3000X1100	CMIS3011	2.033	EXIS3011	3.587

OVEN INVERTIDAS AISI 430 BA				
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 430 BA	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
SERIE 900				
1000X900	CMIB109	741	EXIB109	1.841
1200X900	CMIB129	805	EXIB129	1.955
1400X900	CMIB149	869	EXIB149	2.119
1500X900	CMIB159	1.004	EXIB159	2.254
1600X900	CMIB169	1.036	EXIB169	2.286
1800X900	CMIB189	1.100	EXIB189	2.350
2000X900	CMIB209	1.267	EXIB209	2.820
2200X900	CMIB229	1.331	EXIB229	2.884
2400X900	CMIB249	1.395	EXIB249	2.949
2500X900	CMIB259	1.493	EXIB259	3.047
2600X900	CMIB269	1.525	EXIB269	3.079
2800X900	CMIB289	1.590	EXIB289	3.143
3000X900	CMIB309	1.720	EXIB309	3.273


OVEN INVERTIDAS AISI 430 BA				
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 430 BA	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
SERIE 1100				
1000X1100	CMIB1011	798	EXIB1011	1.898
1200X1100	CMIB1211	868	EXIB1211	2.018
1400X1100	CMIB1411	938	EXIB1411	2.188
1500X1100	CMIB1511	1.075	EXIB1511	2.325
1600X1100	CMIB1611	1.110	EXIB1611	2.360
1800X1100	CMIB1811	1.180	EXIB1811	2.430
2000X1100	CMIB2011	1.352	EXIB2011	2.905
2200X1100	CMIB2211	1.421	EXIB2211	2.975
2400X1100	CMIB2411	1.491	EXIB2411	3.045
2500X1100	CMIB2511	1.592	EXIB2511	3.145
2600X1100	CMIB2611	1.627	EXIB2611	3.180
2800X1100	CMIB2811	1.697	EXIB2811	3.250
3000X1100	CMIB3011	1.832	EXIB3011	3.385

CAMPANA OVEN INVERTIDAS
SERIE 900


VISTA LATERAL SECCIONADA

CAMPANA OVEN INVERTIDAS
SERIE 1400


VISTA LATERAL SECCIONADA

CAMPANA OVEN INVERTIDAS
SERIE 1100

VISTA LATERAL SECCIONADA

CAMPANA OVEN INVERTIDAS
SERIE 1600

VISTA LATERAL SECCIONADA



SERIE 1400

CAMPANAS OVEN INVERTIDAS

SERIE 1600

RECTA CENTRAL AISI 304 SB

RECTA CENTRAL AISI 304 SB

MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 304 SB	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
SERIE 1400				
1000X1400	CMIS1014	995	EXIS1014	2.095
1200X1400	CMIS1214	1.090	EXIS1214	2.240
1400X1400	CMIS1414	1.186	EXIS1414	2.436
1500X1400	CMIS1514	1.324	EXIS1514	2.574
1600X1400	CMIS1614	1.372	EXIS1614	2.622
1800X1400	CMIS1814	1.467	EXIS1814	2.717
2000X1400	CMIS2014	1.653	EXIS2014	3.206
2200X1400	CMIS2214	1.748	EXIS2214	3.301
2400x1400	CMIS2414	1.843	EXIS2414	3.396
2500X1400	CMIS2514	1.949	EXIS2514	3.502
2600X1400	CMIS2614	1.997	EXIS2614	3.550
2800x1400	CMIS2814	2.092	EXIS2814	3.645
3000X1400	CMIS3014	2.245	EXIS3014	3.799

MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 304 SB	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
SERIE 1600				
1000X1600	CMIS1016	1.068	EXIS1016	2.168
1200X1600	CMIS1216	1.170	EXIS1216	2.320
1400X1600	CMIS1616	1.272	EXIS1616	2.522
1500X1600	CMIS1516	1.414	EXIS1516	2.664
1600X1600	CMIS1616	1.465	EXIS1616	2.715
1800X1600	CMIS1816	1.567	EXIS1816	2.817
2000X1600	CMIS2016	1.760	EXIS2016	3.313
2200X1600	CMIS2216	1.862	EXIS2216	3.415
2400x1600	CMIS2416	1.964	EXIS2416	3.517
2500X1600	CMIS2516	2.073	EXIS2516	3.626
2600X1600	CMIS2616	2.124	EXIS2616	3.677
2800x1600	CMIS2816	2.226	EXIS2816	3.779
3000X1600	CMIS3016	2.387	EXIS3016	3.940

SNACK ECO AISI 430 BA

SNACK ECO AISI 430 BA

MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 430 BA	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
SERIE 1400				
1000X1400	CMIB1014	885	EXIB1014	1.985
1200X1400	CMIB1214	963	EXIB1214	2.113
1400X1400	CMIB1414	1.041	EXIB1414	2.291
1500X1400	CMIB1514	1.182	EXIB1514	2.432
1600X1400	CMIB1614	1.221	EXIB1614	2.471
1800X1400	CMIB1814	1.299	EXIB1814	2.549
2000X1400	CMIB2014	1.479	EXIB2014	3.032
2200X1400	CMIB2214	1.557	EXIB2214	3.110
2400x1400	CMIB2414	1.635	EXIB2414	3.188
2500X1400	CMIB2514	1.740	EXIB2514	3.293
2600X1400	CMIB2614	1.779	EXIB2614	3.332
2800x1400	CMIB2814	1.857	EXIB2814	3.410
3000X1400	CMIB3014	2.001	EXIB3014	3.554


MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 430 BA	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
SERIE 1600				
1000X1600	CMIB1016	942	EXIB1016	2.042
1200X1600	CMIB1216	1.026	EXIB1216	2.176
1400X1600	CMIB1616	1.109	EXIB1616	2.359
1500X1600	CMIB1516	1.253	EXIB1516	2.503
1600X1600	CMIB1616	1.295	EXIB1616	2.545
1800X1600	CMIB1816	1.378	EXIB1816	2.628
2000X1600	CMIB2016	1.564	EXIB2016	3.117
2200X1600	CMIB2216	1.648	EXIB2216	3.201
2400x1600	CMIB2416	1.731	EXIB2416	3.284
2500X1600	CMIB2516	1.838	EXIB2516	3.392
2600X1600	CMIB2616	1.880	EXIB2616	3.434
2800x1600	CMIB2816	1.964	EXIB2816	3.517
3000X1600	CMIB3016	2.113	EXIB3016	3.666

CON PLENUM MURALES Plenum mural

DESCRIPCIÓN

- Se suministran MONTADAS, resistente y fácil anclaje a la pared.
- Fabricadas en ACERO INOX AISI 304 SB (satinado) o AISI 430 BA (brillo) ver códigos. Techo y cierre trasero fabricados en acero galvanizado.
- Incluye filtros de lamas de acero inox AISI 430 de dimensión 490 x 490 x 50 mm.
- Válvula de drenaje de acero inoxidable.
- Pueden instalarse con turbinas hasta 10/10, con aportación, regulación, aportación y regulación y con extinción. Ver códigos.
- Luminaria de LED opcional en el interior de la campana, ver accesorios.

- Are supplied fully assembled, strong and easy anchor to the wall.
- Manufactured in STAINLESS STEEL AISI 304 SB (satin) or AISI 430 BA (brightness) see codes. Ceiling and rear closing made of galvanized steel.
- Includes AISI 430 stainless steel louvre filters measuring 490 x 490 x 50 mm.
- Stainless steel drain valve.
- Turbines can be installed up to 10/10, with contribution, regulation, contribution and regulation and with extinction. See codes.
- Optional LED luminaire inside the hood, see accessories.



CON MOTOR



CON EXTINCIÓN

SERIE 800

CAMPANAS CON PLENUM MURALES

MURAL AISI 304 SB			CON MOTOR			CON EXTINCIÓN	
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 304 SB	PVP (€)	TIPO DE TURBINA	CÓDIGO Code CON MOTOR	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
1000X800	CMPMS108	739	7/7 1/5 CV	TPMS1087	984	EXPMS108	1.839
1200X800	CMPMS128	797	7/7 1/5 CV	TPMS1287	1.042	EXPMS128	1.947
1400X800	CMPMS148	880	9/9 1/2 CV	TPMS1489	1.203	EXPMS148	2.130
1500X800	CMPMS158	995	9/9 1/2 CV	TPMS1589	1.318	EXPMS158	2.245
1600X800	CMPMS168	1.040	9/9 3/4 CV	TPMS1689	1.371	EXPMS168	2.290
1800X800	CMPMS188	1.125	9/9 3/4 CV	TPMS1889	1.456	EXPMS188	2.375
2000X800	CMPMS208	1.197	9/9 3/4 CV	TPMS2089	1.529	EXPMS208	2.751
2200X800	CMPMS228	1.290	9/9 3/4 CV	TPMS2289	1.621	EXPMS228	2.843
2400X800	CMPMS248	1.370	9/9 3/4 CV	TPMS2489	1.701	EXPMS248	2.923
2500X800	CMPMS258	1.396	10/10 1/2 CV	TPMS2589	1.737	EXPMS258	2.949
2600X800	CMPMS268	1.460	10/10 3/4 CV	TPMS26810	1.801	EXPMS268	3.013
2800X800	CMPMS288	1.550	10/10 3/4 CV	TPMS28810	1.891	EXPMS288	3.103
3000X800	CMPMS308	1.615	10/10 3/4 CV	TPMS30810	1.956	EXPMS308	3.168

MURAL AISI 430 BA			CON MOTOR			CON EXTINCIÓN	
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 430 BA	PVP (€)	TIPO DE TURBINA	CÓDIGO Code CON MOTOR	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
1000X800	CMPMB108	663	7/7 1/5 CV	TPMB1087	908	EXPMB108	1.763
1200X800	CMPMB128	712	7/7 1/5 CV	TPMB1287	957	EXPMB128	1.862
1400X800	CMPMB148	761	9/9 1/2 CV	TPMB1489	1.084	EXPMB148	2.011
1500X800	CMPMB158	877	9/9 1/2 CV	TPMB1589	1.200	EXPMB158	2.127
1600X800	CMPMB168	902	9/9 3/4 CV	TPMB1689	1.233	EXPMB168	2.152
1800X800	CMPMB188	1.010	9/9 3/4 CV	TPMB1889	1.341	EXPMB188	2.260
2000X800	CMPMB208	1.091	9/9 3/4 CV	TPMB2089	1.422	EXPMB208	2.644
2200X800	CMPMB228	1.140	9/9 3/4 CV	TPMB2289	1.471	EXPMB228	2.693
2400X800	CMPMB248	1.189	9/9 3/4 CV	TPMB2489	1.521	EXPMB248	2.743
2500X800	CMPMB258	1.272	10/10 1/2 CV	TPMB2589	1.614	EXPMB258	2.826
2600X800	CMPMB268	1.297	10/10 3/4 CV	TPMB26810	1.638	EXPMB268	2.850
2800X800	CMPMB288	1.346	10/10 3/4 CV	TPMB28810	1.687	EXPMB288	2.900
3000X800	CMPMB308	1.454	10/10 3/4 CV	TPMB30810	1.795	EXPMB308	3.007



CAMPANA CON PLENUM MURAL SERIE 800



CON APORTACIÓN



CON REGULACIÓN



CAMPANAS CON PLENUM MURALES

SERIE 800

AISI 304	CON APORTACIÓN		CON REGULACIÓN		APORTACIÓN + REGULACIÓN	
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code CON APORTACIÓN	PVP (€)	CÓDIGO Code CON REGULACIÓN	PVP (€)	CÓDIGO Code APORTACIÓN + REGULACIÓN	PVP (€)
1000X800	APPMS108	852	RPMS108	937	ARPMMS108	1.059
1200X800	APPMS128	924	RPMS128	1.018	ARPMMS128	1.157
1400X800	APPMS148	997	RPMS148	1.100	ARPMMS148	1.255
1500X800	APPMS158	1.125	RPMS158	1.244	ARPMMS158	1.415
1600X800	APPMS168	1.161	RPMS168	1.285	ARPMMS168	1.464
1800X800	APPMS188	1.234	RPMS188	1.366	ARPMMS188	1.562
2000X800	APPMS208	1.398	RPMS208	1.551	ARPMMS208	1.771
2200X800	APPMS228	1.471	RPMS228	1.633	ARPMMS228	1.869
2400x800	APPMS248	1.544	RPMS248	1.714	ARPMMS248	1.967
2500X800	APPMS258	1.639	RPMS258	1.824	ARPMMS258	2.090
2600X800	APPMS268	1.675	RPMS268	1.864	ARPMMS268	2.139
2800x800	APPMS288	1.748	RPMS288	1.946	ARPMMS288	2.237
3000X800	APPMS308	1.879	RPMS308	2.096	ARPMMS308	2.409


AISI 430	CON APORTACIÓN		CON REGULACIÓN		APORTACIÓN + REGULACIÓN	
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code CON APORTACIÓN	PVP (€)	CÓDIGO Code CON REGULACIÓN	PVP (€)	CÓDIGO Code APORTACIÓN + REGULACIÓN	PVP (€)
1000X800	APPMB108	768	RPMB108	845	ARPMB108	958
1200X800	APPMB128	832	RPMB128	916	ARPMB128	1.045
1400X800	APPMB148	896	RPMB148	988	ARPMB148	1.133
1500X800	APPMB158	1.026	RPMB158	1.135	ARPMB158	1.295
1600X800	APPMB168	1.058	RPMB168	1.170	ARPMB168	1.339
1800X800	APPMB188	1.122	RPMB188	1.242	ARPMB188	1.427
2000X800	APPMB208	1.284	RPMB208	1.425	ARPMB208	1.633
2200X800	APPMB228	1.347	RPMB228	1.496	ARPMB228	1.721
2400x800	APPMB248	1.411	RPMB248	1.568	ARPMB248	1.808
2500X800	APPMB258	1.506	RPMB258	1.677	ARPMB258	1.931
2600X800	APPMB268	1.538	RPMB268	1.713	ARPMB268	1.974
2800x800	APPMB288	1.602	RPMB288	1.784	ARPMB288	2.062
3000X800	APPMB308	1.729	RPMB308	1.929	ARPMB308	2.228

CON PLENUM MURALES Plenum mural

DESCRIPCIÓN

- Se suministran MONTADAS, resistente y fácil anclaje a la pared.
- Fabricadas en ACERO INOX AISI 304 SB (satinado) o AISI 430 BA (brillo) ver códigos. Techo y cierre trasero fabricados en acero galvanizado.
- Incluye filtros de lamas de acero inox AISI 430 de dimensión 490 x 490 x 50 mm.
- Válvula de drenaje de acero inoxidable.
- Pueden instalarse con turbinas hasta 10/10, con aportación, regulación, aportación y regulación y con extinción. Ver códigos.
- Luminaria de LED opcional en el interior de la campana, ver accesorios.

- Are supplied fully assembled, strong and easy anchor to the wall.
- Manufactured in STAINLESS STEEL AISI 304 SB (satin) or AISI 430 BA (brightness) see codes. Ceiling and rear closing made of galvanized steel.
- Includes AISI 430 stainless steel louvre filters measuring 490 x 490 x 50 mm.
- Stainless steel drain valve.
- Turbines can be installed up to 10/10, with contribution, regulation, contribution and regulation and with extinction. See codes.
- Optional LED luminaire inside the hood, see accessories.



CON MOTOR



CON EXTINCIÓN

SERIE 900

CAMPANAS CON PLENUM MURALES

MURAL AISI 304 SB			CON MOTOR			CON EXTINCIÓN	
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 304 SB	PVP (€)	TIPO DE TURBINA	CÓDIGO Code CON MOTOR	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
1000X900	CMPMS109	778	7/7 1/5 CV	TPMS1097	1.023	EXPMS109	1.878
1200X900	CMPMS129	838	7/7 1/5 CV	TPMS1297	1.083	EXPMS129	1.988
1400X900	CMPMS149	920	9/9 1/2 CV	TPMS1499	1.243	EXPMS149	2.170
1500X900	CMPMS159	1.020	9/9 1/2 CV	TPMS1599	1.343	EXPMS159	2.270
1600X900	CMPMS169	1.075	9/9 3/4 CV	TPMS1699	1.406	EXPMS169	2.325
1800X900	CMPMS189	1.155	9/9 3/4 CV	TPMS1899	1.486	EXPMS189	2.405
2000X900	CMPMS209	1.246	9/9 3/4 CV	TPMS2099	1.578	EXPMS209	2.800
2200X900	CMPMS229	1.325	9/9 3/4 CV	TPMS2299	1.656	EXPMS229	2.878
2400X900	CMPMS249	1.415	9/9 3/4 CV	TPMS2499	1.746	EXPMS249	2.968
2500X900	CMPMS259	1.451	10/10 1/2 CV	TPMS2599	1.792	EXPMS259	3.004
2600X900	CMPMS269	1.505	10/10 3/4 CV	TPMS26910	1.846	EXPMS269	3.058
2800X900	CMPMS289	1.590	10/10 3/4 CV	TPMS28910	1.931	EXPMS289	3.143
3000X900	CMPMS309	1.655	10/10 3/4 CV	TPMS30910	1.997	EXPMS309	3.209

MURAL AISI 430 BA			CON MOTOR			CON EXTINCIÓN	
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 430 BA	PVP (€)	TIPO DE TURBINA	CÓDIGO Code CON MOTOR	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
1000X900	CMPMB109	692	7/7 1/5 CV	TPMB1097	937	EXPMB109	1.792
1200X900	CMPMB129	743	7/7 1/5 CV	TPMB1297	988	EXPMB129	1.893
1400X900	CMPMB149	794	9/9 1/2 CV	TPMB1499	1.117	EXPMB149	2.044
1500X900	CMPMB159	911	9/9 1/2 CV	TPMB1599	1.233	EXPMB159	2.161
1600X900	CMPMB169	936	9/9 3/4 CV	TPMB1699	1.267	EXPMB169	2.186
1800X900	CMPMB189	987	9/9 3/4 CV	TPMB1899	1.318	EXPMB189	2.237
2000X900	CMPMB209	1.129	9/9 3/4 CV	TPMB2099	1.460	EXPMB209	2.682
2200X900	CMPMB229	1.180	9/9 3/4 CV	TPMB2299	1.511	EXPMB229	2.733
2400X900	CMPMB249	1.231	9/9 3/4 CV	TPMB2499	1.562	EXPMB249	2.784
2500X900	CMPMB259	1.315	10/10 1/2 CV	TPMB2599	1.656	EXPMB259	2.868
2600X900	CMPMB269	1.340	10/10 3/4 CV	TPMB26910	1.681	EXPMB269	2.893
2800X900	CMPMB289	1.391	10/10 3/4 CV	TPMB28910	1.732	EXPMB289	2.944
3000X900	CMPMB309	1.500	10/10 3/4 CV	TPMB30910	1.842	EXPMB309	3.054



CAMPANA CON PLENUM MURAL SERIE 900



CON APORTACIÓN



CON REGULACIÓN



CAMPANAS CON PLENUM MURALES

SERIE 900

AISI 304	CON APORTACIÓN		CON REGULACIÓN		APORTACIÓN + REGULACIÓN	
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code CON APORTACIÓN	PVP (€)	CÓDIGO Code CON REGULACIÓN	PVP (€)	CÓDIGO Code APORTACIÓN + REGULACIÓN	PVP (€)
1000X900	APPMS109	893	RPMS109	982	ARPMMS109	1.104
1200X900	APPMS129	968	RPMS129	1.066	ARPMMS129	1.205
1400X900	APPMS149	1.043	RPMS149	1.150	ARPMMS149	1.305
1500X900	APPMS159	1.172	RPMS159	1.295	ARPMMS159	1.467
1600X900	APPMS169	1.210	RPMS169	1.337	ARPMMS169	1.517
1800X900	APPMS189	1.285	RPMS189	1.421	ARPMMS189	1.618
2000X900	APPMS209	1.451	RPMS209	1.609	ARPMMS209	1.829
2200X900	APPMS229	1.527	RPMS229	1.693	ARPMMS229	1.930
2400x900	APPMS249	1.602	RPMS249	1.777	ARPMMS249	2.030
2500X900	APPMS259	1.698	RPMS259	1.888	ARPMMS259	2.154
2600X900	APPMS269	1.736	RPMS269	1.930	ARPMMS269	2.204
2800x900	APPMS289	1.811	RPMS289	2.014	ARPMMS289	2.305
3000X900	APPMS309	1.945	RPMS309	2.166	ARPMMS309	2.479


AISI 430		CON APORTACIÓN		CON REGULACIÓN		APORTACIÓN + REGULACIÓN	
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code CON APORTACIÓN	PVP (€)	CÓDIGO Code CON REGULACIÓN	PVP (€)	CÓDIGO Code APORTACIÓN + REGULACIÓN	PVP (€)	
1000X900	APPMB109	800	RPMB109	879	ARPMB109	993	
1200X900	APPMB129	866	RPMB129	952	ARPMB129	1.082	
1400X900	APPMB149	931	RPMB149	1.025	ARPMB149	1.171	
1500X900	APPMB159	1.062	RPMB159	1.173	ARPMB159	1.335	
1600X900	APPMB169	1.095	RPMB169	1.210	ARPMB169	1.379	
1800X900	APPMB189	1.161	RPMB189	1.284	ARPMB189	1.469	
2000X900	APPMB209	1.324	RPMB209	1.468	ARPMB209	1.677	
2200X900	APPMB229	1.390	RPMB229	1.542	ARPMB229	1.766	
2400x900	APPMB249	1.456	RPMB249	1.615	ARPMB249	1.856	
2500X900	APPMB259	1.551	RPMB259	1.726	ARPMB259	1.979	
2600X900	APPMB269	1.584	RPMB269	1.762	ARPMB269	2.024	
2800x900	APPMB289	1.650	RPMB289	1.836	ARPMB289	2.113	
3000X900	APPMB309	1.779	RPMB309	1.983	ARPMB309	2.281	

CON PLENUM MURALES Plenum mural

DESCRIPCIÓN

- Se suministran MONTADAS, resistente y fácil anclaje a la pared.
- Fabricadas en ACERO INOX AISI 304 SB (satinado) o AISI 430 BA (brillo) ver códigos. Techo y cierre trasero fabricados en acero galvanizado.
- Incluye filtros de lamas de acero inox AISI 430 de dimensión 490 x 490 x 50 mm.
- Válvula de drenaje de acero inoxidable.
- Pueden instalarse con turbinas hasta 10/10, con aportación, regulación, aportación y regulación y con extinción. Ver códigos.
- Luminaria de LED opcional en el interior de la campana, ver accesorios.

- Are supplied fully assembled, strong and easy anchor to the wall.
- Manufactured in STAINLESS STEEL AISI 304 SB (satin) or AISI 430 BA (brightness) see codes. Ceiling and rear closing made of galvanized steel.
- Includes AISI 430 stainless steel louvre filters measuring 490 x 490 x 50 mm.
- Stainless steel drain valve.
- Turbines can be installed up to 10/10, with contribution, regulation, contribution and regulation and with extinction. See codes.
- Optional LED luminaire inside the hood, see accessories.



CON MOTOR



CON EXTINCIÓN

SERIE 1000

CAMPANAS CON PLENUM MURALES

MURAL AISI 304 SB			CON MOTOR			CON EXTINCIÓN	
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 304 SB	PVP (€)	TIPO DE TURBINA	CÓDIGO Code CON MOTOR	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
1000X1000	CMPMS1010	817	7/7 1/5 CV	TPMS10107	1.062	EXPMS1010	1.917
1200X1000	CMPMS1210	880	7/7 1/5 CV	TPMS12107	1.125	EXPMS1210	2.030
1400X1000	CMPMS1410	943	9/9 1/2 CV	TPMS14109	1.265	EXPMS1410	2.193
1500X1000	CMPMS1510	1.058	9/9 1/2 CV	TPMS15109	1.380	EXPMS1510	2.308
1600X1000	CMPMS1610	1.095	9/9 3/4 CV	TPMS16109	1.426	EXPMS1610	2.345
1800X1000	CMPMS1810	1.190	9/9 3/4 CV	TPMS18109	1.521	EXPMS1810	2.440
2000X1000	CMPMS2010	1.299	9/9 3/4 CV	TPMS20109	1.630	EXPMS2010	2.852
2200X1000	CMPMS2210	1.361	9/9 3/4 CV	TPMS22109	1.693	EXPMS2210	2.915
2400x1000	CMPMS2410	1.460	9/9 3/4 CV	TPMS24109	1.791	EXPMS2410	3.013
2500X1000	CMPMS2510	1.509	10/10 1/2 CV	TPMS25109	1.851	EXPMS2510	3.063
2600X1000	CMPMS2610	1.541	10/10 3/4 CV	TPMS261010	1.882	EXPMS2610	3.094
2800x1000	CMPMS2810	1.635	10/10 3/4 CV	TPMS281010	1.976	EXPMS2810	3.188
3000X1000	CMPMS3010	1.720	10/10 3/4 CV	TPMS301010	2.061	EXPMS3010	3.273

MURAL AISI 430 BA			CON MOTOR			CON EXTINCIÓN	
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 430 BA	PVP (€)	TIPO DE TURBINA	CÓDIGO Code CON MOTOR	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
1000X1000	CMPMB1010	723	7/7 1/5 CV	TPMB10107	968	EXPMB1010	1.823
1200X1000	CMPMB1210	776	7/7 1/5 CV	TPMB12107	1.020	EXPMB1210	1.926
1400X1000	CMPMB1410	828	9/9 1/2 CV	TPMB14109	1.151	EXPMB1410	2.078
1500X1000	CMPMB1510	946	9/9 1/2 CV	TPMB15109	1.268	EXPMB1510	2.196
1600X1000	CMPMB1610	972	9/9 3/4 CV	TPMB16109	1.303	EXPMB1610	2.222
1800X1000	CMPMB1810	1.025	9/9 3/4 CV	TPMB18109	1.356	EXPMB1810	2.275
2000X1000	CMPMB2010	1.169	9/9 3/4 CV	TPMB20109	1.500	EXPMB2010	2.722
2200X1000	CMPMB2210	1.222	9/9 3/4 CV	TPMB22109	1.553	EXPMB2210	2.775
2400x1000	CMPMB2410	1.274	9/9 3/4 CV	TPMB24109	1.606	EXPMB2410	2.828
2500X1000	CMPMB2510	1.359	10/10 1/2 CV	TPMB25109	1.701	EXPMB2510	2.913
2600X1000	CMPMB2610	1.386	10/10 3/4 CV	TPMB261010	1.727	EXPMB2610	2.939
2800x1000	CMPMB2810	1.439	10/10 3/4 CV	TPMB281010	1.780	EXPMB2810	2.992
3000X1000	CMPMB3010	1.550	10/10 3/4 CV	TPMB301010	1.891	EXPMB3010	3.103



CAMPANA CON PLENUM MURAL SERIE 1000



CON APORTACIÓN



CON REGULACIÓN



CAMPANAS CON PLENUM MURALES

SERIE 1000

AISI 304			CON APORTACIÓN			CON REGULACIÓN			APORTACIÓN + REGULACIÓN		
MEDIDA size A x B (mm)			CÓDIGO Code CON APORTACIÓN	PVP (€)		CÓDIGO Code CON REGULACIÓN	PVP (€)		CÓDIGO Code APORTACIÓN + REGULACIÓN	PVP (€)	
1000X1000			APPMS1010	936		RPMS1010	1.028		ARPMS1010	1.153	
1200X1000			APPMS1210	1.014		RPMS1210	1.115		ARPMS1210	1.256	
1400X1000			APPMS1410	1.092		RPMS1410	1.202		ARPMS1410	1.360	
1500X1000			APPMS1510	1.222		RPMS1510	1.349		ARPMS1510	1.522	
1600X1000			APPMS1610	1.261		RPMS1610	1.392		ARPMS1610	1.574	
1800X1000			APPMS1810	1.339		RPMS1810	1.479		ARPMS1810	1.677	
2000X1000			APPMS2010	1.508		RPMS2010	1.670		ARPMS2010	1.892	
2200X1000			APPMS2210	1.586		RPMS2210	1.757		ARPMS2210	1.995	
2400x1000			APPMS2410	1.664		RPMS2410	1.844		ARPMS2410	2.099	
2500X1000			APPMS2510	1.761		RPMS2510	1.956		ARPMS2510	2.224	
2600X1000			APPMS2610	1.800		RPMS2610	1.999		ARPMS2610	2.276	
2800x1000			APPMS2810	1.878		RPMS2810	2.086		ARPMS2810	2.379	
3000X1000			APPMS3010	2.015		RPMS3010	2.242		ARPMS3010	2.556	


AISI 430	CON APORTACIÓN		CON REGULACIÓN		APORTACIÓN + REGULACIÓN	
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code CON APORTACIÓN	PVP (€)	CÓDIGO Code CON REGULACIÓN	PVP (€)	CÓDIGO Code APORTACIÓN + REGULACIÓN	PVP (€)
1000X1000	APPMB1010	833	RPMB1010	914	ARPMB1010	1.029
1200X1000	APPMB1210	900	RPMB1210	989	ARPMB1210	1.121
1400X1000	APPMB1410	968	RPMB1410	1.065	ARPMB1410	1.212
1500X1000	APPMB1510	1.100	RPMB1510	1.214	ARPMB1510	1.377
1600X1000	APPMB1610	1.134	RPMB1610	1.252	ARPMB1610	1.422
1800X1000	APPMB1810	1.202	RPMB1810	1.328	ARPMB1810	1.514
2000X1000	APPMB2010	1.367	RPMB2010	1.514	ARPMB2010	1.724
2200X1000	APPMB2210	1.435	RPMB2210	1.590	ARPMB2210	1.816
2400x1000	APPMB2410	1.503	RPMB2410	1.666	ARPMB2410	1.907
2500X1000	APPMB2510	1.600	RPMB2510	1.777	ARPMB2510	2.032
2600X1000	APPMB2610	1.634	RPMB2610	1.815	ARPMB2610	2.078
2800x1000	APPMB2810	1.701	RPMB2810	1.891	ARPMB2810	2.169
3000X1000	APPMB3010	1.832	RPMB3010	2.040	ARPMB3010	2.339

CON PLENUM MURALES Plenum mural

DESCRIPCIÓN

- Se suministran MONTADAS, resistente y fácil anclaje a la pared.
- Fabricadas en ACERO INOX AISI 304 SB (satinado) o AISI 430 BA (brillo) ver códigos. Techo y cierre trasero fabricados en acero galvanizado.
- Incluye filtros de lamas de acero inox AISI 430 de dimensión 490 x 490 x 50 mm.
- Válvula de drenaje de acero inoxidable.
- Pueden instalarse con turbinas hasta 10/10, con aportación, regulación, aportación y regulación y con extinción. Ver códigos.
- Luminaria de LED opcional en el interior de la campana, ver accesorios.

- Are supplied fully assembled, strong and easy anchor to the wall.
- Manufactured in STAINLESS STEEL AISI 304 SB (satin) or AISI 430 BA (brightness) see codes. Ceiling and rear closing made of galvanized steel.
- Includes AISI 430 stainless steel louvre filters measuring 490 x 490 x 50 mm.
- Stainless steel drain valve.
- Turbines can be installed up to 10/10, with contribution, regulation, contribution and regulation and with extinction. See codes.
- Optional LED luminaire inside the hood, see accessories.



CON MOTOR



CON EXTINCIÓN

SERIE 1200

CAMPANAS CON PLENUM MURALES

MURAL AISI 304 SB			CON MOTOR			CON EXTINCIÓN	
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 304 SB	PVP (€)	TIPO DE TURBINA	CÓDIGO Code CON MOTOR	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
1000X1200	CMPMS1012	899	7/7 1/5 CV	TPMS10127	1.144	EXPMS1012	1.999
1200X1200	CMPMS1212	967	7/7 1/5 CV	TPMS12127	1.212	EXPMS1212	2.117
1400X1200	CMPMS1412	1.035	9/9 1/2 CV	TPMS14129	1.358	EXPMS1412	2.285
1500X1200	CMPMS1512	1.153	9/9 1/2 CV	TPMS15129	1.476	EXPMS1512	2.403
1600X1200	CMPMS1612	1.187	9/9 3/4 CV	TPMS16129	1.519	EXPMS1612	2.437
1800X1200	CMPMS1812	1.256	9/9 3/4 CV	TPMS18129	1.587	EXPMS1812	2.506
2000X1200	CMPMS2012	1.408	9/9 3/4 CV	TPMS20129	1.739	EXPMS2012	2.961
2200X1200	CMPMS2212	1.476	9/9 3/4 CV	TPMS22129	1.807	EXPMS2212	3.029
2400X1200	CMPMS2412	1.544	9/9 3/4 CV	TPMS24129	1.875	EXPMS2412	3.097
2500X1200	CMPMS2512	1.632	10/10 1/2 CV	TPMS25129	1.973	EXPMS2512	3.186
2600X1200	CMPMS2612	1.666	10/10 3/4 CV	TPMS261210	2.008	EXPMS2612	3.220
2800X1200	CMPMS2812	1.735	10/10 3/4 CV	TPMS281210	2.076	EXPMS2812	3.288
3000X1200	CMPMS3012	1.857	10/10 3/4 CV	TPMS301210	2.198	EXPMS3012	3.410

MURAL AISI 430 BA			CON MOTOR			CON EXTINCIÓN	
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 430 BA	PVP (€)	TIPO DE TURBINA	CÓDIGO Code CON MOTOR	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
1000X1200	CMPMB1012	785	7/7 1/5 CV	TPMB10127	1.030	EXPMB1012	1.885
1200X1200	CMPMB1212	842	7/7 1/5 CV	TPMB12127	1.087	EXPMB1212	1.992
1400X1200	CMPMB1412	899	9/9 1/2 CV	TPMB14129	1.222	EXPMB1412	2.149
1500X1200	CMPMB1512	1.019	9/9 1/2 CV	TPMB15129	1.341	EXPMB1512	2.269
1600X1200	CMPMB1612	1.047	9/9 3/4 CV	TPMB16129	1.379	EXPMB1612	2.297
1800X1200	CMPMB1812	1.104	9/9 3/4 CV	TPMB18129	1.436	EXPMB1812	2.354
2000X1200	CMPMB2012	1.253	9/9 3/4 CV	TPMB20129	1.584	EXPMB2012	2.806
2200X1200	CMPMB2212	1.310	9/9 3/4 CV	TPMB22129	1.641	EXPMB2212	2.863
2400X1200	CMPMB2412	1.367	9/9 3/4 CV	TPMB24129	1.698	EXPMB2412	2.920
2500X1200	CMPMB2512	1.454	10/10 1/2 CV	TPMB25129	1.795	EXPMB2512	3.007
2600X1200	CMPMB2612	1.482	10/10 3/4 CV	TPMB261210	1.823	EXPMB2612	3.035
2800X1200	CMPMB2812	1.539	10/10 3/4 CV	TPMB281210	1.880	EXPMB2812	3.093
3000X1200	CMPMB3012	1.655	10/10 3/4 CV	TPMB301210	1.996	EXPMB3012	3.208


CAMPANA CON PLENUM MURAL SERIE 1200




CON APORTACIÓN




CON REGULACIÓN




MODELO CONTURBINA



MODELO CON APORTACIÓN



MODELO CON REGULACIÓN



MODELO CON APORTACIÓN + REGULACIÓN

CAMPANAS CON PLENUM MURALES

SERIE 1200

AISI 304			CON APORTACIÓN			CON REGULACIÓN			APORTACIÓN + REGULACIÓN		
MEDIDA size A x B (mm)			CÓDIGO Code CON APORTACIÓN	PVP (€)		CÓDIGO Code CON REGULACIÓN	PVP (€)		CÓDIGO Code APORTACIÓN + REGULACIÓN	PVP (€)	
1000X1200			APPMS1012	1.024		RPMS1012	1.123		ARPMS1012	1.254	
1200X1200			APPMS1212	1.108		RPMS1212	1.216		ARPMS1212	1.364	
1400X1200			APPMS1412	1.192		RPMS1412	1.310		ARPMS1412	1.474	
1500X1200			APPMS1512	1.325		RPMS1512	1.460		ARPMS1512	1.640	
1600X1200			APPMS1612	1.367		RPMS1612	1.507		ARPMS1612	1.695	
1800X1200			APPMS1812	1.451		RPMS1812	1.600		ARPMS1812	1.805	
2000X1200			APPMS2012	1.626		RPMS2012	1.797		ARPMS2012	2.026	
2200X1200			APPMS2212	1.710		RPMS2212	1.890		ARPMS2212	2.136	
2400x1200			APPMS2412	1.794		RPMS2412	1.984		ARPMS2412	2.246	
2500X1200			APPMS2512	1.894		RPMS2512	2.099		ARPMS2512	2.375	
2600X1200			APPMS2612	1.936		RPMS2612	2.146		ARPMS2612	2.430	
2800x1200			APPMS2812	2.020		RPMS2812	2.239		ARPMS2812	2.540	
3000X1200			APPMS3012	2.163		RPMS3012	2.401		ARPMS3012	2.724	



AISI 430		CON APORTACIÓN		CON REGULACIÓN		APORTACIÓN + REGULACIÓN	
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code CON APORTACIÓN	PVP (€)	CÓDIGO Code CON REGULACIÓN	PVP (€)	CÓDIGO Code APORTACIÓN + REGULACIÓN	PVP (€)	
1000X1200	APPMB1012	900	RPMB1012	986	ARPMB1012	1.105	
1200X1200	APPMB1212	972	RPMB1212	1.066	ARPMB1212	1.202	
1400X1200	APPMB1412	1.045	RPMB1412	1.147	ARPMB1412	1.298	
1500X1200	APPMB1512	1.179	RPMB1512	1.298	ARPMB1512	1.465	
1600X1200	APPMB1612	1.215	RPMB1612	1.339	ARPMB1612	1.514	
1800X1200	APPMB1812	1.287	RPMB1812	1.419	ARPMB1812	1.610	
2000X1200	APPMB2012	1.458	RPMB2012	1.611	ARPMB2012	1.825	
2200X1200	APPMB2212	1.530	RPMB2212	1.692	ARPMB2212	1.922	
2400x1200	APPMB2412	1.602	RPMB2412	1.772	ARPMB2412	2.019	
2500X1200	APPMB2512	1.701	RPMB2512	1.886	ARPMB2512	2.146	
2600X1200	APPMB2612	1.737	RPMB2612	1.926	ARPMB2612	2.194	
2800x1200	APPMB2812	1.810	RPMB2812	2.007	ARPMB2812	2.291	
3000X1200	APPMB3012	1.945	RPMB3012	2.161	ARPMB3012	2.466	

CON PLENUM CENTRALES Plenum central

DESCRIPCIÓN

- Se suministran MONTADAS, resistente y fácil anclaje a la pared.
- Fabricadas en ACERO INOX AISI 304 SB (satinado) o AISI 430 BA (brillo) ver códigos. Techo y cierre trasero fabricados en acero galvanizado.
- Incluye filtros de lamas de acero inox AISI 430 de dimensión 490 x 490 x 50 mm.
- Válvula de drenaje de acero inoxidable.
- Pueden instalarse con turbinas hasta 10/10, aportación, regulación, aportación y regulación y con extinción. Ver códigos.
- Luminaria de LED opcional en el interior de la campana, ver accesorios.

- Are supplied fully assembled, strong and easy anchor to the wall.
- Manufactured in STAINLESS STEEL AISI 304 SB (satin) or AISI 430 BA (brightness) see codes. Ceiling and rear closing made of galvanized steel.
- Includes AISI 430 stainless steel louver filters measuring 490 x 490 x 50 mm.
- Stainless steel drain valve.
- Turbines can be installed up to 10/10, with contribution, regulation, contribution and regulation and with extinction. See codes.
- Optional LED luminaire inside the hood, see accessories.



CON MOTOR



CON APORTACIÓN



CON EXTINCIÓN



CON REGULACIÓN


SERIE 1500

CAMPANAS CON PLENUM CENTRALES


CENTRAL AISI 304 SB			CON MOTOR			CON EXTINCIÓN	
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 304 SB	PVP (€)	TIPO DE TURBINA	CÓDIGO Code CON MOTOR	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
1200X1500	CMPCS1215	1.435	9/9	TPCS12159	1.767	EXPCS1215	3.735
1400X1500	CMPCS1415	1.584	9/9	TPCS14159	1.915	EXPCS1415	3.884
1500X1500	CMPCS1515	1.791	10/10	TPCS151510	2.132	EXPCS1515	4.291
1600X1500	CMPCS1615	1.872	10/10	TPCS161510	2.213	EXPCS1615	4.372
1800X1500	CMPCS1815	2.025	10/10	TPCS181510	2.366	EXPCS1815	4.832
2000X1500	CMPCS2015	2.155	12/12	TPCS201512	2.679	EXPCS2015	4.962
2200X1500	CMPCS2215	2.322	12/12	TPCS221512	2.846	EXPCS2215	5.295
2400X1500	CMPCS2415	2.466	12/12	TPCS241512	2.990	EXPCS2415	5.439
2500X1500	CMPCS2515	2.513	12/12	TPCS251512	3.053	EXPCS2515	5.620
2600X1500	CMPCS2615	2.628	12/12	TPCS261512	3.168	EXPCS2615	5.735
2800X1500	CMPCS2815	2.790	12/12	TPCS281512	3.330	EXPCS2815	6.097
3000X1500	CMPCS3015	2.907	12/12	TPCS301512	3.447	EXPCS3015	6.214

CENTRAL AISI 430 BA			CON MOTOR			CON EXTINCIÓN	
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 430 BA	PVP (€)	TIPO DE TURBINA	CÓDIGO Code CON MOTOR	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
1200X1500	CMPCB1215	1.282	9/9	TPCB12159	1.613	EXPCB1215	3.582
1400X1500	CMPCB1415	1.371	9/9	TPCB14159	1.702	EXPCB1415	3.671
1500X1500	CMPCB1515	1.579	10/10	TPCB151510	1.920	EXPCB1515	4.079
1600X1500	CMPCB1615	1.623	10/10	TPCB161510	1.964	EXPCB1615	4.123
1800X1500	CMPCB1815	1.818	10/10	TPCB181510	2.159	EXPCB1815	4.625
2000X1500	CMPCB2015	1.964	12/12	TPCB201512	2.487	EXPCB2015	4.770
2200X1500	CMPCB2215	2.052	12/12	TPCB221512	2.576	EXPCB2215	5.026
2400X1500	CMPCB2415	2.141	12/12	TPCB241512	2.664	EXPCB2415	5.114
2500X1500	CMPCB2515	2.290	12/12	TPCB251512	2.830	EXPCB2515	5.397
2600X1500	CMPCB2615	2.335	12/12	TPCB261512	2.875	EXPCB2615	5.441
2800X1500	CMPCB2815	2.423	12/12	TPCB281512	2.963	EXPCB2815	5.730
3000X1500	CMPCB3015	2.617	12/12	TPCB301512	3.157	EXPCB3015	5.924


CAMPANA CON PLENUM CENTRAL
SERIE 1500




MODELO CONTURBINA



MODELO CON REGULACIÓN



MODELO CON APORTACIÓN



MODELO CON APORTACIÓN + REGULACIÓN

CAMPANAS CON PLENUM CENTRALES

SERIE 1500

AISI 304

CON APORTACIÓN

CON REGULACIÓN

APORTACIÓN + REGULACIÓN

MEDIDA size
A x B (mm)

CÓDIGO Code
CON APORTACIÓN

PVP
(€)

CÓDIGO Code
CON REGULACIÓN

PVP
(€)

CÓDIGO Code
APORTACIÓN + REGULACIÓN

PVP
(€)

1200X1500

APPCS1215

1.664

RPCS1215

1.833

ARPCS1215

2.082

1400X1500

APPCS1415

1.795

RPCS1415

1.980

ARPCS1415

2.258

1500X1500

APPCS1515

2.024

RPCS1515

2.240

ARPCS1515

2.547

1600X1500

APPCS1615

2.090

RPCS1615

2.313

ARPCS1615

2.635

1800X1500

APPCS1815

2.221

RPCS1815

2.459

ARPCS1815

2.812

2000X1500

APPCS2015

2.516

RPCS2015

2.793

ARPCS2015

3.188

2200X1500

APPCS2215

2.647

RPCS2215

2.939

ARPCS2215

3.365

2400x1500

APPCS2415

2.779

RPCS2415

3.086

ARPCS2415

3.541

2500X1500

APPCS2515

2.949

RPCS2515

3.283

ARPCS2515

3.762

2600X1500

APPCS2615

3.015

RPCS2615

3.356

ARPCS2615

3.850

2800x1500

APPCS2815

3.146

RPCS2815

3.502

ARPCS2815

4.027

3000X1500

APPCS3015

3.383

RPCS3015

3.773

ARPCS3015

4.336

AISI 430

CON APORTACIÓN

CON REGULACIÓN

APORTACIÓN + REGULACIÓN

MEDIDA size
A x B (mm)

CÓDIGO Code
CON APORTACIÓN

PVP
(€)

CÓDIGO Code
CON REGULACIÓN

PVP
(€)

CÓDIGO Code
APORTACIÓN + REGULACIÓN

PVP
(€)

1200X1500

APPCB1215

1.498

RPCB1215

1.649

ARPCB1215

1.882

1400X1500

APPCB1415

1.613

RPCB1415

1.778

ARPCB1415

2.039

1500X1500

APPCB1515

1.847

RPCB1515

2.042

ARPCB1515

2.332

1600X1500

APPCB1615

1.904

RPCB1615

2.107

ARPCB1615

2.411

1800X1500

APPCB1815

2.019

RPCB1815

2.235

ARPCB1815

2.568

2000X1500

APPCB2015

2.310

RPCB2015

2.564

ARPCB2015

2.939

2200X1500

APPCB2215

2.425

RPCB2215

2.693

ARPCB2215

3.097

2400x1500

APPCB2415

2.540

RPCB2415

2.822

ARPCB2415

3.255

2500X1500

APPCB2515

2.711

RPCB2515

3.019

ARPCB2515

3.475

2600X1500

APPCB2615

2.769

RPCB2615

3.083

ARPCB2615

3.554

2800x1500

APPCB2815

2.883

RPCB2815

3.212

ARPCB2815

3.711

3000X1500

APPCB3015

3.112

RPCB3015

3.473

ARPCB3015



4.011

CON PLENUM CENTRALES Plenum central

DESCRIPCIÓN

- Se suministran MONTADAS, resistente y fácil anclaje a la pared.
- Fabricadas en ACERO INOX AISI 304 SB (satinado) o AISI 430 BA (brillo) ver códigos. Techo y cierre trasero fabricados en acero galvanizado.
- Incluye filtros de lamas de acero inox AISI 430 de dimensión 490 x 490 x 50 mm.
- Válvula de drenaje de acero inoxidable.
- Pueden instalarse con turbinas hasta 12/12, aportación, regulación, aportación y regulación y con extinción. Ver códigos.
- Luminaria de LED opcional en el interior de la campana, ver accesorios.

- Are supplied fully assembled, strong and easy anchor to the wall.
- Manufactured in STAINLESS STEEL AISI 304 SB (satin) or AISI 430 BA (brightness) see codes. Ceiling and rear closing made of galvanized steel.
- Includes AISI 430 stainless steel louvre filters measuring 490 x 490 x 50 mm.
- Stainless steel drain valve.
- Turbines can be installed up to 10/10, with contribution, regulation, contribution and regulation and with extinction. See codes.
- Optional LED luminaire inside the hood, see accessories.



CON MOTOR



CON APORTACIÓN



CON EXTINCIÓN



CON REGULACIÓN





SERIE 1800

CAMPANAS CON PLENUM CENTRALES

CENTRAL AISI 304 SB			CON MOTOR			CON EXTINCIÓN	
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 304 SB	PVP (€)	TIPO DE TURBINA	CÓDIGO Code CON MOTOR	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
1200X1800	CMPCS1218	1.508	9/9	TPCS12189	1.839	EXPCS1218	3.808
1400X1800	CMPCS1418	1.656	9/9	TPCS14189	1.987	EXPCS1418	3.956
1500X1800	CMPCS1518	1.836	10/10	TPCS151810	2.177	EXPCS1518	4.336
1600X1800	CMPCS1618	1.935	10/10	TPCS161810	2.276	EXPCS1618	4.435
1800X1800	CMPCS1818	2.079	10/10	TPCS181810	2.420	EXPCS1818	4.886
2000X1800	CMPCS2018	2.244	12/12	TPCS201812	2.767	EXPCS2018	5.050
2200X1800	CMPCS2218	2.385	12/12	TPCS221812	2.909	EXPCS2218	5.358
2400X1800	CMPCS2418	2.547	12/12	TPCS241812	3.071	EXPCS2418	5.520
2500X1800	CMPCS2518	2.612	12/12	TPCS251812	3.152	EXPCS2518	5.718
2600X1800	CMPCS2618	2.709	12/12	TPCS261812	3.249	EXPCS2618	5.816
2800X1800	CMPCS2818	2.862	12/12	TPCS281812	3.402	EXPCS2818	6.169
3000X1800	CMPCS3018	2.980	12/12	TPCS301812	3.520	EXPCS3018	6.286

CENTRAL AISI 430 BA			CON MOTOR			CON EXTINCIÓN	
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 430 BA	PVP (€)	TIPO DE TURBINA	CÓDIGO Code CON MOTOR	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
1200X1800	CMPCB1218	1.338	9/9	TPCB12189	1.669	EXPCB1218	3.638
1400X1800	CMPCB1418	1.429	9/9	TPCB14189	1.761	EXPCB1418	3.729
1500X1800	CMPCB1518	1.639	10/10	TPCB151810	1.980	EXPCB1518	4.139
1600X1800	CMPCB1618	1.685	10/10	TPCB161810	2.026	EXPCB1618	4.185
1800X1800	CMPCB1818	1.776	10/10	TPCB181810	2.118	EXPCB1818	4.583
2000X1800	CMPCB2018	2.032	12/12	TPCB201812	2.555	EXPCB2018	4.838
2200X1800	CMPCB2218	2.123	12/12	TPCB221812	2.647	EXPCB2218	5.097
2400X1800	CMPCB2418	2.215	12/12	TPCB241812	2.739	EXPCB2418	5.188
2500X1800	CMPCB2518	2.366	12/12	TPCB251812	2.906	EXPCB2518	5.473
2600X1800	CMPCB2618	2.412	12/12	TPCB261812	2.952	EXPCB2618	5.519
2800X1800	CMPCB2818	2.504	12/12	TPCB281812	3.044	EXPCB2818	5.810
3000X1800	CMPCB3018	2.701	12/12	TPCB301812	3.241	EXPCB3018	6.007

CAMPANA CON PLENUM CENTRAL
SERIE 1800



CAMPANAS CON PLENUM CENTRALES

SERIE 1800

AISI 304		CON APORTACIÓN		CON REGULACIÓN		APORTACIÓN + REGULACIÓN	
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code CON APORTACIÓN	PVP (€)	CÓDIGO Code CON REGULACIÓN	PVP (€)	CÓDIGO Code APORTACIÓN + REGULACIÓN	PVP (€)	
1200X1800	APPCS1218	1.743	RPCS1218	1.918	ARPCS1218	2.169	
1400X1800	APPCS1418	1.878	RPCS1418	2.069	ARPCS1418	2.350	
1500X1800	APPCS1518	2.110	RPCS1518	2.332	ARPCS1518	2.640	
1600X1800	APPCS1618	2.177	RPCS1618	2.407	ARPCS1618	2.731	
1800X1800	APPCS1818	2.313	RPCS1818	2.558	ARPCS1818	2.912	
2000X1800	APPCS2018	2.612	RPCS2018	2.896	ARPCS2018	3.293	
2200X1800	APPCS2218	2.748	RPCS2218	3.047	ARPCS2218	3.474	
2400x1800	APPCS2418	2.883	RPCS2418	3.198	ARPCS2418	3.654	
2500X1800	APPCS2518	3.056	RPCS2518	3.398	ARPCS2518	3.878	
2600X1800	APPCS2618	3.124	RPCS2618	3.473	ARPCS2618	3.968	
2800x1800	APPCS2818	3.260	RPCS2818	3.624	ARPCS2818	4.149	
3000X1800	APPCS3018	3.501	RPCS3018	3.899	ARPCS3018	4.462	



AISI 430		CON APORTACIÓN		CON REGULACIÓN		APORTACIÓN + REGULACIÓN	
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code CON APORTACIÓN	PVP (€)	CÓDIGO Code CON REGULACIÓN	PVP (€)	CÓDIGO Code APORTACIÓN + REGULACIÓN	PVP (€)	
1200X1800	APPCB1218	1.558	RPCB1218	1.714	ARPCB1218	1.947	
1400X1800	APPCB1418	1.676	RPCB1418	1.846	ARPCB1418	2.108	
1500X1800	APPCB1518	1.912	RPCB1518	2.112	ARPCB1518	2.402	
1600X1800	APPCB1618	1.971	RPCB1618	2.178	ARPCB1618	2.483	
1800X1800	APPCB1818	2.089	RPCB1818	2.310	ARPCB1818	2.644	
2000X1800	APPCB2018	2.384	RPCB2018	2.643	ARPCB2018	3.018	
2200X1800	APPCB2218	2.502	RPCB2218	2.775	ARPCB2218	3.179	
2400x1800	APPCB2418	2.620	RPCB2418	2.907	ARPCB2418	3.340	
2500X1800	APPCB2518	2.793	RPCB2518	3.106	ARPCB2518	3.562	
2600X1800	APPCB2618	2.852	RPCB2618	3.172	ARPCB2618	3.643	
2800x1800	APPCB2818	2.970	RPCB2818	3.304	ARPCB2818	3.803	
3000X1800	APPCB3018	3.202	RPCB3018	3.569	ARPCB3018	4.106	

CON PLENUM CENTRALES Plenum central

DESCRIPCIÓN

- Se suministran MONTADAS, resistente y fácil anclaje a la pared.
- Fabricadas en ACERO INOX AISI 304 SB (satinado) o AISI 430 BA (brillo) ver códigos. Techo y cierre trasero fabricados en acero galvanizado.
- Incluye filtros de lamas de acero inox AISI 430 de dimensión 490 x 490 x 50 mm.
- Válvula de drenaje de acero inoxidable.
- Pueden instalarse con turbinas hasta 12/12, aportación, regulación, aportación y regulación y con extinción. Ver códigos.
- Luminaria de LED opcional en el interior de la campana, ver accesorios.

- Are supplied fully assembled, strong and easy anchor to the wall.
- Manufactured in STAINLESS STEEL AISI 304 SB (satin) or AISI 430 BA (brightness) see codes. Ceiling and rear closing made of galvanized steel.
- Includes AISI 430 stainless steel louver filters measuring 490 x 490 x 50 mm.
- Stainless steel drain valve.
- Turbines can be installed up to 10/10, with contribution, regulation, contribution and regulation and with extinction. See codes.
- Optional LED luminaire inside the hood, see accessories.



SERIE 2200





CAMPANAS CON PLENUM CENTRALES

CON REGULACIÓN

CENTRAL AISI 304 SB			CON MOTOR			CON EXTINCIÓN	
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 304 SB	PVP (€)	TIPO DE TURBINA	CÓDIGO Code CON MOTOR	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
1200X2200	CMPCS1222	1.584	ECE 3/4 CV	TPCS12229	1.915	EXPCS1222	3.884
1400X2200	CMPCS1422	1.697	9/9 3/4 CV	TPCS14229	2.028	EXPCS1422	3.997
1500X2200	CMPCS1522	1.904	10/10 3/4 CV	TPCS152210	2.246	EXPCS1522	4.404
1600X2200	CMPCS1622	1.971	10/10 3/4 CV	TPCS162210	2.312	EXPCS1622	4.471
1800X2200	CMPCS1822	2.142	10/10 3/4 CV	TPCS182210	2.483	EXPCS1822	4.949
2000X2200	CMPCS2022	2.338	12/12 1 CV	TPCS202212	2.861	EXPCS2022	5.144
2200X2200	CMPCS2222	2.450	12/12 1 CV	TPCS222212	2.974	EXPCS2222	5.424
2400x2200	CMPCS2422	2.628	12/12 1 CV	TPCS242212	3.152	EXPCS2422	5.601
2500X2200	CMPCS2522	2.717	12/12 1,5 CV III	TPCS252212	3.257	EXPCS2522	5.824
2600X2200	CMPCS2622	2.773	12/12 1,5 CV III	TPCS262212	3.313	EXPCS2622	5.880
2800x2200	CMPCS2822	2.943	12/12 1,5 CV III	TPCS282212	3.483	EXPCS2822	6.250
3000X2200	CMPCS3022	3.096	12/12 1,5 CV III	TPCS302212	3.636	EXPCS3022	6.403

CENTRAL AISI 430 BA			CON MOTOR			CON EXTINCIÓN	
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 430 BA	PVP (€)	TIPO DE TURBINA	CÓDIGO Code CON MOTOR	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
1200X2200	CMPCB1222	1.396	ECE 3/4 CV	TPCB12229	1.727	EXPCB1222	3.696
1400X2200	CMPCB1422	1.491	9/9 3/4 CV	TPCB14229	1.822	EXPCB1422	3.791
1500X2200	CMPCB1522	1.702	10/10 3/4 CV	TPCB152210	2.044	EXPCB1522	4.202
1600X2200	CMPCB1622	1.750	10/10 3/4 CV	TPCB162210	2.091	EXPCB1622	4.250
1800X2200	CMPCB1822	1.845	10/10 3/4 CV	TPCB182210	2.186	EXPCB1822	4.652
2000X2200	CMPCB2022	2.104	12/12 1 CV	TPCB202212	2.628	EXPCB2022	4.911
2200X2200	CMPCB2222	2.199	12/12 1 CV	TPCB222212	2.723	EXPCB2222	5.172
2400x2200	CMPCB2422	2.294	12/12 1 CV	TPCB242212	2.818	EXPCB2422	5.267
2500X2200	CMPCB2522	2.447	12/12 1,5 CV III	TPCB252212	2.987	EXPCB2522	5.554
2600X2200	CMPCB2622	2.494	12/12 1,5 CV III	TPCB262212	3.034	EXPCB2622	5.601
2800x2200	CMPCB2822	2.589	12/12 1,5 CV III	TPCB282212	3.129	EXPCB2822	5.896
3000X2200	CMPCB3022	2.790	12/12 1,5 CV III	TPCB302212	3.330	EXPCB3022	6.097

CAMPANA CON PLENUM CENTRAL
SERIE 2200



CAMPANAS CON PLENUM CENTRALES

SERIE 2200

AISI 304	CON APORTACIÓN		CON REGULACIÓN		APORTACIÓN + REGULACIÓN	
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code CON APORTACIÓN	PVP (€)	CÓDIGO Code CON REGULACIÓN	PVP (€)	CÓDIGO Code APORTACIÓN + REGULACIÓN	PVP (€)
1200X2200	APPCS1222	1.825	RPCS1222	2.006	ARPCS1222	2.261
1400X2200	APPCS1422	1.965	RPCS1422	2.163	ARPCS1422	2.447
1500X2200	APPCS1522	2.199	RPCS1522	2.428	ARPCS1522	2.740
1600X2200	APPCS1622	2.269	RPCS1622	2.506	ARPCS1622	2.833
1800X2200	APPCS1822	2.410	RPCS1822	2.662	ARPCS1822	3.019
2000X2200	APPCS2022	2.714	RPCS2022	3.006	ARPCS2022	3.406
2200X2200	APPCS2222	2.854	RPCS2222	3.162	ARPCS2222	3.592
2400x2200	APPCS2422	2.995	RPCS2422	3.318	ARPCS2422	3.778
2500X2200	APPCS2522	3.170	RPCS2522	3.520	ARPCS2522	4.004
2600X2200	APPCS2622	3.241	RPCS2622	3.599	ARPCS2622	4.097
2800x2200	APPCS2822	3.381	RPCS2822	3.755	ARPCS2822	4.283
3000X2200	APPCS3022	3.627	RPCS3022	4.035	ARPCS3022	4.602



AISI 430		CON APORTACIÓN		CON REGULACIÓN		APORTACIÓN + REGULACIÓN	
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code CON APORTACIÓN	PVP (€)	CÓDIGO Code CON REGULACIÓN	PVP (€)	CÓDIGO Code APORTACIÓN + REGULACIÓN	PVP (€)	
1200X2200	APPCB1222	1.621	RPCB1222	1.781	ARPCB1222	2.017	
1400X2200	APPCB1422	1.743	RPCB1422	1.917	ARPCB1422	2.182	
1500X2200	APPCB1522	1.980	RPCB1522	2.185	ARPCB1522	2.478	
1600X2200	APPCB1622	2.041	RPCB1622	2.253	ARPCB1622	2.560	
1800X2200	APPCB1822	2.163	RPCB1822	2.390	ARPCB1822	2.725	
2000X2200	APPCB2022	2.461	RPCB2022	2.726	ARPCB2022	3.104	
2200X2200	APPCB2222	2.583	RPCB2222	2.862	ARPCB2222	3.269	
2400x2200	APPCB2422	2.705	RPCB2422	2.998	ARPCB2422	3.433	
2500X2200	APPCB2522	2.880	RPCB2522	3.199	ARPCB2522	3.657	
2600X2200	APPCB2622	2.941	RPCB2622	3.267	ARPCB2622	3.740	
2800x2200	APPCB2822	3.063	RPCB2822	3.403	ARPCB2822	3.905	
3000X2200	APPCB3022	3.298	RPCB3022	3.672	ARPCB3022	4.211	

CON PLENUM CENTRALES Plenum central

DESCRIPCIÓN

- Se suministran MONTADAS, resistente y fácil anclaje a la pared.
- Fabricadas en ACERO INOX AISI 304 SB (satinado) o AISI 430 BA (brillo) ver códigos. Techo y cierre trasero fabricados en acero galvanizado.
- Incluye filtros de lamas de acero inox AISI 430 de dimensión 490 x 490 x 50 mm.
- Válvula de drenaje de acero inoxidable.
- Pueden instalarse con turbinas hasta 12/12, aportación, regulación, aportación y regulación y con extinción. Ver códigos.
- Luminaria de LED opcional en el interior de la campana, ver accesorios.

- Are supplied fully assembled, strong and easy anchor to the wall.
- Manufactured in STAINLESS STEEL AISI 304 SB (satin) or AISI 430 BA (brightness) see codes. Ceiling and rear closing made of galvanized steel.
- Includes AISI 430 stainless steel louvre filters measuring 490 x 490 x 50 mm.
- Stainless steel drain valve.
- Turbines can be installed up to 10/10, with contribution, regulation, contribution and regulation and with extinction. See codes.
- Optional LED luminaire inside the hood, see accessories.







SERIE 2500

CAMPANAS CON PLENUM CENTRALES

CON REGULACIÓN

CENTRAL AISI 304 SB			CON MOTOR			CON EXTINCIÓN	
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 304 SB	PVP (€)	TIPO DE TURBINA	CÓDIGO Code CON MOTOR	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
1200X2500	CMPCS1225	1.740	9/9	TPCS12259	2.072	EXPCS1225	4.040
1400X2500	CMPCS1425	1.863	9/9	TPCS142259	2.195	EXPCS1425	4.163
1500X2500	CMPCS1525	2.076	10/10	TPCS152510	2.417	EXPCS1525	4.576
1600X2500	CMPCS1625	2.137	10/10	TPCS162510	2.478	EXPCS1625	4.637
1800X2500	CMPCS1825	2.260	10/10	TPCS182510	2.601	EXPCS1825	5.067
2000X2500	CMPCS2025	2.534	12/12	TPCS202512	3.058	EXPCS2025	5.341
2200X2500	CMPCS2225	2.657	12/12	TPCS222512	3.180	EXPCS2225	5.630
2400x2500	CMPCS2425	2.779	12/12	TPCS242512	3.303	EXPCS2425	5.753
2500X2500	CMPCS2525	2.938	12/12	TPCS252512	3.478	EXPCS2525	6.045
2600X2500	CMPCS2625	2.999	12/12	TPCS262512	3.539	EXPCS2625	6.106
2800x2500	CMPCS2825	3.122	12/12	TPCS282512	3.662	EXPCS2825	6.429
3000X2500	CMPCS3025	3.342	12/12	TPCS302512	3.882	EXPCS3025	6.649

CENTRAL AISI 430 BA			CON MOTOR			CON EXTINCIÓN	
MEDIDA size A x B (mm)	CÓDIGO Code 430 BA	PVP (€)	TIPO DE TURBINA	CÓDIGO Code CON MOTOR	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
1200X2500	CMPCB1225	1.516	9/9	TPCB12259	1.847	EXPCB1225	3.816
1400X2500	CMPCB1425	1.619	9/9	TPCB142259	1.950	EXPCB1425	3.919
1500X2500	CMPCB1525	1.834	10/10	TPCB152510	2.175	EXPCB1525	4.334
1600X2500	CMPCB1625	1.885	10/10	TPCB162510	2.227	EXPCB1625	4.385
1800X2500	CMPCB1825	1.988	10/10	TPCB182510	2.329	EXPCB1825	4.795
2000X2500	CMPCB2025	2.255	12/12	TPCB202512	2.778	EXPCB2025	5.061
2200X2500	CMPCB2225	2.357	12/12	TPCB222512	2.881	EXPCB2225	5.331
2400x2500	CMPCB2425	2.460	12/12	TPCB242512	2.984	EXPCB2425	5.433
2500X2500	CMPCB2525	2.617	12/12	TPCB252512	3.157	EXPCB2525	5.723
2600X2500	CMPCB2625	2.668	12/12	TPCB262512	3.208	EXPCB2625	5.775
2800x2500	CMPCB2825	2.771	12/12	TPCB282512	3.311	EXPCB2825	6.077
3000X2500	CMPCB3025	2.979	12/12	TPCB302512	3.519	EXPCB3025	6.285

CAMPANA CON PLENUM CENTRAL **SERIE 2500**

CAMPANAS CON PLENUM CENTRALES

SERIE 2500**AISI 304****CON APORTACIÓN****CON REGULACIÓN****APORTACIÓN + REGULACIÓN**MEDIDA size
A x B (mm)CÓDIGO Code
CON APORTACIÓNPVP
(€)CÓDIGO Code
CON REGULACIÓNPVP
(€)CÓDIGO Code
APORTACIÓN + REGULACIÓNPVP
(€)

1200X2500
1400X2500
1500X2500
1600X2500
1800X2500
2000X2500
2200X2500
2400x2500
2500X2500
2600X2500
2800x2500
3000X2500

APPCS1225
APPCS1425
APPCS1525
APPCS1625
APPCS1825
APPCS2025
APPCS2225
APPCS2425
APPCS2525
APPCS2625
APPCS2825
APPCS3025

1.995
2.146
2.385
2.461
2.612
2.927
3.078
3.229
3.410
3.485
3.637
3.893

RPCS1225
RPCS1425
RPCS1525
RPCS1625
RPCS1825
RPCS2025
RPCS2225
RPCS2425
RPCS2525
RPCS2625
RPCS2825
RPCS3025

2.189
2.357
2.628
2.712
2.880
3.235
3.403
3.571
3.778
3.862
4.030
4.322

ARPCS1225
ARPCS1425
ARPCS1525
ARPCS1625
ARPCS1825
ARPCS2025
ARPCS2225
ARPCS2425
ARPCS2525
ARPCS2625
ARPCS2825
ARPCS3025

2.454
2.652
2.952
3.051
3.249
3.647
3.845
4.043
4.275
4.374
4.572
4.902

AISI 430**CON APORTACIÓN****CON REGULACIÓN****APORTACIÓN + REGULACIÓN**MEDIDA size
A x B (mm)CÓDIGO Code
CON APORTACIÓNPVP
(€)CÓDIGO Code
CON REGULACIÓNPVP
(€)CÓDIGO Code
APORTACIÓN + REGULACIÓNPVP
(€)

1200X2500
1400X2500
1500X2500
1600X2500
1800X2500
2000X2500
2200X2500
2400x2500
2500X2500
2600X2500
2800x2500
3000X2500

APPCB1225
APPCB1425
APPCB1525
APPCB1625
APPCB1825
APPCB2025
APPCB2225
APPCB2425
APPCB2525
APPCB2625
APPCB2825
APPCB3025

1.750
1.880
2.122
2.187
2.317
2.624
2.754
2.884
3.062
3.127
3.258
3.501

RPCB1225
RPCB1425
RPCB1525
RPCB1625
RPCB1825
RPCB2025
RPCB2225
RPCB2425
RPCB2525
RPCB2625
RPCB2825
RPCB3025

1.920
2.065
2.337
2.410
2.555
2.900
3.045
3.190
3.395
3.467
3.612
3.890

ARPCB1225
ARPCB1425
ARPCB1525
ARPCB1625
ARPCB1825
ARPCB2025
ARPCB2225
ARPCB2425
ARPCB2525
ARPCB2625
ARPCB2825
ARPCB3025


2.163
2.337
2.638
2.724
2.898
3.286
3.460
3.634
3.862
3.949
4.123
4.438

SNACK 400 Snack 400

DESCRIPCIÓN

- Se suministran MONTADAS, resistente y fácil anclaje a la pared.
- Fabricadas en ACERO INOX AISI 304 SB (satinado) o AISI 430 BA (brillo) ver códigos. Techo y cierre trasero fabricados en acero galvanizado.
- Incluye filtros de lamas de acero inox AISI 430 de dimensión 490 x 490 x 50 mm.
- Válvula de drenaje de acero inoxidable.
- Esta campana incorpora **ventilador 400°/2H con motor** incorporado para trabajar en zona con riesgo de incendio, con extinción obligatoria según normativa. Ver códigos.
- Luminaria de LED opcional en el interior de la campana, ver accesorios.

- Are supplied fully assembled, strong and easy anchor to the wall.
- Manufactured in STAINLESS STEEL AISI 304 SB (satin) or AISI 430 BA (brightness) see codes. Ceiling and rear closing made of galvanized steel.
- Includes AISI 430 stainless steel louvre filters measuring 490 x 490 x 50 mm.
- Stainless steel drain valve.
- This hood has a 400° / 2H fan with a motor to work in an area with fire risk, with mandatory extinction according to regulations. See codes.
- Optional LED luminaire inside the hood, see accessories.







SERIE 800

CAMPANAS SNACK 400

SERIE 900

SNACK 400 AISI 304 SB					SNACK 400 AISI 304 SB				
MEDIDA size	CÓDIGO Code 400°	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)	TURBINA MOTOR 400°/2H	CÓDIGO Code 400°	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
A (mm)	SERIE 800					SERIE 900			
1000	CMSS108T4	2.027	EXSS108T4	3.718	9/9 3/4 CV	CMSS109T4	2.645	EXSS109T4	3.745
1200	CMSS128T4	2.666	EXSS128T4	3.816	9/9 3/4 CV	CMSS129T4	2.695	EXSS129T4	3.845
1400	CMSS148T4	2.715	EXSS148T4	3.965	9/9 3/4 CV	CMSS149T4	2.745	EXSS149T4	3.995
1500	CMSS158T4	2.809	EXSS158T4	4.059	9/9 3/4 CV	CMSS159T4	2.840	EXSS159T4	4.090
1600	CMSS168T4	2.833	EXSS168T4	4.083	9/9 3/4 CV	CMSS169T4	2.865	EXSS169T4	4.115
1800	CMSS188T4	2.882	EXSS188T4	4.132	9/9 3/4 CV	CMSS189T4	2.915	EXSS189T4	4.165
2000	CMSS208T4	3.000	EXSS208T4	4.553	9/9 3/4 CV	CMSS209T4	3.035	EXSS209T4	4.589
2200	CMSS228T4	3.048	EXSS228T4	4.602	9/9 3/4 CV	CMSS229T4	3.085	EXSS229T4	4.639
2400	CMSS248T4	3.097	EXSS248T4	4.650	9/9 3/4 CV	CMSS249T4	3.135	EXSS249T4	4.689
2500	CMSS258T4	3.278	EXSS258T4	4.831	10/10 3/4 CV	CMSS259T4	3.317	EXSS259T4	4.870
2600	CMSS268T4	3.302	EXSS268T4	4.855	10/10 3/4 CV	CMSS269T4	3.342	EXSS269T4	4.895
2800	CMSS288T4	3.350	EXSS288T4	4.904	10/10 3/4 CV	CMSS289T4	3.392	EXSS289T4	4.945
3000	CMSS308T4	3.444	EXSS308T4	4.997	10/10 3/4 CV	CMSS309T4	3.487	EXSS309T4	5.040

SNACK 400 AISI 430 BA					SNACK 400 AISI 430 BA				
MEDIDA size	CÓDIGO Code 400°	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)	TURBINA MOTOR 400°/2H	CÓDIGO Code 400°	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
A (mm)	SERIE 800					SERIE 900			
1000	CMSB108T4	2.548	EXSB108T4	3.648	9/9 3/4 CV	CMSB109T4	2.578	EXSB109T4	3.678
1200	CMSB128T4	2.588	EXSB128T4	3.738	9/9 3/4 CV	CMSB129T4	2.620	EXSB129T4	3.770
1400	CMSB148T4	2.628	EXSB148T4	3.878	9/9 3/4 CV	CMSB149T4	2.662	EXSB149T4	3.912
1500	CMSB158T4	2.722	EXSB158T4	3.972	9/9 3/4 CV	CMSB159T4	2.759	EXSB159T4	4.009
1600	CMSB168T4	2.742	EXSB168T4	3.992	9/9 3/4 CV	CMSB169T4	2.780	EXSB169T4	4.030
1800	CMSB188T4	2.782	EXSB188T4	4.032	9/9 3/4 CV	CMSB189T4	2.822	EXSB189T4	4.072
2000	CMSB208T4	2.896	EXSB208T4	4.450	9/9 3/4 CV	CMSB209T4	2.940	EXSB209T4	4.493
2200	CMSB228T4	2.936	EXSB228T4	4.490	9/9 3/4 CV	CMSB229T4	2.982	EXSB229T4	4.535
2400	CMSB248T4	2.976	EXSB248T4	4.530	9/9 3/4 CV	CMSB249T4	3.024	EXSB249T4	4.577
2500	CMSB258T4	3.156	EXSB258T4	4.709	10/10 3/4 CV	CMSB259T4	3.205	EXSB259T4	4.758
2600	CMSB268T4	3.176	EXSB268T4	4.729	10/10 3/4 CV	CMSB269T4	3.226	EXSB269T4	4.779
2800	CMSB288T4	3.216	EXSB288T4	4.769	10/10 3/4 CV	CMSB289T4	3.268	EXSB289T4	4.821
3000	CMSB308T4	3.303	EXSB308T4	4.857	10/10 3/4 CV	CMSB309T4	3.358	EXSB309T4	4.912

CAMPANA SNACK 400
SERIE 800CAMPANA SNACK 400
SERIE 1000CAMPANA SNACK 400
SERIE 900CAMPANA SNACK 400
SERIE 1200

SERIE 1000

CAMPANAS SNACK 400

SERIE 1200

SNACK 400 AISI 304 SB

SNACK 400 AISI 304 SB

MEDIDA size A (mm)	CÓDIGO Code 400°	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
SERIE 1000				
1000	CMSS1010T4	2.673	EXSS1010T4	3.773
1200	CMSS1210T4	2.725	EXSS1210T4	3.875
1400	CMSS1410T4	2.776	EXSS1410T4	4.026
1500	CMSS1510T4	2.872	EXSS1510T4	4.122
1600	CMSS1610T4	2.898	EXSS1610T4	4.148
1800	CMSS1810T4	2.950	EXSS1810T4	4.200
2000	CMSS2010T4	3.071	EXSS2010T4	4.625
2200	CMSS2210T4	3.123	EXSS2210T4	4.677
2400	CMSS2410T4	3.175	EXSS2410T4	4.728
2500	CMSS2510T4	3.357	EXSS2510T4	4.911
2600	CMSS2610T4	3.383	EXSS2610T4	4.937
2800	CMSS2810T4	3.435	EXSS2810T4	4.988
3000	CMSS3010T4	3.532	EXSS3010T4	5.085

TURBINA
MOTOR 400°/2H

9/9	3/4 CV
9/9	3/4 CV
9/9	3/4 CV
9/9	3/4 CV
9/9	3/4 CV
9/9	3/4 CV
9/9	3/4 CV
9/9	3/4 CV
9/9	3/4 CV
10/10	3/4 CV
10/10	3/4 CV
10/10	3/4 CV
10/10	3/4 CV

MEDIDA size A (mm)	CÓDIGO Code 400°	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
SERIE 1200				
1000	CMSS1012T4	2.801	EXSS1012T4	3.901
1200	CMSS1212T4	2.862	EXSS1212T4	4.012
1400	CMSS1412T4	2.923	EXSS1412T4	4.173
1500	CMSS1512T4	3.031	EXSS1512T4	4.281
1600	CMSS1612T4	3.061	EXSS1612T4	4.311
1800	CMSS1812T4	3.122	EXSS1812T4	4.372
2000	CMSS2012T4	3.260	EXSS2012T4	4.814
2200	CMSS2212T4	3.322	EXSS2212T4	4.875
2400	CMSS2412T4	3.383	EXSS2412T4	4.936
2500	CMSS2512T4	3.574	EXSS2512T4	5.128
2600	CMSS2612T4	3.605	EXSS2612T4	5.158
2800	CMSS2812T4	3.666	EXSS2812T4	5.219
3000	CMSS3012T4	3.776	EXSS3012T4	5.330

SNACK 400 AISI 430 BA

SNACK 400 AISI 430 BA

MEDIDA size A (mm)	CÓDIGO Code 400°	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
SERIE 1000				
1000	CMSB1010T4	2.610	EXSB1010T4	3.710
1200	CMSB1210T4	2.654	EXSB1210T4	3.804
1400	CMSB1410T4	2.698	EXSB1410T4	3.948
1500	CMSB1510T4	2.798	EXSB1510T4	4.048
1600	CMSB1610T4	2.820	EXSB1610T4	4.070
1800	CMSB1810T4	2.864	EXSB1810T4	4.114
2000	CMSB2010T4	2.985	EXSB2010T4	4.538
2200	CMSB2210T4	3.029	EXSB2210T4	4.582
2400	CMSB2410T4	3.073	EXSB2410T4	4.626
2500	CMSB2510T4	3.256	EXSB2510T4	4.809
2600	CMSB2610T4	3.278	EXSB2610T4	4.831
2800	CMSB2810T4	3.322	EXSB2810T4	4.876
3000	CMSB3010T4	3.416	EXSB3010T4	4.969

TURBINA
MOTOR 400°/2H

9/9	3/4 CV
9/9	3/4 CV
9/9	3/4 CV
9/9	3/4 CV
9/9	3/4 CV
9/9	3/4 CV
9/9	3/4 CV
9/9	3/4 CV
9/9	3/4 CV
10/10	3/4 CV
10/10	3/4 CV
10/10	3/4 CV
10/10	3/4 CV

MEDIDA size A (mm)	CÓDIGO Code 400°	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
SERIE 1200				
1000	CMSB1012T4	2.712	EXSB1012T4	3.812
1200	CMSB1212T4	2.764	EXSB1212T4	3.914
1400	CMSB1412T4	2.815	EXSB1412T4	4.065
1500	CMSB1512T4	2.925	EXSB1512T4	4.175
1600	CMSB1612T4	2.950	EXSB1612T4	4.200
1800	CMSB1812T4	3.002	EXSB1812T4	4.252
2000	CMSB2012T4	3.137	EXSB2012T4	4.690
2200	CMSB2212T4	3.188	EXSB2212T4	4.742
2400	CMSB2412T4	3.240	EXSB2412T4	4.793
2500	CMSB2512T4	3.431	EXSB2512T4	4.984
2600	CMSB2612T4	3.457	EXSB2612T4	5.010
2800	CMSB2812T4	3.508	EXSB2812T4	5.061
3000	CMSB3012T4	3.613	EXSB3012T4	5.167

PLENUM MURALES 400 Snack 400

DESCRIPCIÓN

- Se suministran MONTADAS, resistente y fácil anclaje a la pared.
- Fabricadas en ACERO INOX AISI 304 SB (satinado) o AISI 430 BA (brillo) ver códigos. Techo y cierre trasero fabricados en acero galvanizado.
- Incluye filtros de lamas de acero inox AISI 430 de dimensión 490 x 490 x 50 mm.
- Válvula de drenaje de acero inoxidable.
- Esta campana incorpora **ventilador 400°/2H con motor** incorporado para trabajar en zona con riesgo de incendio, con extinción obligatoria según normativa. Ver códigos.
- Luminaria de LED opcional en el interior de la campana, ver accesorios.

- Are supplied fully assembled, strong and easy anchor to the wall.
- Manufactured in STAINLESS STEEL AISI 304 SB (satin) or AISI 430 BA (brightness) see codes. Ceiling and rear closing made of galvanized steel.
- Includes AISI 430 stainless steel louvre filters measuring 490 x 490 x 50 mm.
- Stainless steel drain valve.
- This hood has a 400° / 2H fan with a motor to work in an area with fire risk, with mandatory extinction according to regulations. See codes.
- Optional LED luminaire inside the hood, see accessories.



CON MOTOR 400 2H



CON EXTINCIÓN





SERIE 800

CAMPANAS PLENUM MURAL 400

SERIE 900

PLENUM 400 AISI 304 SB					PLENUM 400 AISI 304 SB				
MEDIDA size A (mm)	CÓDIGO Code 400°	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)	TURBINA MOTOR 400°/2H	CÓDIGO Code 400°	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
SERIE 800					SERIE 900				
1000	CMPMS108T4	2.767	EXPMS108T4	3.056	9/9 3/4 CV	CMPMS109T4	2.805	EXPMS109T4	3.094
1200	CMPMS128T4	2.825	EXPMS128T4	3.164	9/9 3/4 CV	CMPMS129T4	2.865	EXPMS129T4	3.204
1400	CMPMS148T4	2.907	EXPMS148T4	3.346	9/9 3/4 CV	CMPMS149T4	2.947	EXPMS149T4	3.386
1500	CMPMS158T4	3.022	EXPMS158T4	3.461	9/9 3/4 CV	CMPMS159T4	3.047	EXPMS159T4	3.486
1600	CMPMS168T4	3.067	EXPMS168T4	3.506	9/9 3/4 CV	CMPMS169T4	3.102	EXPMS169T4	3.541
1800	CMPMS188T4	3.152	EXPMS188T4	3.591	9/9 3/4 CV	CMPMS189T4	3.182	EXPMS189T4	3.621
2000	CMPMS208T4	3.224	EXPMS208T4	3.967	9/9 3/4 CV	CMPMS209T4	3.274	EXPMS209T4	4.016
2200	CMPMS228T4	3.317	EXPMS228T4	4.060	9/9 3/4 CV	CMPMS229T4	3.352	EXPMS229T4	4.095
2400	CMPMS248T4	3.397	EXPMS248T4	4.140	9/9 3/4 CV	CMPMS249T4	3.442	EXPMS249T4	4.185
2500	CMPMS258T4	3.535	EXPMS258T4	4.233	10/10 3/4 CV	CMPMS259T4	3.590	EXPMS259T4	4.288
2600	CMPMS268T4	3.599	EXPMS268T4	4.297	10/10 3/4 CV	CMPMS269T4	3.644	EXPMS269T4	4.342
2800	CMPMS288T4	3.689	EXPMS288T4	4.387	10/10 3/4 CV	CMPMS289T4	3.729	EXPMS289T4	4.427
3000	CMPMS308T4	3.754	EXPMS308T4	4.452	10/10 3/4 CV	CMPMS309T4	3.794	EXPMS309T4	4.492

PLENUM 400 AISI 430 BA					PLENUM 400 AISI 430 BA				
MEDIDA size A (mm)	CÓDIGO Code 400°	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)	TURBINA MOTOR 400°/2H	CÓDIGO Code 400°	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN	PVP (€)
SERIE 800					SERIE 900				
1000	CMPMB108T4	2.690	EXPMB108T4	2.979	9/9 3/4 CV	CMPMB109T4	2.719	EXPMB109T4	3.009
1200	CMPMB128T4	2.739	EXPMB128T4	3.079	9/9 3/4 CV	CMPMB129T4	2.770	EXPMB129T4	3.110
1400	CMPMB148T4	2.789	EXPMB148T4	3.228	9/9 3/4 CV	CMPMB149T4	2.821	EXPMB149T4	3.260
1500	CMPMB158T4	2.904	EXPMB158T4	3.343	9/9 3/4 CV	CMPMB159T4	2.938	EXPMB159T4	3.377
1600	CMPMB168T4	2.929	EXPMB168T4	3.368	9/9 3/4 CV	CMPMB169T4	2.963	EXPMB169T4	3.402
1800	CMPMB188T4	3.037	EXPMB188T4	3.476	9/9 3/4 CV	CMPMB189T4	3.014	EXPMB189T4	3.453
2000	CMPMB208T4	3.118	EXPMB208T4	3.861	9/9 3/4 CV	CMPMB209T4	3.156	EXPMB209T4	3.898
2200	CMPMB228T4	3.167	EXPMB228T4	3.910	9/9 3/4 CV	CMPMB229T4	3.207	EXPMB229T4	3.949
2400	CMPMB248T4	3.217	EXPMB248T4	3.959	9/9 3/4 CV	CMPMB249T4	3.258	EXPMB249T4	4.000
2500	CMPMB258T4	3.411	EXPMB258T4	4.109	10/10 3/4 CV	CMPMB259T4	3.453	EXPMB259T4	4.151
2600	CMPMB268T4	3.436	EXPMB268T4	4.134	10/10 3/4 CV	CMPMB269T4	3.479	EXPMB269T4	4.177
2800	CMPMB288T4	3.485	EXPMB288T4	4.183	10/10 3/4 CV	CMPMB289T4	3.530	EXPMB289T4	4.228
3000	CMPMB308T4	3.593	EXPMB308T4	4.291	10/10 3/4 CV	CMPMB309T4	3.639	EXPMB309T4	4.337

CAMPANA PLENUM 400
SERIE 800CAMPANA PLENUM 400
SERIE 900CAMPANA PLENUM 400
SERIE 1000CAMPANA PLENUM 400
SERIE 1200

SERIE 1000

CAMPANAS PLENUM MURAL 400

SERIE 1200

PLENUM 400 AISI 304 SB

PLENUM 400 AISI 304 SB

MEDIDA size A (mm)	CÓDIGO Code 400° SERIE 1000	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN SERIE 1000	PVP (€)	TURBINA MOTOR 400°/2H	CÓDIGO Code 400° SERIE 1200	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN SERIE 1200	PVP (€)
1000	CMPMS1010T4	2.844	EXPMS1010T4	3.133	9/9 3/4 CV	CMPMS1012T4	2.926	EXPMS1012T4	3.215
1200	CMPMS1210T4	2.907	EXPMS1210T4	3.246	9/9 3/4 CV	CMPMS1212T4	2.994	EXPMS1212T4	3.333
1400	CMPMS1410T4	2.970	EXPMS1410T4	3.409	9/9 3/4 CV	CMPMS1412T4	3.062	EXPMS1412T4	3.501
1500	CMPMS1510T4	3.085	EXPMS1510T4	3.524	9/9 3/4 CV	CMPMS1512T4	3.180	EXPMS1512T4	3.620
1600	CMPMS1610T4	3.122	EXPMS1610T4	3.561	9/9 3/4 CV	CMPMS1612T4	3.214	EXPMS1612T4	3.654
1800	CMPMS1810T4	3.217	EXPMS1810T4	3.656	9/9 3/4 CV	CMPMS1812T4	3.283	EXPMS1812T4	3.722
2000	CMPMS2010T4	3.326	EXPMS2010T4	4.068	9/9 3/4 CV	CMPMS2012T4	3.435	EXPMS2012T4	4.177
2200	CMPMS2210T4	3.389	EXPMS2210T4	4.131	9/9 3/4 CV	CMPMS2212T4	3.503	EXPMS2212T4	4.246
2400	CMPMS2410T4	3.487	EXPMS2410T4	4.230	9/9 3/4 CV	CMPMS2412T4	3.571	EXPMS2412T4	4.314
2500	CMPMS2510T4	3.648	EXPMS2510T4	4.346	10/10 3/4 CV	CMPMS2512T4	3.771	EXPMS2512T4	4.469
2600	CMPMS2610T4	3.680	EXPMS2610T4	4.377	10/10 3/4 CV	CMPMS2612T4	3.805	EXPMS2612T4	4.503
2800	CMPMS2810T4	3.774	EXPMS2810T4	4.472	10/10 3/4 CV	CMPMS2812T4	3.873	EXPMS2812T4	4.571
3000	CMPMS3010T4	3.859	EXPMS3010T4	4.557	10/10 3/4 CV	CMPMS3012T4	3.996	EXPMS3012T4	4.693

PLENUM 400 AISI 430 BA

PLENUM 400 AISI 430 BA

MEDIDA size A (mm)	CÓDIGO Code 400° SERIE 1000	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN SERIE 1000	PVP (€)	TURBINA MOTOR 400°/2H	CÓDIGO Code 400° SERIE 1200	PVP (€)	CÓDIGO Code CON EXTINCIÓN SERIE 1200	PVP (€)
1000	CMPMB1010T4	2.750	EXPMB1010T4	3.039	9/9 3/4 CV	CMPMB1012T4	2.812	EXPMB1012T4	3.102
1200	CMPMB1210T4	2.803	EXPMB1210T4	3.142	9/9 3/4 CV	CMPMB1212T4	2.869	EXPMB1212T4	3.209
1400	CMPMB1410T4	2.855	EXPMB1410T4	3.295	9/9 3/4 CV	CMPMB1412T4	2.927	EXPMB1412T4	3.366
1500	CMPMB1510T4	2.973	EXPMB1510T4	3.412	9/9 3/4 CV	CMPMB1512T4	3.046	EXPMB1512T4	3.485
1600	CMPMB1610T4	2.999	EXPMB1610T4	3.438	9/9 3/4 CV	CMPMB1612T4	3.075	EXPMB1612T4	3.514
1800	CMPMB1810T4	3.052	EXPMB1810T4	3.491	9/9 3/4 CV	CMPMB1812T4	3.132	EXPMB1812T4	3.571
2000	CMPMB2010T4	3.196	EXPMB2010T4	3.938	9/9 3/4 CV	CMPMB2012T4	3.280	EXPMB2012T4	4.022
2200	CMPMB2210T4	3.249	EXPMB2210T4	3.991	9/9 3/4 CV	CMPMB2212T4	3.337	EXPMB2212T4	4.079
2400	CMPMB2410T4	3.302	EXPMB2410T4	4.044	9/9 3/4 CV	CMPMB2412T4	3.394	EXPMB2412T4	4.136
2500	CMPMB2510T4	3.498	EXPMB2510T4	4.196	10/10 3/4 CV	CMPMB2512T4	3.592	EXPMB2512T4	4.290
2600	CMPMB2610T4	3.525	EXPMB2610T4	4.222	10/10 3/4 CV	CMPMB2612T4	3.621	EXPMB2612T4	4.319
2800	CMPMB2810T4	3.577	EXPMB2810T4	4.275	10/10 3/4 CV	CMPMB2812T4	3.678	EXPMB2812T4	4.376
3000	CMPMB3010T4	3.689	EXPMB3010T4	4.387	10/10 3/4 CV	CMPMB3012T4	3.794	EXPMB3012T4	4.491

ACCESORIOS

ILUMINACIÓN / EXTRACCIÓN / VENTILACIÓN / CONDUCCIÓN

01 LUMINARIAS

1 LUMINARIAS LED

- TIRAS LED
- REFLECTORES
- PANTALLAS ESTANCAS
- PANELES

02 FILTRACIÓN

1 FILTROS

- LAMAS
- MALLA GALVANIZADA
- CARBÓN ACTIVO
- SUPERFICIE QUEBRADA

2 ELECTROESTÁTICOS

- HE-PLUS
- FILTROS DE CONDUCTO TRION
- WIN DS

03 EQUIPOS DE VENTILACIÓN

1 MOTOR INCORPORADO

- VENTILADOR CENTRÍFUGO
- UNIDAD EXTRACCIÓN SERIE CE
- SERIE EXTRACCIÓN MOTORES 400 °/2H

2 ACCESORIOS

- VARIADORES DE FRECUENCIA
- REGULADORES DE VELOCIDAD

04 CONDUCCIÓN

1 SERIE HELICOIDAL GALVANIZADO

- CONDUCTOS / ACCESORIOS
- REDUCCIONES
- TES
- CAPERUZAS
- TOLVAS

LUMINARIAS LED Led Luminaires

DESCRIPCIÓN

- Se suministran montadas o desmontadas. ver códigos.
- Iluminación led con 25.000 horas de vida aproximadamente. Nueva tecnología para alto ahorro de energía.
- Se instalará adecuándose al modelo de la campana escogido, para que funcione de manera óptima.

- Supplied assembled or disassembled. see codes.
- Led lighting with approximately 25,000 hours of life. New technology for high energy savings.
- It will be installed adapting to the model of the chosen hood, so that it works optimally.

PANTALLAS ESTANCAS DE TUBOS DE LED



TUBOS LED



PANTALLA LED ESTANCA

MEDIDA size Ø x L (mm)	POTENCIA W	NÚMERO TUBOS	CÓDIGO Code	PVP (€)
670 X 85 X 70	9	1	PELED601	53
1270 x 85 x 70	18	1	PELED1201	80
670 x 10,4 x 70	18	2	PELED602	65
1270 x 104 x 70	36	2	PELED1202	102

TUBOS DE LED

MEDIDA size Ø x L (mm)	POTENCIA W	LUMENS	CÓDIGO Code	PVP (€)
30 X 600	9	900	TUBLED9	25
30 X 1200	18	1700	TUBLED18	27

PANELES DE LED EMPOTRADOS



REFLECTORES LED



PANELES LED

MEDIDA size Ø (mm)	POTENCIA W	LÚMENES	CÓDIGO Code DESMONTADA	PVP (€)
120	6	530	PANLED6	25
180	12	1060	PANLED12	40
230	18	1060	PANLED18	43

PANELES LED

MEDIDA size A X B X E (mm)	POTENCIA W	LUMENS	CÓDIGO Code DESMONTADA	PVP (€)
130 x 110 x 40	10	750	REFLED10	58
180 x 150 x 50	20	1500	REFLED20	100
230 x 190 x 50	30	3300	REFLED30	122
280 x 230 x 60	50	5500	REFLED50	196
310 x 290 x 90	100	10000	REFLED100	424

TIRAS DE LED POR METRO



TIRAS DE LED POR METRO

LÚMENES	POTENCIA W	CÓDIGO Code DESMONTADA	PVP (€/ml)	CÓDIGO Code MONTADA	PVP (€/m)
400 / m	14,4	TLED220	140	TLEDM220	160

FILTROS Air filters

DESCRIPCIÓN

- Filtros de gran variedad para cada necesidad.
- Los filtros se apoyan en la campana, se deslizan libremente a disposición del usuario, se desmontan para facilitar la limpieza.
- Medidas estandarizadas de 490 x 490 espesores 20 y 50 mm o 390 x 490 x 50 mm, según modelo.

MODELOS LAMAS

- Filtro de lamas con contramarcos, ambos fabricados en acero inoxidable.
- Diseñados para instalaciones con alto grado de filtración de vapores densos, como cocinas industriales e industrias hosteleras.

MODELO MALLA GALVANIZADA

- Construidos con dos rejillas exteriores electrosoldadas y mallas interiores filtrantes superpuestas en zig-zag. Alto grado de retención.
- Indicados para instalaciones con alto grado de filtración de vapores densos, con altos protocolos en limpieza para no influir en la eficiencia del sistema.

MODELO CARBÓN ACTIVO

- Indicados para la absorción y eliminación de olores principalmente.
- Recomendados para campanas de cocinas y sistemas de acondicionamiento de aire.
- En grano: Fabricados con bandejas metálicas de acero expandido galvanizado en cuyo interior se deposita el carbón activo en grano.
- En Manta: Fabricados con fibras sintéticas de poliéster impregnada en carbón activo. Fibras sujetas por dos rejillas de tela electrosoldada envuelta en un marco de acero galvanizado.

MODELO SUPERFICIE QUEBRADA

- Fabricado mediante un cartucho filtrante compuesto por dos rejillas de tela electrosoldada y media sintética filtrante.
- Indicados para retener las partículas más gruesas de polvo en aiacondicionamiento y tratamientos de aire.

- Filters of great variety for every need.
- Made of stainless steel easy to clean.
- The filters are supported on the hood, slide freely at the user's disposal, are disassembled to facilitate cleaning.

LAMAS MODELS

- Filter of slats with counter frames, both manufactured in stainless steel with standardized measures of 490 x 490 x 25 mm.
- Designed for installations with a high degree of filtration of dense vapors, such as industrial kitchens and hospitality industries.

GALVANIZED MESH MODEL

- Manufactured with two electrowelded external grids and internal filter meshes superimposed in zig-zag. High degree of retention.
- Suitable for installations with a high degree of filtration of dense vapors, with high cleaning protocols to not to exert influence the efficiency of the system.

ACTIVE CARBON MODEL

- Indicated for the absorption and elimination of odors mainly.
- Recommended for kitchen hoods and air conditioning systems.
- Grain: Manufactured with galvanized expanded steel metal trays inside which the activated carbon is deposited in grain.
- In Manta: Manufactured with synthetic fibers of polyester impregnated in active carbon. Fibers fastened by two grids of electro-welded fabric wrapped in a galvanized steel frame.

SURFACE BROKEN MODEL

- Manufactured by means of a filter cartridge composed of two grids of electro welded fabric and synthetic filter medium.
- Indicated to retain the thickest dust particles in air conditioning and air treatments.

FILTROS DE LAMAS

MODELO FILTLE
LAMAS

MEDIDA size A X B X E (mm)	CÓDIGO Code	PVP (€)
390 x 490 x 50	FILTLS	42
490 x 490 x 25	FITL	32
490 x 490 x 50	FILTLE	32

FILTROS DE MALLA GALVANIZADA


MODELO FILTM50
MALLAS

MEDIDA size A X B X E (mm)	CÓDIGO Code	PVP (€)
490 x 490 x 25	FILTM25	32
490 x 490 x 50	FILTM50	35

FILTROS DE CARBÓN ACTIVO

MODELO FILTCG
CARBÓN ACTIVO

MEDIDA size A X B X E (mm)	TIPO	CÓDIGO Code	PVP (€)
490 x 490 x 25	Grano	FILTCG	83
490 x 490 x 25	Manta	FILTCM	40

FILTROS DE SUPERFICIE QUEBRADA

MODELO FILTSQ
SUPERFICIE QUEBRADA


MEDIDA size A X B X E (mm)	CÓDIGO Code	PVP (€)
490 x 490 x 50	FILTSQ	19

FILTROS ELECTROESTÁTICOS HE-PLUS Electrostatic filters

DESCRIPCIÓN

- Fabricados con componentes de alta tensión, avanzada tecnología. Protegidos con resina EPOXY asegurando su fiabilidad y durabilidad, garantizando así una mayor eficacia del sistema.
- Sistema de impulsos de alta frecuencia. Provisto de un reductor que permite seleccionar la potencia de entrada en el lugar de la instalación.
- Control interior del arco, funcionamiento silencioso. Mayor auto-protección. Indicador de tensión de entrada/salida: control monitorizado de la tensión de conexión (240V) y tensión secundaria de salida.
- Sonda/sensor de vacío de fábrica hace funcionar la unidad de manera automática junto con el sistema de tratamiento de aire.
- La tapa envolvente de acero soporta una carga de hasta 180 Kg. El acabado epoxy ayuda a prevenir la corrosión. Tapa de registro con maneta.
- Pre-filtros lavables: facilitan la retención de partículas de gran tamaño.
- Células colectoras de aluminio y acero inoxidable: estas células soportan la limpieza en profundidad. Los espaciadores de placas de precisión aseguran la separación uniforme de las mismas. Los contactos en acero inoxidable y los filamentos ionizadores de tungsteno garantizan una gran eficiencia.
- Opcional colocación de filtros de carbón activado, ver página anterior.

- Manufactured with high voltage components, advanced technology. Protected with EPOXY resin ensuring its reliability and durability, thus ensuring greater system efficiency.
- High frequency pulse system. Equipped with a reducer that allows to select the input power in the place of installation.
- Internal control of the arc Silent operation. Greater self-protection Input / output voltage indicator: monitored control of the connection voltage (240V) and secondary output voltage.
- Factory vacuum probe / sensor operates the unit automatically together with the air treatment system.
- The steel enclosure lid supports a load of up to 180 kg. The epoxy finish helps prevent corrosion. Registration lid with handle.
- Washable pre-filters: facilitate the retention of large particles.
- Aluminum and stainless steel collector cells: these cells support deep cleaning. The precision plate spacers ensure the uniform separation of the same. Stainless steel contacts and tungsten ionizing filaments ensure high efficiency.
- Optional placement of activated carbon filters, see previous page.



MODELO HE-PLUS 1400

FILTROS TRION



FILTRACIÓN HE- PLUS

MEDIDA size A x B (mm)	CAUDAL m3/h	MOTOR	FILTROS HE	TEMPERATURA °C	CÓDIGO Code	PVP (€)
478x(515)x632x800	2000	9/9	HE 1400	-18 a 65	HE-PLUS 1400	1.800
520x(616)x632x900	3000	10/10	HE 2000	-18 a 65	HE-PLUS 2000	2.200


FILTROS ELECTROESTÁTICOS WIN DS Electrostatic filters

DESCRIPCIÓN

- Fabricados con materiales de máxima calidad y robustez.
- Filtro electrostático Modelo WIN DS 500 posee un filtro de conducto junto con una caja de ventilación BD ERP.
- Prefiltro metálico: Filtro de mallas especialmente diseñado para retener las partículas más gruesas, lavable y fácilmente extraíble.
- Filtros electrostáticos: Filtro de gran eficacia reteniendo hasta el 95% de humos.
- Filtro electrostático opcional: Filtro de carbón activo, ver página anterior.
- Estos tipos de equipos son específicos para filtraje de humos, aceites, vahos, grasas y olores, tanto para cocinas industriales como comerciales.
- Tiene un sistema de impulsión de alta frecuencia que permite seleccionar la potencia de entrada en el lugar de la instalación.

- Manufactured with materials of the highest quality and robustness.
- Electrostatic filter Model WIN DS 500 has a duct filter together with a BD ERP ventilation box.
- Metallic prefilter: Mesh filter specially designed to retain the thickest particles, washable and easily removable.
- Electrostatic filters: High efficiency filter retaining up to 95% smoke.
- Optional electrostatic filter: Active carbon filter, see previous page.
- These types of equipment are specific for filtering fumes, oils, vapors, fats and odors, both for industrial and commercial kitchens. - It has a high frequency drive system that allows to select the input power at the installation site.

WIN DS



FILTRACIÓN WIN DS

MEDIDA size A x B x C (mm)	CAUDAL m3	MOTOR	FILTROS WIN DS	CÓDIGO Code	PVP (€)
625x520x1000	3500	10/10	WINDS 300	WIN-DS 350	3.040
610x780x1200	5000	12/12	WINDS 500	WIN-DS 500	5.200

VENTILADOR CENTRÍFUGO Centrifugal fan

DESCRIPCIÓN

- Ventilador centrífugo con motor incorporado, doble aspiración.
- Envolvente fabricada en acero galvanizado.
- Turbina multipala con álabes curvados hacia delante. Acero galvanizado.
- Motores cerrados con protección térmica Ip55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230 v 50 Hz para los monofásicos y 230/400 v 50 Hz para los trifásicos.
- Soporta temperaturas máximas de -20°C y +60°C.
- Con acabado en acero galvanizado anticorrosivo.
- Aptos para incorporar en los modelos de campanas indicados en este catálogo, en cajas de ventilación y en unidades de tratamiento de aire.
- Opcional variadores de frecuencia y reguladores de velocidad, ver página siguiente.

- Centrifugal fan with built-in motor, double suction.
- Envelope made of galvanized steel.
- Multi-blade turbine with blades curved forward. Galvanised steel.
- Closed motors with Ip55 thermal protection and class F insulation. Standard voltages 230 v 50 Hz for single phase and 230/400 v 50 Hz for three phase.
- Supports maximum temperatures of -20 ° C and + 60 ° C.
- With anticorrosive galvanized steel finish.
- Suitable for incorporating in the models of hoods indicated in this catalog, in ventilation boxes and in air handling units. air conditioning and air treatments.
- Optional frequency variators and speed regulators, see next page.

VENTILADOR CENTRÍFUGO CON MOTOR



MODELO VMDA10/10

MEDIDA size A X B X E (mm)	CAUDAL m3/h	POTENCIA CV	CONSUMO KW	R.P.M	CÓDIGO Code	PVP (€)
310 x 320 x 230	1550	1/5-II	0,15	1200	VMDA 1/5-7/7	195
380 x 410 x 300	2800	1/2-II	0,37	1350	VMDA 1/2-9/9	258
300 x 390 x 400	3650	3/4-II	0,55	1350	VMDA 3/4-9/9	264
330 x 440 x 430	3920	3/4-II	0,55	1350	VMDA 3/4-10/10	273
457 x 472 x 526	5980	1-II	0,75	850	VMDA 1-12/12	418
457 x 472 x 526	7800	1,5-II	1,1	850	VMDA 1,5-12/12	432
533 x 553 x 632	11850	3-II	2,2	900	VMDA 3-15/15	730

UNIDAD DE EXTRACCIÓN SERIE CV Extraction unit CV SERIE

DESCRIPCIÓN

- Estructura fabricada en acero galvanizado, con aislamiento térmico y cústico. Ventilador centrífugo con motor incorporado, doble aspiración.
- Turbina multipala con álabes curvados hacia delante. Acero galvanizado.
- Motores cerrados con protección térmica Ip54 y aislamiento clase F, incorpora rodamientos a bolas. Voltajes estándar 230 v 50 Hz para los monofásicos y 230/400 v 50 Hz para los trifásicos.
- Soporta temperaturas máximas de -20°C y +60°C.
- Con acabado en acero galvanizado anticorrosivo.
- Opcional variadores de frecuencia y reguladores de velocidad, ver página siguiente.

- Structure made of galvanized steel, with thermal and cystic insulation. Centrifugal fan with built-in motor, double suction.
- Multi-blade turbine with blades curved forward. Galvanised steel.
- Closed motors with Ip54 thermal protection and class F insulation, incorporating ball bearings. Standard voltages 230 v 50 Hz for single phase and 230/400 v 50 Hz for three phase.
- Supports maximum temperatures of -20 ° C and + 60 ° C.
- With anticorrosive galvanized steel finish.
- Optional frequency variators and speed regulators, see next page.

UNIDAD DE EXTRACCIÓN SERIE CV



MODELO CVDA10/10

MEDIDA size A X B X E (mm)	CAUDAL m3/h	POTENCIA CV	CONSUMO KW	R.P.M	CÓDIGO Code	PVP (€)
450 x 450 x 450	1550	1/5-II	0,15	1200	CVDA 1/5-7/7	345
550 x 550 x 550	2790	1/2-II	0,37	1350	CVDA 1/2-9/9	425
550 x 550 x 550	3620	3/4-II	0,55	1350	CVDA 3/4-9/9	430
600 x 600 x 600	3920	3/4-II	0,55	1350	CVDA 3/4-10/10	458
650 x 650 x 650	6050	1-II	0,75	850	CVDA 1-12/12	619
650 x 650 x 650	7750	1,5-II	1,1	910	CVDA 1,5-12/12	620
810 x 810 x 810	10700	3-II	2,2	920	CVDA 3-15/15	980


SERIE EXTRACCIÓN MOTORES 400°C/2H Extraction series Engine 400°

DESCRIPCIÓN

- El ventilador está fabricado con estructura en chapa de acero galvanizado.
- La turbina con álabes hacia delante, en chapa de acero galvanizado.
- Dirección aire sentido lineal.
- Motor: Motores de eficiencia IE2 para potencias iguales o superiores a 0,75kW e inferiores a 7,5kW, excepto monofásicos, 2 velocidades y 8 polos. Motores de eficiencia IE2 e IE3 para potencias iguales o superiores a 7,5kW, excepto monofásicos, 2 velocidades y 8 polos.
- Motores clase F, con rodamientos a bolas, protección IP55, de 1 ó 2 velocidades según modelo.
- Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 5,5CV.) y 400/690V.-50Hz. (potencias superiores a 5,5CV.)
- T- emperatura máxima del aire a transportar: Servicio S1 -20°C+ 120°C en continuo, Servicio S2 200°C/2h, 300°C/2h y 400°C/2h.
- Acabado anticorrosivo de chapa de acero galvanizado..
- Bajo demanda se podrá realizar con salida en vertical.

- The fan is manufactured with galvanized steel plate structure.
- The turbine with front blades, in galvanized steel sheet. - Air direction linear direction.
- Motor: IE2 efficiency motors for powers equal to or greater than 0.75kW and lower than 7.5kW, except single-phase, 2-speed and 8-pole. Efficiency motors IE2 and IE3 for powers equal to or greater than 7.5kW, except single-phase, 2-speed and 8-pole.
- Class F motors, with ball bearings, IP55 protection, 1 or 2 speeds according to model.
- Three-phase 230 / 400V.-50Hz (up to 5.5CV.) And 400 / 690V.-50Hz. (powers greater than 5.5CV.)
- Maximum temperature of the air to be transported: Service S1 -20°C + 120°C in continuous, Service S2 200°C / 2h, 300°C / 2h and 400°C / 2h.
- Anticorrosive finish made of galvanized steel sheet ..
- On demand it can be done with vertical output.

*Para Motores MONOFÁSICOS consultar precios.



UNIDAD DE EXTRACCIÓN CON MOTOR 400°/2H

	MEDIDA size	CAUDAL MAX	CV	MOTOR	POTENCIA	VELOCIDAD	PESO	CÓDIGO	PVP
	A X B X C (mm)	m3/h			KW	R.P.M	KG	Code	(€)
TRIFÁSICO	785 x 592 x 759	2800	1/2 II	9/9	0,37	960	66	SUVT-C1/2-9	1.430
		3200	3/4 II	9/9	0,55	1060	69	SUVT-C3/4-9	1.462
	860 x 618 x 825	3800	3/4 II	10/10	0,55	880	81	SUVT-C3/410	1.468
		4200	1 II	10/10	0,75	1000	85	SUVT-C110	1.517
	970 x 680 x 945	5100	1 III	12/12	0,75	800	104	SUVT-C112	1.957
		5700	1,5 III	12/12	1,1	880	111	SUVT-C1,512	1.984
	1100 x 776 x 1100	7800	2 III	15/15	1,5	700	141	SUVT-C215	2.132
		9000	3 III	15/15	2,2	800	135	16/02/315	2.209
	1278 x 960 x 1250	12500	3 III	18/18	2,2	610	170	SUVT-C318	2.404
		14000	4 III	18/18	3	680	177	SUVT-C418	2.462

TAPAS CIEGAS PARA CAJAS DE EXTRACCIÓN Blind cover for serie SUVT - C

DESCRIPCIÓN

- Tapa ciega para aspiración para las cajas de extracción.
- Fabricadas en acero Galvanizado.
- Indicadas para el cerramiento de uno de los laterales abiertos de los ventiladores de las cajas de extracción.

- Blind cover for suction series SUVT-C
- Manufactured in Galvanized steel.
- Indicated for the enclosure of one of the open sides of the fans of the extraction boxes.

TAPA CIEGA PARA SERIE SUVT-C



MODELO MOTOR	CÓDIGO Code	PVP (€)
7/7	TC7/7	32
9/9	TC9/9	37
10/10	TC10/10	40
12/12	TC12/12	43
15/15	TC15/15	48
18/18	TC18/18	51

SERIE EXTRACCIÓN MOTORES 400 °/2H INMERSAS Extraction Serie motors 400 ° / 2h

DESCRIPCIÓN

- Envolvente fabricada en acero galvanizado.
- Turbina con álabes curvados hacia delante. Acero galvanizado.
- El modelo CJBTD dispone de amortiguadores antivibratorios.
- Homologación según norma EN-12101-3:2002AC:2006. Certificación N°0370-CPR-0580.
- Motores clase H, uso continuo S1 y uso emergencia S2, rodamientos de bolas, protección térmica Ip55 de 1 y 2 velocidades según modelos. Voltajes estándar 230V 50 Hz para los monofásicos (hasta 4cv) y 230/400 v 50 Hz para los trifásicos.
- Soporta temperaturas máximas Servicio S1 -20° +60°C en continuo, Servicio S2 300° C/2h, 400°C/2h.
- Con acabado en acero galvanizado anticorrosivo.
- Extractores de impulsión circular o con salida vertical bajo demanda.

- Envelope made of galvanized steel.
 - Turbine with blades curved forward. Galvanised steel.
 - The CJBTD model has antivibration dampers.
 - Homologation according to standard EN-12101-3: 2002AC: 2006. Certification N°0370-CPR-0580.
- Class H motors, continuous use S1 and emergency use S2, ball bearings, thermal protection Ip55 1 and 2 speeds depending on models. Standard voltages 230V 50 Hz for single phase (up to 4cv) and 230/400v 50Hz for three phase.
- Supports maximum temperatures Service S1 -20 ° + 60 ° C in continuous, Service S2 300°C / 2h, 400°C / 2h.
 - With anticorrosive galvanized steel finish.
 - Extractors of circular drive or with vertical output on demand.



400°/2H
INMERSA
ZONA DE RIESGO



EXTRACTOR CENTRÍFUGO
MODELO CDBT

SERIE EXTRACCIÓN MOTORES 400 °/2H

UNIDAD DE EXTRACCIÓN
MODELO CIBDT

VELOCIDAD			POTENCIA	CAUDAL MAX	CÓDIGO Code	PVP	CÓDIGO Code	PVP
R.P.M	CV	MOTOR	KW	m3/h	VENTILADOR	(€)	CAJA EXTRACCIÓN	(€)
1.420	3/4	9/9	0,55	3.000	CBDT 9-4T	1.743	CJBDT 9-4T	2.407
1.440/710	3/4	9/9	0,55/0,15	3.000/1.750	CBDT 9-4/8T	1.930	CJBDT 9-4/8T	2.572
1410	3/4	9/9	0,55	3.000	CBDT 9-4M	1.736	CJBDT 9-4M	2.429
920	1/4	9/9	0,25	2.100	CBDT 9-6T	1.683	CJBDT 9-6T	2.631
900	1/4	9/9	0,25	2.100	CBDT 9-6M	1.683	CJBDT 9-6M	2.429
1420	3/4	10/10	0,55	3.450	CBDT 10-4T	1.785	CJBDT 10-4T	2.548
1.440/710	3/4	10/10	0,55/0,15	3.450/1.750	CBDT 10-4/8T	1.973	CJBDT 10-4/8T	2.711
1.410	3/4	10/10	0,55	3.450	CBDT 10-4M	1.818	CJBDT 10-4M	2.569
920	1/4	10/10	0,25	2.250	CBDT 10-6T	1.724	CJBDT 10-6T	2.770
900	1/4	10/10	0,25	2.250	CBDT10-6M	1.724	CJBDT10-6M	2.568
940	1	12/12	0,75	4.800	CBDT 12-6T-1	2.117	CJBDT 12-6T-1	3.012
935/430	1	12/12	0,75/0,15	4.800/2.600	CBDT 12-6/12T-1	2.248	CJBDT 12-6/12T-1	3.208
920	1	12/12	0,75	4.800	CBDT 12-6M-1	2.140	CJBDT 12-6M-1	3.012
945	1,5	12/12	1,10	6.200	CBDT 12-6T-1,5	2.215	CJBDT 12-6T-1,5	3.109
640/450	1,5	12/12	1,10/0,18	6.200/3.250	CBDT 12-6/12T-1,5	2.317	CJBDT 12-6/12T-1,5	3.212
920	1,5	12/12	1,10	6.200	CBDT 12-6M-1,5	2.253	CJBDT 12-6M-1,5	3.180
950	3	15/15	2,20	8.250	CBDT 15-6T	2.903	CJBDT 15-6T	4.006
940/470	3	15/15	2,20/0,37	8.250/4.600	CBDT 15-6/12T	3.120	CJBDT 15-6/12T	4.297
970	5	18/18	4,00	11.800	CBDT 18-6T	4.291	CJBDT 18-6T	5.955
970/480	5	18/18	4/0,65	11.800/6.600	CBDT 18-6/12T	4.511	CJBDT 18-6/12T	6.244
970	7	20/20	5,50	14.300	CBDT20-6T	5.620	CJBDT20-6T	7.652
970/480	7	20/20	5,50/1	14.300/9.700	CBDT 20-6/12T	6.079	CJBDT 20-6/12T	8.160
960	9	22/22	7,50	18.050	CBDT 22-6T	6.301	CJBDT 22-6T	9.736
970/480	9	22/22	7,50/1,40	18.050/11.800	CBDT 22-6/12T	6.831	CJBDT 22-6/12T	10.243

*T=TRIFÁSICO/ M=MONOFÁSICO

ACCESORIOS PARA EXTRACCIÓN Extraction Accessories

DESCRIPCIÓN

- Se suministran desmontados.
- **VARIADOR DE FRECUENCIA- MONOFÁSICOS/TRIFÁSICOS** **REGULADOR DE VELOCIDAD** Regulador de tensión electrónico, monofásico
- **FREQUENCY VARIATOR SINGLE PHASE / THREE PHASE** **-SPEED REGULATOR** Electronic voltage regulator, single phase
- **INTERRUPTOR CONMUTADOR:** Para motores de 2 velocidades.
- **SWITCH SWITCH:** For 2 speed motors.

VARIADORES DE FRECUENCIA



MONOFÁSICO
MODELO VFM

VARIADORES DE FRECUENCIA



TRIFÁSICO
MODELO VFT

VARIADORES DE FRECUENCIA

MONTADOS / DESMONTADOS

	POTENCIA KW	CÓDIGO Code	PVP (€)		POTENCIA KW	CÓDIGO Code	PVP (€)
MONOFÁSICO	0,37	VFM37	308	TRIFÁSICO	0,37	VFT37	435
	0,55	VFM55	329		0,55	VFT55	487
	0,75	VFM75	359		0,75	VFT75	524
	1,1	VFM110	394		1,5	VFT150	621
	1,5	VFM150	450		2,2	VFT220	680
					3	VFT300	778
					4	VFT400	872

REGULADORES DE VELOCIDAD



INTERRUPTOR CONMUTADOR



MODELO C2V

REGULADORES

	FRECUENCIA Hz	CÓDIGO Code	PVP (€)
MONOFÁSICO	50	REB-3	115
	50	REB-5	120
	50	REB-10	125

CONMUTADORES

POTENCIA KW	CÓDIGO Code	PVP (€)
5,5	C2V	170

SERIE HELICOIDAL Helical series

DESCRIPCIÓN

- La serie helicoidal galvanizada se realiza en acero galvanizado anticorrosivo.

- The galvanized helical series is made of galvanized anticorrosive steel.

CONDUCTOS

- No incluyen aislante.
- Óptimo para salidas de humos y entubado de conductos de obra.
- Los conductos flexibles permiten el entubado de cualquier conducto de obra que presente problemas de condensación o rotura de paredes interiores.
- Fácil limpieza y montaje. Se puede cortar y adaptar a la conexión deseada
- Fabricados por una lámina exterior reforzada mediante nervios transversales. Lámina interior lisa para disminuir la pérdida de carga y evitar la acumulación de condensados y hollines en el tubo.

CONDUITS

- They do not include insulation.
- Optimal for smoke exits and tubing of work conduits.
- The flexible ducts allow the tubing of any duct work that presents problems of condensation or breakage of interior walls.
- Easy cleaning and assembly. It can be cut and adapted to the desired connection
- Manufactured by an external sheet reinforced by transverse nerves. Smooth inner sheet to reduce the loss of load and avoid the accumulation of condensate and soot in the tube.

PIEZAS

- Accesorios necesarios para el correcto montaje de los conductos. Optimizar los espacios y cubrir necesidades funcionales.

PIECES

- Accessories necessary for the correct assembly of the conduits. Optimize spaces and cover functional needs.

CONDUCTOS GALVANIZADO



MODELO CD200

CONDUCTO SEMI-RÍGIDO



MODELO CDSR150

CONDUCTOS GALVANIZADOS

RÍGIDOS

MEDIDA size Ø (mm)	CÓDIGO Code	PVP (€/ml)
100	CD100	6,4
125	CD125	7,9
150	CD150	8,7
200	CD200	12,0
250	CD250	15,7
300	CD300	18,6
355	CD355	25,0
400	CD400	28,6
450	CD450	32,9
500	CD500	36,6

SEMI-RÍGIDOS

MEDIDA size Ø (mm)	CÓDIGO Code	PVP (€/ml)
100	CDSR100	4,3
125	CDSR125	5,1
150	CDSR150	6,7
200	CDSR200	10,3
250	CDSR250	14,0
300	CDSR300	17,4
355	CDSR355	23,1
400	CDSR400	28,3

ABRAZADERAS Y TAPAS CIEGAS

PIEZAS ACCESORIOS



ABRAZADERA



ABRAZADERA REGULABLE



ABRAZADERA CON TUERCA



TAPA CIEGA

ABRAZADERAS Y TAPAS CIEGAS

MEDIDA size Ø (mm)	CÓDIGO Code abrazadera	PVP (€)	CÓDIGO Code regulable	PVP (€)	CÓDIGO Code con tuerca	PVP (€)	CÓDIGO Code tapa ciega	PVP (€)
100	AB100	7,4	ABR100	12,9	ABT100	6,0	TC100	12,6
125	AB125	7,6	ABR125	15,1	ABT125	7,0	TC125	12,6
150	AB150	8,0	ABR150	17,0	ABT150	7,1	TC150	12,7
200	AB200	8,7	ABR200	18,3	ABT200	8,4	TC200	14,1
250	AB250	11,9	ABR250	19,9	ABT250	10,3	TC250	14,2
300	AB300	13,1	ABR300	21,7	ABT300	13,1	TC300	16,6
355	AB355	16,1	ABR355	23,0	ABT355	17,1	TC355	20,7
400	AB400	17,9	ABR400	24,1	ABT400	18,6	TC400	24,1
450	AB450	18,6	ABR450	26,1	ABT450	19,9	TC450	27,3
500	AB500	20,1	ABR500	28,6	ABT500	20,1	TC500	31,4

MANGUITOS / CODOS



MANGUITOS / CODOS

MEDIDA size Ø (mm)	CÓDIGO Code Manguito Unión	PVP (€)	CÓDIGO Code Manguito Pestaña	PVP (€)	CÓDIGO Code Codo 90°	PVP (€)	CÓDIGO Code Codo 45°	PVP (€)
100	MGU100	2,9	MGP100	10,6	CD90100	14,3	CD45100	12,4
125	MGU125	3,0	MGP125	11,9	CD90125	15,1	CD45125	12,9
150	MGU150	3,6	MGP150	12,7	CD90150	16,4	CD45150	13,6
200	MGU200	4,3	MGP200	15,1	CD90200	22,7	CD45200	15,7
250	MGU250	5,6	MGP250	18,1	CD90250	32,6	CD45250	21,1
300	MGU300	7,1	MGP300	22,9	CD90300	44,3	CD45300	30,1
355	MGU355	7,7	MGP355	27,0	CD90355	55,7	CD45355	34,9
400	MGU400	8,3	MGP400	30,7	CD90400	72,9	CD45400	44,3
450	MGU450	10,0	MGP450	36,4	CD90450	84,3	CD45450	50,9
500	MGU500	11,6	MGP500	42,6	CD90500	96,3	CD45500	58,6

ESPECIALES



ESPECIALES

MEDIDA size Ø (mm)	CÓDIGO Code Bifurcación 45°	PVP (€)	CÓDIGO Code Regulador Manual	PVP (€)	CÓDIGO Code Compuerta Antiretorno	PVP (€)	CÓDIGO Code Pico Flauta con Malla	PVP (€)
100	Y45100	55,7	RGM100	42,4	CANT100	31,9	CPFM100	44,6
125	Y45125	57,1	RGM125	42,9	CANT125	33,9	CPFM125	48,0
150	Y45150	62,1	RGM150	43,6	CANT150	37,3	CPFM150	54,3
200	Y45200	71,0	RGM200	52,7	CANT200	64,6	CPFM200	58,4
250	Y45250	86,0	RGM250	60,7	CANT250	75,7	CPFM250	68,1
300	Y45300	100,9	RGM300	75,4	CANT300	110,3	CPFM300	75,0
355	Y45355	124,1	RGM355	85,6	CANT355	121,0	CPFM355	81,6
400	Y45400	150,8	RGM400	96,9	CANT400	131,7	CPFM400	93,4
450	Y45450	172,7	RGM450	97,1	CANT450	154,4	CPFM450	99,7
500	Y45500	187,7	RGM500	110,4	CANT500	165,7	CPFM500	102,3

SERIE HELICOIDAL Helical series

DESCRIPCIÓN

- La serie helicoidal galvanizada se realiza en acero galvanizado anticorrosivo.

PIEZAS

- Accesorios necesarios para el correcto montaje de los conductos. Optimizar los espacios y cubrir necesidades funcionales.

- The galvanized helical series is made of galvanized anticorrosive steel. **PIECES**

- Accessories necessary for the correct assembly of the conduits. Optimize spaces and cover functional needs.

REDUCCIONES



REDUCCIONES

MEDIDA size A Ø (mm)	100-125-150		200-250-300		355-400-450	
	CÓDIGO Code	PVP (€)	CÓDIGO Code	PVP (€)	CÓDIGO Code	PVP (€)
100		-		-		-
125	REDA125	21,4		-		-
150	REDA150	21,4		-		-
200	REDA200	28,7		-		-
250	REDA250	36,3	REDB250	31,6		-
300	REDA300	42,4	REDB300	34,6		-
355	REDA355	52,0	REDB355	40,4		-
400	REDA400	63,7	REDB400	49,0	REDC400	47,4
450	REDA450	63,7	REDB450	62,0	REDC450	60,0
500		-	REDB500	62,0	REDC500	60,0

TES A 45 °



TES A 45 °

MEDIDA size A Ø (mm)	100-125-150		200-250-300		355-400-450	
	CÓDIGO Code	PVP (€)	CÓDIGO Code	PVP (€)	CÓDIGO Code	PVP (€)
100	T45A100	24,9		-		-
125	T45A125	28,3		-		-
150	T45A150	30,3		-		-
200	T45A200	32,9	T45B200	35,7		-
250	T45A250	40,1	T45B250	56,6		-
300	T45A300	45,6	T45B300	72,9		-
355	T45A355	55,0	T45B355	77,3	T45C355	-
400	T45A400	55,6	T45B400	82,9	T45C400	108,0
450	T45A450	55,7	T45B450	90,0	T45C450	137,7
500	T45A500	70,0	T45B500	105,7	T45C500	151,7

TES A 90 °



TES A 90 °

MEDIDA size A Ø (mm)	100-125-150		200-250-300		355-400-450	
	CÓDIGO Code	PVP (€)	CÓDIGO Code	PVP (€)	CÓDIGO Code	PVP (€)
100	T90A100	21,3		-		-
125	T90A125	21,3		-		-
150	T90A150	21,3		-		-
200	T90A200	25,0	T90B200	28,3		-
250	T90A250	34,3	T90B250	39,7		-
300	T90A300	40,6	T90B300	50,0		-
355	T90A355	52,9	T90B355	62,9	T90C355	-
400	T90A400	60,3	T90B400	70,0	T90C400	78,0
450	T90A450	80,0	T90B450	91,6	T90C450	102,9
500	T90A500	94,9	T90B500	100,4	T90C500	110,0

CAPERUZAS



SIMPLE



DEFLECTORA




ASPIRADORA

CAPERUZAS


MEDIDA size Ø (mm)	CÓDIGO Code SIMPLE	PVP (€)	CÓDIGO Code DEFLECTORA	PVP (€)	CÓDIGO Code ASPIRADORA	PVP (€)
100	CPS100	22,3	CPD100	27,9	CPA100	-
125	CPS125	23,6	CPD125	30,1	CPA125	90,0
150	CPS150	27,1	CPD150	34,3	CPA150	95,0
200	CPS200	32,0	CPD200	41,3	CPA200	100,0
250	CPS250	37,1	CPD250	50,0	CPA250	110,3
300	CPS300	44,6	CPD300	58,9	CPA300	119,1
355	CPS355	51,4	CPD355	66,6	CPA355	-
400	CPS400	59,0	CPD400	78,6	CPA400	-
450	CPS450	71,4	CPD450	94,3	CPA450	-
500	CPS500	82,9	CPD500	105,7	CPA500	-

TOLVAS

TOLVA RECTA



TOLVA CODO



$$H = \varnothing + 60 \text{ mm}$$

TOLVAS

MEDIDA size Ø (mm)	L (mm)	CÓDIGO Code TOLVA RECTA	PVP (€)	CÓDIGO Code TOLVA CODO	PVP (€)
150	175	TVR7/715	71,6	TVC7/715	57,1
200	175	TVR7/720		TVC7/720	
250	200	TVR7/725		TVC7/725	
200	200	TVR9/920	81,4	TVC9/920	62,4
250	200	TVR9/925		TVC9/925	
300	200	TVR9/930		TVC9/930	
250	250	TVR10/1025	86,0	TVC10/1025	76,9
300	250	TVR10/1030		TVC10/1030	
350	250	TVR10/1035		TVC10/1035	
300	275	TVR12/1230	88,7	TVC12/1230	88,4
350	275	TVR12/1235		TVC12/1235	
400	250	TVR12/1240		TVC12/1240	
450	250	TVR12/1245	99,4	TVC12/1245	91,3
350	300	TVR15/1535		TVC15/1535	
400	300	TVR15/1540		TVC15/1540	
450	300	TVR15/1545	120,6	TVC15/1545	103,3
500	300	TVR15/1550		TVC15/1550	
400	350	TVR18/1840		TVC18/1840	
450	350	TVR18/1845	120,6	TVC18/1845	103,3
500	350	TVR18/1850		TVC18/1850	
550	400	TVR18/1855		TVC18/1855	
600	400	TVR18/1860		TVC18/1860	

TIPO MOTOR


MEDIDA size A X B (mm)


7/7	255 x 230
9/9	330 x 285
10/10	360 x 320
12/12	415 x 375
15/15	485 x 420
18/18	575 x 500

TIPO MOTOR

MEDIDA size A X B (mm)

7/7	255 x 255
9/9	330 x 330
10/10	360 x 360
12/12	415 x 415
15/15	485 x 485
18/18	575 x 575





PEDIDOS

Todos los pedidos deberán cursarse por escrito mediante correo electrónico a **pedidos@cofrise.com**.

Toda modificación del presupuesto inicial es objeto de presupuesto y aceptación independiente del pedido original.

Los plazos de expedición se estimarán semanalmente y serán los considerados habituales (salvo puntuales retrasos y/o complicaciones de fabricación), sin carácter vinculante y por ello, no pueden ser motivo de reclamación o anulación del pedido.

La anulación de un pedido debe solicitarse por escrito y tener nuestro consentimiento. Los pedidos se aceptarán según las **condiciones de venta** de COFRISE DISTRIBUCIONES 2014 S.L.

La cancelación total o parcial del pedido no será válida si los productos ya han salido de los almacenes de COFRISE.

No podrá anularse un pedido que contenga un producto con alguna particularidad en su fabricación.

Cofrise se reserva el derecho a modificar sin previo aviso, los precios y sustituir los materiales del catálogo por otros de calidad y características similares.

PRECIOS

Los precios que aparecen en esta tarifa son en euros y no incluyen los tipos impositivos que señale la ley. En todo caso, no incluyen la instalación, la puesta en marcha ni los accesorios, así mismo como los productos con alguna característica especial.

MODALIDADES DE PAGO

Las condiciones de pago de cada cliente son las que tiene acordadas con COFRISE DISTRIBUCIONES 2014 S.L., siendo por norma general las siguientes:

Hasta la concesión de clasificación y riesgo de un cliente, todas las operaciones serán abonadas mediante pago anticipado.

No se fraccionará pagos inferiores a 600€.

En caso de impago del pedido realizado se aplicará la siguiente penalización: cláusula penal igual al 25% del importe total del pedido impagado.

Los productos son propiedad de COFRISE DISTRIBUCIONES 2014 S.L., hasta el cobro por completo del precio del mismo.

TRANSPORTE Y EMBALAJE

La mercancía viajará a portes pagados en España peninsular siempre y cuando el pedido supere los 600€, por el medio que estime oportuno Cofrise, en pedidos inferiores o con productos con alguna particularidad en su diseño, el precio del transporte repercutirá en la factura con coste adicional según convenio con transporte.

Si el Cliente requiere de un embalaje o sistema de envío especial, será a cargo del Cliente (incluido camión con plataforma).

CONFORMIDAD DE ENTREGA

La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del comprador, incluyendo las re-expediciones. En caso de desperfectos provocados a la mercancía durante el transporte, será el cliente el responsable de hacer la reclamación a la empresa de transportes en el mismo momento de la entrega, escribiendo la incidencia en el albarán del transportista y posteriormente comunicando en menos de 24 horas tal incidencia por escrito a COFRISE DISTRIBUCIONES S.L. Si no se deja escrito en el albarán de entrega no procederá reclamación alguna.

En caso de no poder revisar la mercancía y notificar los posibles desperfectos al momento de la entrega, el Cliente deberá indicar en el documento de entrega del transportista "Pendiente de revisión" en el plazo de 24 horas. Las agencias de transporte no se hacen responsables de las reclamaciones realizadas fuera de las 24 horas establecidas.

DEVOLUCIONES

No se aceptará ninguna devolución sin el consentimiento previo, expreso y por escrito a Cofrise. Las devoluciones serán siempre a portes pagados. En caso de devolución por error en el envío, o por causas imputables a COFRISE DISTRIBUCIONES 2014 S.L. nos encargaremos de su recogida por la agencia que estimemos oportuno. No se efectuarán abonos de mobiliario / maquinaria que no estén en condiciones de venta o que les falte embalaje original. Así como mobiliario bajo pedido con características especiales.

No se admitirá la devolución de ningún tipo de mobiliario / maquinaria a los 30 días de la fecha de su compra. En todas las devoluciones por error del cliente, la mercancía se depreciará un 20 % del valor neto facturado, en concepto de gastos de gestión. En ningún caso se aceptarán devoluciones masivas de mobiliario / maquinaria.

RESERVA DE DOMINIO

La mercancía es propiedad y dominio de Cofrise hasta el total pago de la misma por parte del Cliente. En caso de impago por parte del Cliente, Cofrise podrá recoger la mercancía afectada, reservándose el derecho de reclamación por perjuicios que de ello se pudieran derivar. En todo caso, los gastos derivados de la retirada de los productos serán facturados al Cliente.

GARANTÍA

Garantía Legal de Conformidad: Con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, todos los productos vendidos por COFRISE DISTRIBUCIONES 2014 S.L. se benefician de una garantía legal de conformidad que tiene una duración de 12 meses para los productos nuevos. No se incluyen las deficiencias ocasionadas por negligencias, golpes, uso o manipulaciones indebidas, tensión no idónea, instalación incorrecta, ni materiales sometidos a desgaste por su uso normal.

Garantía Comercial del Fabricante: Los productos industriales que vende COFRISE DISTRIBUCIONES 2014 S.L. incluyen la garantía oficial del fabricante, que además de los defectos de fabricación cubre también las posibles averías producidas durante dicho periodo de garantía por parte del fabricante.

Las garantías no se aplican para los supuestos siguientes:

Todo lo relativo al mantenimiento periódico, la reparación o el cambio de piezas por desgaste normal. La sustitución de los consumibles (baterías, bombillas, fusibles, cristales, cables de alimentación...).

El deterioro creado por una utilización inapropiada del producto o el hecho de no respetar las instrucciones del fabricante en lo que respecta al uso, el mantenimiento del producto y la instalación incorrecta. Ello incluye los cambios de tonalidad, oxidación o corrosión del aparato o de cualquier de sus elementos.

Los daños generados por personas no acreditadas o por los mismos usuarios.

Los daños causados por accidentes, rayos, inundaciones, incendios, mala aeración o cualquier otra causa de fuerza mayor.

Si el modelo o el número de serie que figura en el producto han sido modificados.

Aquellos productos ya reparados de posibles defectos por parte de servicios técnicos no reconocidos por COFRISE DISTRIBUCIONES 2014 S.L. El servicio de mano de obra será por cargo del Cliente. La garantía se responsabilizará de materiales, no haciéndose cargo, en ningún caso, de ningún tipo de indemnización.

Los materiales de reposición viajarán siempre por cuenta y riesgo del Cliente.

PROPIEDAD INTELECTUAL


Según la legislación vigente en materia de propiedad intelectual e industrial, el presente catálogo y cualquier elemento, marca, dibujo, modelo, logo, gráfico, etc. que se encuentran en dicho catálogo son propiedad exclusiva de COFRISE DISTRIBUCIONES 2014 S.L. y de sus colaboradores, que no conceden ninguna otra licencia o derecho que la de consultar el Catálogo. La reproducción o utilización del conjunto o de una parte de estos elementos, autoriza únicamente a ser informado de manera personal y privada. Cualquier reproducción o utilización de copias realizadas con otros fines queda expresamente prohibida. Cualquier uso indebido constituye un fraude y podrá ser perseguido de conformidad con la legislación vigente, salvo en los casos de autorización previa y por escrito por parte de COFRISE DISTRIBUCIONES 2014 S.L.

INFORMACIÓN

La realización de un pedido implica por parte del cliente la aceptación expresa de las presentes condiciones generales de venta, salvo que se negocien unas condiciones particulares. Las especificaciones e informaciones técnicas recogidas en este catálogo se entienden con carácter informativo y por tanto no tienen valor contractual. COFRISE DISTRIBUCIONES 2014 S.L. se reserva el derecho a introducir modificaciones que se crean necesarias, sin que ello perjudique las características funcionales de los productos. Precios, características técnicas y fotografías del presente catálogo pueden ser modificados sin previo aviso.



A series of horizontal lines for writing, with a light blue abstract geometric shape (resembling a stylized arrow or a large 'Z') overlaid on the right side of the page.



Cofrise

DISTRIBUCIONES 2014 S.L

WWW.COFRISE.COM

+34 955 510 600

COMERCIAL@COFRISE.COM

OFICINA CENTRAL Y FÁBRICA
POLÍGONO INDUSTRIAL LA RED SUR
CALLE NUEVE - NAVE 8 - 41500
ALCALÁ DE GUADAIRA-SEVILLA
ESPAÑA - SPAIN